

Anlage 5:

Bauwerksverzeichnis

Bauwerksverzeichnis

Streckennummer/ Strecke: (2630) Köln - Bingen

Bahnstationsnummer/ Bahnhof:

Planungsabschnitt: Fels- und Hangsicherung "Josef und Anna"

Bahn- / Bau-km von km 133,840 bis km 135,420

Aufgestellt:

Koblenz, den 11.12.2015
DB Netz AG
Regionales Projektmanagement
I.NP-MI-M (K)
Frankenstraße 1-3
56068 Koblenz



.....
Dipl.-Ing. F. Ortmeier

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn- km b) vorhandene Anlagen	Lage- plan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	5 a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	6 sonstige Maßnahmen	7 Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) 134,030 - 134,110 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 01 Energie: 250 KJ Länge: 80,0 m Höhe 2,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
2	a) 134,065 - 134,110 b) entfällt	3.1	a) Neubau Gabionenwand GAB 01 Länge: 45,0 m Höhe 1,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
3	a) 134,105 - 134,140 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 02 Energie: 750 KJ Länge: 36,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
4	a) 134,145 - 134,180 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 03 Energie: 500 KJ Länge: 40,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
5	a) 134,145 - 134,225 b) entfällt	3.1	a) Neubau Gabionenwand GAB 02 Länge: 80,0 m Höhe 1,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

Anlage 5

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn- km b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	5	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
					4	6	7
1	2	3					
6	a) 134,225 - 134,382 b) entfällt	3.1	a) Neubau Steinschlagschutznetz SFSN 01 Netzfläche: ca. 1.800 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
7	a) 134,275 - 134,330 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 04 Energie: 500 KJ Länge: 55,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
8	a) 134,328 - 134,360 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 05 Energie: 2.000 KJ Länge: 30,0 m Höhe 5,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
9	a) 134,358 - 134,410 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 06 Energie: 2.000 KJ Länge: 55,0 m Höhe 5,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
10	a) 134,375 - 134,390 b) entfällt	3.1	a) Neubau Einzelsicherung ES 1 Netzfläche: ca. 200 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			Sofortmaßnahme 2013

Bauwerksverzeichnis

Anlage 5

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn- km b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
11	a) 134,410 - 134,422 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 07 Energie: 2.000 KJ Länge: 12,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
12	a) 134,410 - 134,458 b) entfällt	3.1	a) Neubau Steinschlagschutznetz StSN 02 Netzfäche: ca. 1.000 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		mit Einfallschürze
13	a) 134,458 - 134,475 b) entfällt	3.1	a) Neubau Gabionenwand GAB 03 Länge: 18,0 m Höhe 1,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
14	a) 134,455 - 134,480 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 08 a Energie: 500 KJ Länge: 25,0 m Höhe 4,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
15	a) 134,475 - 134,535 b) entfällt	3.1	a) Neubau Fangzaun FZ 08 b Energie: 500 KJ Länge: 60,0 m Höhe 4,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

Anlage 5

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn- km b) vorhandene Anlagen	Lage- plan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	5 a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	6 sonstige Maßnahmen	7 Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
16	a) 134.475 - 134.538 b) entfällt	3.1	a) Neubau Steinschlagschutznetz StSN 03 Netzfläche: ca. 700 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
17	a) 134.566 - 134.595 b) entfällt	3.1	a) Neubau Steinschlagschutznetz StSN 04 Netzfläche: ca. 350 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		mit Einfallschürze
18	a) 134.607 - 134.633 b) entfällt	3.2	a) Neubau Steinschlagschutznetz StSN 05 Netzfläche: ca. 150 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		mit Einfallschürze
19	a) 134.618 - 134.635 b) entfällt	3.2	a) Neubau Steinschlagschutznetz StSN 05 Netzfläche: ca. 200 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		mit Einfallschürze
20	a) 134.600 - 134.660 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 09 Energie: 500 KJ Länge: 60,0 m Höhe 2,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

Anlage 5

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
21	a) 134,663 - 134,710 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 10 Energie: 500 KJ Länge: 50,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
22	a) 134,705 - 134,765 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 11 Energie: 1000 KJ Länge: 50,0 m Höhe 5,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
23	a) 134,750 - 134,770 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 12 a Energie: 1000 KJ Länge: 20,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
24	a) 134,768 - 134,800 b) Trägenwände	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 12 c Energie: 500 KJ Länge: 30,0 m Höhe 2,0 m b) Rückbau Trägenwände	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG			
25	a) 134,795 - 134,820 b) entfällt	3.2	a) Neubau Stenschlagschutznetz SISN 07 Netzfläche: ca. 150 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			mit Einfallschürze

Bauwerksverzeichnis

Anlage 5

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	5	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
26	a) 134,800 - 134,820 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 12 b Energie: 1.000 KJ Länge: 20,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
27	a) 134,840 - 134,863 b) entfällt	3.2	a) Neubau Steinschlagschutznetz StSN 08 Netzfläche: ca. 250 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			mit Einfallschürze
28	a) 134,916 - 134,930 b) entfällt	3.2	a) Neubau Steinschlagschutznetz StSN 09 Netzfläche: ca. 100 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			mit Einfallschürze
29	a) 134,923 - 135,030 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 13 Energie: 500 KJ Länge: 81,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
30	a) 135,000 - 135,070 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 14 Energie: 500 KJ Länge: 70,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			

Bauwerksverzeichnis

Anlage 5

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn- km b) vorhandene Anlagen	Lage- plan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
				5	6	7
1	2	3	4			
31	a) 135,073 - 135,140 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 15 Energie: 250 KJ Länge: 70,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
32	a) 135,138 - 135,208 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 16 Energie: 250 KJ Länge: 70,0 m Höhe 4,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
33	a) 135,210 - 135,222 b) entfällt	3.2	a) Neubau Steinschlagschutznetz StSN 10 Netzfäche: ca. 100 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
34	a) 135,200 - 135,260 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 17 Energie: 250 KJ Länge: 60,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		
35	a) 135,260 - 135,320 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 18 Energie: 250 KJ Länge: 60,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

Anlage 5

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn- km b) vorhandene Anlagen	Lage- plan Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	5	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
					4		7
1	2	3				6	
36	a) 135,262 - 135,274 b) entfällt	3.2	a) Neubau Steinschlagschutznetz SISN 11 Netzfläche: ca. 100 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
37	a) 135,333 - 135,385 b) entfällt	3.2	a) Neubau Fangzaun FZ 19 Energie: 250 KJ Länge: 53,0 m Höhe 3,0 m b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			
38	a) 135,390 - 135,393 b) entfällt	3.2	a) Neubau Steinschlagschutznetz SISN 12 Netzfläche: ca. 6 m ² b) entfällt	a ₁) entfällt a ₂) DB Netz AG b ₁) entfällt b ₂) DB Netz AG			