

Sachliche Teilfortschreibung Flächennutzungsplan „Windenergie“ der Verbandsgemeinde Hermeskeil

Visualisierungen im Rahmen der erweiterten Landschaftsbildbewertung zur Ermittlung der Eingriffsintensitäten und Dominanzwirkungen der möglichen Windenergieanlagen

Dezember 2015


Anhang C : Visualisierungen – Auswirkungen der Planungsänderungen

Auswirkungen der Planungsänderungen


Fotostandort Su 1: Beuren Ost

Ansicht Su 1.2: Darstellung der ursprünglichen Planung / Blickwinkel ca. 180°

- Sichtbare Standortplanungen:
bis 5 km: Nr. 1, 2 und 3; bis 10 km: Nr. 4; über 10 km: Nr. 5 und 6
- Anzahl sichtbaren WEA:
bis 5 km: 18 geplante WEA und 13 Bestandsanlagen
bis 10 km: 16 geplante WEA (überwiegend nur Rotoren)
über 10 km: 11 geplante WEA (meist nur oberer Rotorbereich) und 5 Bestandsanlagen



Ansicht Su 1.2 - Änderung: Darstellung der geänderten Planung – Wegfall von 6 WEA / Blickwinkel ca. 180°



Fotostandort Su 2: Südlich Beuren, Abzweig L 148

Ansicht Su 2.2: Darstellung der ursprünglichen Planung / Blickwinkel ca. 130 °

- Sichtbare Standortplanungen:
bis 5 km: Nr. 1, 2 und 3; bis 10 km: Nr. 4; über 10 km: Nr. 5 und 6
- Anzahl sichtbaren WEA:
bis 5 km: 11 geplante WEA und 9 Bestandsanlagen
bis 10 km: 13 geplante WEA (teilweise nur Rotoren)
über 10 km: 8 geplante WEA (meist nur oberer Rotorbereich) und 8 Bestandsanlagen



Ansicht Su 2.2 – Änderung: Darstellung der geänderten Planung – Wegfall von 6 WEA / Blickwinkel ca. 130°



Fotostandort Su 3: Geisfeld

Ansicht Su 3.2: Darstellung der ursprünglichen Planung / Blickwinkel ca. 180°

- Sichtbare Standortplanungen:
bis 5 km: Nr. 1 (teilw.), 2 und 3; bis 10 km: Nr. 1 (teilw.);
- Anzahl sichtbaren WEA:
bis 5 km: 11 geplante WEA (teilweise nur obere Rotorbereiche)
bis 10 km: 10 geplante WEA



Ansicht Su 3.2 – Änderung: Darstellung der geänderten Planung – Wegfall von 6 WEA / Ausschnitt mit Blickwinkel ca. 180°



Fotostandort Su 5: Hermeskeil Nord

Ansicht Su 5.2: Darstellung der ursprünglichen Planung / Blickwinkel ca. 160 °

- Sichtbare Standortplanungen:
bis 5 km: Nr. 4 (teilw.), 5 (teilw.) und 6; bis 10 km: Nr. 4 (teilw.) und 6 (teilw.)
- Anzahl sichtbaren WEA:
bis 5 km: 20 geplante WEA und 8 Bestandsanlagen
bis 10 km: 12 geplante WEA (teilweise nur Rotoren) und 2 Bestandsanlagen



Ansicht Su 5.2 – Änderung: Darstellung der geänderten Planung – Wegfall von 4 WEA / Ausschnitt mit Blickwinkel ca. 160°



Fotostandort Su 6: Grimburg Pavillon

Ansicht Su 6.2: Darstellung der ursprünglichen Planung / Blickwinkel ca. 180°

- Sichtbare Standortplanungen:
bis 5 km: Nr. 4 und 5
- Anzahl sichtbaren WEA:
bis 5 km: 27 geplante WEA (teilweise nur obere Rotorbereiche) und 3 Bestandsanlagen



Ansicht Su 6.2 – Änderung: Darstellung der geänderten Planung – Wegfall von 4 WEA / Ausschnitt mit Blickwinkel ca. 180°



Fotostandort Su 7: Burg Grimburg

Ansicht Su 7.2: Darstellung der ursprünglichen Planung / Blickwinkel ca. 140°

- Sichtbare Standortplanungen:
bis 5 km: Nr. 1 (teilw.), 2 und 3; bis 10 km: Nr. 1 (teilw.);
- Anzahl sichtbaren WEA:
bis 5 km: 18 geplante WEA (teilweise nur obere Rotorbereiche)
bis 10 km: 9 geplante WEA (meist nur obere Rotorbereiche)



Ansicht Su 7.2 – Änderung: Darstellung der geänderten Planung – Wegfall von 4 WEA / Ausschnitt mit Blickwinkel ca. 140°

