

Arbeitsschritte konv. Umbau in Abschnitten von 36m				Bauphase 1						Bauphase 2				Bauphase 3				Bauphase 4			
				Richtwerte AVV Baulärm		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
IO-001	Kanalstraße 1	EG	WA	55	40	44	-	-	-	49	50	-	9,1	49	50	-	9,1	52	52	-	11,1
IO-001		1.OG	WA	55	40	45	-	-	-	49	50	-	9,8	49	50	-	9,8	52	52	-	11,8
IO-001		2.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,3	50	51	-	10,3	53	53	-	12,3
IO-001		3.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,5	50	51	-	10,5	53	53	-	12,5
IO-001		4.OG	WA	55	40	46	-	-	-	50	51	-	10,9	50	51	-	10,9	53	53	-	12,9
IO-002	Dessauer Straße 49	EG	WA	55	40	44	-	-	-	48	49	-	9	48	49	-	9	51	51	-	11
IO-002		1.OG	WA	55	40	45	-	-	-	49	50	-	9,8	49	50	-	9,8	52	52	-	11,8
IO-002		2.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,3	50	51	-	10,3	53	53	-	12,3
IO-002		3.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,5	50	51	-	10,5	53	53	-	12,5
IO-002		4.OG	WA	55	40	46	-	-	-	50	51	-	10,8	50	51	-	10,8	53	53	-	12,8
IO-002		5.OG	WA	55	40	46	-	-	-	51	52	-	11,2	51	52	-	11,2	54	54	-	13,2
IO-003	Dessauer Straße 47	EG	WA	55	40	44	-	-	-	48	49	-	8,6	48	49	-	8,6	51	51	-	10,6
IO-003		1.OG	WA	55	40	44	-	-	-	49	50	-	9,5	49	50	-	9,5	52	52	-	11,5
IO-003		2.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,2	50	51	-	10,2	53	53	-	12,2
IO-003		3.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,5	50	51	-	10,5	53	53	-	12,5
IO-003		4.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,9	50	51	-	10,9	53	53	-	12,9
IO-003		5.OG	WA	55	40	46	-	-	-	51	52	-	11,1	51	52	-	11,1	54	54	-	13,1
IO-004	Dessauer Straße 45	EG	WA	55	40	44	-	-	-	48	49	-	8,2	48	49	-	8,2	51	51	-	10,2
IO-004		1.OG	WA	55	40	44	-	-	-	49	50	-	9,2	49	50	-	9,2	52	52	-	11,2
IO-004		2.OG	WA	55	40	44	-	-	-	50	51	-	10,1	50	51	-	10,1	53	53	-	12,1
IO-004		3.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,4	50	51	-	10,4	53	53	-	12,4
IO-004		4.OG	WA	55	40	45	-	-	-	50	51	-	10,7	50	51	-	10,7	53	53	-	12,7
IO-004		5.OG	WA	55	40	46	-	-	-	50	51	-	11	50	51	-	11	53	53	-	13
IO-005	Dessauer Straße 43	EG	WA	55	40	43	-	-	-	45	46	-	6	45	46	-	6	48	48	-	8
IO-005		1.OG	WA	55	40	44	-	-	-	47	48	-	7,4	47	48	-	7,4	50	50	-	9,4
IO-005		2.OG	WA	55	40	44	-	-	-	48	49	-	8,6	48	49	-	8,6	51	51	-	10,6
IO-005		3.OG	WA	55	40	44	-	-	-	48	49	-	8,9	48	49	-	8,9	51	51	-	10,9
IO-005		4.OG	WA	55	40	45	-	-	-	49	50	-	9,3	49	50	-	9,3	52	52	-	11,3
IO-005		5.OG	WA	55	40	45	-	-	-	49	50	-	9,7	49	50	-	9,7	52	52	-	11,7
IO-006	Dessauer Straße 41	EG	WA	55	40	42	-	-	-	45	46	-	5,1	45	46	-	5,1	48	48	-	7,1
IO-006		1.OG	WA	55	40	43	-	-	-	46	47	-	6,4	46	47	-	6,4	49	49	-	8,4
IO-006		2.OG	WA	55	40	43	-	-	-	47	48	-	7,6	47	48	-	7,6	50	50	-	9,6
IO-006		3.OG	WA	55	40	44	-	-	-	47	48	-	7,9	47	48	-	7,9	50	50	-	9,9
IO-006		4.OG	WA	55	40	44	-	-	-	48	49	-	8,3	48	49	-	8,3	51	51	-	10,3
IO-006		5.OG	WA	55	40	45	-	-	-	48	49	-	8,7	48	49	-	8,7	51	51	-	10,7
IO-007	Dessauer Straße 39	EG	WA	55	40	41	-	-	-	44	45	-	4,4	44	45	-	4,4	47	47	-	6,4
IO-007		1.OG	WA	55	40	42	-	-	-	45	46	-	5,8	45	46	-	5,8	48	48	-	7,8
IO-007		2.OG	WA	55	40	43	-	-	-	46	47	-	6,9	46	47	-	6,9	49	49	-	8,9
IO-007		3.OG	WA	55	40	43	-	-	-	47	48	-	7,3	47	48	-	7,3	50	50	-	9,3
IO-007		4.OG	WA	55	40	44	-	-	-	47	48	-	7,7	47	48	-	7,7	50	50	-	9,7
IO-007		5.OG	WA	55	40	44	-	-	-	48	49	-	8,1	48	49	-	8,1	51	51	-	10,1

Arbeitsschritte konv. Umbau in Abschnitten von 36m				Bauphase 1						Bauphase 2				Bauphase 3				Bauphase 4			
				Richtwerte AVV Baulärm		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
IO-007		6.OG	WA	55	40	44	-	-	-	48	49	-	8,5	48	49	-	8,5	51	51	-	10,5
IO-008	Dessauer Straße 37	EG	WA	55	40	40	-	-	-	44	45	-	4,1	44	45	-	4,1	47	47	-	6,1
IO-008		1.OG	WA	55	40	41	-	-	-	45	46	-	5,2	45	46	-	5,2	48	48	-	7,2
IO-008		2.OG	WA	55	40	42	-	-	-	45	46	-	6	45	46	-	6	48	48	-	8
IO-008		3.OG	WA	55	40	42	-	-	-	46	47	-	6,4	46	47	-	6,4	49	49	-	8,4
IO-008		4.OG	WA	55	40	43	-	-	-	46	47	-	6,9	46	47	-	6,9	49	49	-	8,9
IO-008		5.OG	WA	55	40	43	-	-	-	47	48	-	7,4	47	48	-	7,4	50	50	-	9,4
IO-008		6.OG	WA	55	40	44	-	-	-	47	48	-	7,7	47	48	-	7,7	50	50	-	9,7
IO-009	Dessauer Straße 13	EG	WA	55	40	39	-	-	-	42	43	-	3	42	43	-	3	45	45	-	5
IO-009		1.OG	WA	55	40	40	-	-	-	43	44	-	3,9	43	44	-	3,9	46	46	-	5,9
IO-009		2.OG	WA	55	40	41	-	-	-	44	45	-	4,7	44	45	-	4,7	47	47	-	6,7
IO-009		3.OG	WA	55	40	41	-	-	-	45	46	-	5,3	45	46	-	5,3	48	48	-	7,3
IO-009		4.OG	WA	55	40	42	-	-	-	45	46	-	5,8	45	46	-	5,8	48	48	-	7,8
IO-009		5.OG	WA	55	40	42	-	-	-	46	47	-	6,3	46	47	-	6,3	49	49	-	8,3
IO-010	Dessauer Straße 11	EG	WA	55	40	31	-	-	-	33	34	-	-	33	34	-	-	36	36	-	-
IO-010		1.OG	WA	55	40	33	-	-	-	34	35	-	-	34	35	-	-	37	37	-	-
IO-010		2.OG	WA	55	40	36	-	-	-	35	36	-	-	35	36	-	-	38	38	-	-
IO-010		3.OG	WA	55	40	37	-	-	-	37	38	-	-	37	38	-	-	40	40	-	-
IO-010		4.OG	WA	55	40	38	-	-	-	39	40	-	-	39	40	-	-	42	42	-	1,1
IO-011	Dessauer Straße 9	EG	WA	55	40	37	-	-	-	41	42	-	1,7	41	42	-	1,7	44	44	-	3,7
IO-011		1.OG	WA	55	40	38	-	-	-	42	43	-	2,5	42	43	-	2,5	45	45	-	4,5
IO-011		2.OG	WA	55	40	39	-	-	-	43	44	-	3,1	43	44	-	3,1	46	46	-	5,1
IO-011		3.OG	WA	55	40	39	-	-	-	43	44	-	3,7	43	44	-	3,7	46	46	-	5,7
IO-011		4.OG	WA	55	40	40	-	-	-	44	45	-	4,1	44	45	-	4,1	47	47	-	6,1
IO-011		5.OG	WA	55	40	40	-	-	-	44	45	-	4,6	44	45	-	4,6	47	47	-	6,6
IO-012	Dessauer Straße 7	EG	WA	55	40	36	-	-	-	40	41	-	0,7	40	41	-	0,7	43	43	-	2,7
IO-012		1.OG	WA	55	40	37	-	-	-	41	42	-	1,5	41	42	-	1,5	44	44	-	3,5
IO-012		2.OG	WA	55	40	37	-	-	-	42	43	-	2,2	42	43	-	2,2	45	45	-	4,2
IO-012		3.OG	WA	55	40	38	-	-	-	42	43	-	2,7	42	43	-	2,7	45	45	-	4,7
IO-012		4.OG	WA	55	40	39	-	-	-	43	44	-	3,2	43	44	-	3,2	46	46	-	5,2
IO-013	Von der Tann Straße 12	EG	WA	55	40	32	-	-	-	33	34	-	-	33	34	-	-	36	36	-	-
IO-013		1.OG	WA	55	40	33	-	-	-	34	35	-	-	34	35	-	-	37	37	-	-
IO-013		2.OG	WA	55	40	34	-	-	-	36	37	-	-	36	37	-	-	39	39	-	-
IO-013		3.OG	WA	55	40	35	-	-	-	37	38	-	-	37	38	-	-	40	40	-	-
IO-013		4.OG	WA	55	40	35	-	-	-	39	40	-	-	39	40	-	-	42	42	-	1,5
IO-013		5.OG	WA	55	40	36	-	-	-	40	41	-	0,6	40	41	-	0,6	43	43	-	2,6
IO-014	Prinzregentenstraße 7	EG	WA	55	40	30	-	-	-	32	33	-	-	32	33	-	-	35	35	-	-
IO-014		1.OG	WA	55	40	31	-	-	-	33	34	-	-	33	34	-	-	36	36	-	-
IO-014		2.OG	WA	55	40	31	-	-	-	35	36	-	-	35	36	-	-	38	38	-	-
IO-015	Europaplatz 5	EG	WA	55	40	9	-	-	-	42	43	-	2,6	42	43	-	2,6	45	45	-	4,6
IO-015		1.OG	WA	55	40	13	-	-	-	44	45	-	4,2	44	45	-	4,2	47	47	-	6,2

Arbeitsschritte konv. Umbau in Abschnitten von 36m				Bauphase 1						Bauphase 2				Bauphase 3				Bauphase 4			
				Richtwerte AVV Baulärm		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte		Beurteilungspegel		Überschreitung Richtwerte	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
IO-016	Bgm.-Grünzweig-Straße 1	EG	WA	55	40	8	-	-	-	40	41	-	0,5	40	41	-	0,5	43	43	-	2,5
IO-016		1.OG	WA	55	40	8	-	-	-	43	44	-	3,7	43	44	-	3,7	46	46	-	5,7
IO-016		2.OG	WA	55	40	8	-	-	-	45	46	-	5,3	45	46	-	5,3	48	48	-	7,3
IO-016		3.OG	WA	55	40	9	-	-	-	46	47	-	6,4	46	47	-	6,4	49	49	-	8,4
IO-017	Bgm.-Grünzweig-Straße 7	EG	WA	55	40	8	-	-	-	41	42	-	1,7	41	42	-	1,7	44	44	-	3,7
IO-017		1.OG	WA	55	40	8	-	-	-	43	44	-	3,6	43	44	-	3,6	46	46	-	5,6
IO-017		2.OG	WA	55	40	8	-	-	-	44	45	-	5	44	45	-	5	47	47	-	7
IO-017		3.OG	WA	55	40	8	-	-	-	45	46	-	5,9	45	46	-	5,9	48	48	-	7,9
IO-017		4.OG	WA	55	40	11	-	-	-	46	47	-	6,6	46	47	-	6,6	49	49	-	8,6
IO-018	Bgm.-Grünzweig-Straße 9	EG	WA	55	40	8	-	-	-	39	40	-	-	39	40	-	-	42	42	-	2
IO-018		1.OG	WA	55	40	8	-	-	-	42	43	-	2,3	42	43	-	2,3	45	45	-	4,3
IO-018		2.OG	WA	55	40	8	-	-	-	43	44	-	3,4	43	44	-	3,4	46	46	-	5,4
IO-018		3.OG	WA	55	40	9	-	-	-	44	45	-	4,4	44	45	-	4,4	47	47	-	6,4
IO-019	Pasadenaallee 15	EG	WA	55	40	19	-	-	-	42	43	-	2,1	42	43	-	2,1	45	45	-	4,1
IO-019		1.OG	WA	55	40	19	-	-	-	44	45	-	4,2	44	45	-	4,2	47	47	-	6,2
IO-019		2.OG	WA	55	40	20	-	-	-	46	47	-	6,3	46	47	-	6,3	49	49	-	8,3
IO-020	Frankenthalerstraße 56	EG	WA	55	40	14	-	-	-	43	44	-	3,2	43	44	-	3,2	46	46	-	5,2
IO-020		1.OG	WA	55	40	17	-	-	-	45	46	-	5,6	45	46	-	5,6	48	48	-	7,6
IO-020		2.OG	WA	55	40	18	-	-	-	47	48	-	7,4	47	48	-	7,4	50	50	-	9,4
IO-020		3.OG	WA	55	40	18	-	-	-	48	49	-	8,6	48	49	-	8,6	51	51	-	10,6
IO-021	Deutsche Straße 19	EG	WA	55	40	12	-	-	-	37	38	-	-	37	38	-	-	40	40	-	-
IO-021		1.OG	WA	55	40	14	-	-	-	40	41	-	0,3	40	41	-	0,3	43	43	-	2,3
IO-021		2.OG	WA	55	40	19	-	-	-	42	43	-	2,8	42	43	-	2,8	45	45	-	4,8
IO-021		3.OG	WA	55	40	20	-	-	-	44	45	-	4,5	44	45	-	4,5	47	47	-	6,5
IO-021		4.OG	WA	55	40	20	-	-	-	45	46	-	5,3	45	46	-	5,3	48	48	-	7,3

Vorbelastung aus Gesamtlärm		Beurteilungspegel nach Schall 03 und RLS-90			
		Geschoß	Flächen- nutzung	Beurteilungspegel Gesamtlärm	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer			tags	nachts
IO-001	Kanalstraße 1	EG	WA	68	58
IO-001		1.OG	WA	69	59
IO-001		2.OG	WA	69	59
IO-001		3.OG	WA	69	59
IO-001		4.OG	WA	69	59
IO-002	Dessauer Straße 49	EG	WA	67	57
IO-002		1.OG	WA	68	58
IO-002		2.OG	WA	68	58
IO-002		3.OG	WA	68	59
IO-002		4.OG	WA	68	59
IO-002		5.OG	WA	68	59
IO-003	Dessauer Straße 47	EG	WA	67	57
IO-003		1.OG	WA	68	58
IO-003		2.OG	WA	68	59
IO-003		3.OG	WA	69	59
IO-003		4.OG	WA	69	59
IO-003		5.OG	WA	69	59
IO-004	Dessauer Straße 45	EG	WA	68	58
IO-004		1.OG	WA	69	59
IO-004		2.OG	WA	69	59
IO-004		3.OG	WA	69	59
IO-004		4.OG	WA	69	59
IO-004		5.OG	WA	69	59
IO-005	Dessauer Straße 43	EG	WA	68	58
IO-005		1.OG	WA	69	59
IO-005		2.OG	WA	70	60
IO-005		3.OG	WA	70	60
IO-005		4.OG	WA	70	60
IO-005		5.OG	WA	70	60
IO-006	Dessauer Straße 41	EG	WA	69	59
IO-006		1.OG	WA	70	60
IO-006		2.OG	WA	70	60
IO-006		3.OG	WA	70	60
IO-006		4.OG	WA	70	60
IO-006		5.OG	WA	70	60
IO-007	Dessauer Straße 39	EG	WA	69	59
IO-007		1.OG	WA	70	60
IO-007		2.OG	WA	70	60
IO-007		3.OG	WA	70	60
IO-007		4.OG	WA	70	60
IO-007		5.OG	WA	70	60
IO-007		6.OG	WA	70	60
IO-008	Dessauer Straße 37	EG	WA	70	60
IO-008		1.OG	WA	70	60
IO-008		2.OG	WA	70	61
IO-008		3.OG	WA	70	61
IO-008		4.OG	WA	70	61
IO-008		5.OG	WA	70	60
IO-008		6.OG	WA	70	60
IO-009	Dessauer Straße 13	EG	WA	70	61
IO-009		1.OG	WA	71	61
IO-009		2.OG	WA	71	61
IO-009		3.OG	WA	71	61
IO-009		4.OG	WA	71	61
IO-009		5.OG	WA	71	61
IO-010	Dessauer Straße 11	EG	WA	70	60
IO-010		1.OG	WA	70	61
IO-010		2.OG	WA	71	61
IO-010		3.OG	WA	71	61
IO-010		4.OG	WA	71	61

Vorbelastung aus Gesamtlärm		Beurteilungspegel nach Schall 03 und RLS-90			
		Geschoß	Flächen- nutzung	Beurteilungspegel Gesamtlärm	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer				
IO-011	Dessauer Straße 9	EG	WA	70	60
IO-011		1.OG	WA	70	61
IO-011		2.OG	WA	71	61
IO-011		3.OG	WA	71	61
IO-011		4.OG	WA	71	61
IO-011		5.OG	WA	71	61
IO-012	Dessauer Straße 7	EG	WA	70	61
IO-012		1.OG	WA	71	61
IO-012		2.OG	WA	71	61
IO-012		3.OG	WA	71	61
IO-012		4.OG	WA	71	61
IO-013	Von der Tann Straße 12	EG	WA	68	59
IO-013		1.OG	WA	69	60
IO-013		2.OG	WA	69	60
IO-013		3.OG	WA	69	60
IO-013		4.OG	WA	70	60
IO-013		5.OG	WA	70	61
IO-014	Prinzregentenstraße 7	EG	WA	67	58
IO-014		1.OG	WA	68	59
IO-014		2.OG	WA	69	60
IO-015	Europaplatz 5	EG	WA	64	57
IO-015		1.OG	WA	65	58
IO-016	Bgm.-Grünzweig-Straße 1	EG	WA	62	55
IO-016		1.OG	WA	63	55
IO-016		2.OG	WA	63	56
IO-016		3.OG	WA	63	56
IO-017	Bgm.-Grünzweig-Straße 7	EG	WA	60	53
IO-017		1.OG	WA	60	53
IO-017		2.OG	WA	60	53
IO-017		3.OG	WA	61	54
IO-017		4.OG	WA	61	54
IO-018	Bgm.-Grünzweig-Straße 9	EG	WA	58	50
IO-018		1.OG	WA	58	51
IO-018		2.OG	WA	58	51
IO-018		3.OG	WA	59	52
IO-019	Pasadenaallee 15	EG	WA	64	56
IO-019		1.OG	WA	64	57
IO-019		2.OG	WA	65	58
IO-020	Frankenthalerstraße 56	EG	WA	60	53
IO-020		1.OG	WA	61	54
IO-020		2.OG	WA	61	54
IO-020		3.OG	WA	63	55
IO-021	Deutsche Straße 19	EG	WA	60	53
IO-021		1.OG	WA	61	54
IO-021		2.OG	WA	61	54
IO-021		3.OG	WA	62	54
IO-021		4.OG	WA	62	55