

**a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

|          |                                              |          |                             |
|----------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Name     | <u>Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach</u> |          |                             |
| Straße   | <u>Rummelstr. 15-19</u>                      |          |                             |
| PLZ, Ort | <u>67685 Weilerbach</u>                      |          |                             |
| Telefon  | <u>0 63 74/92 22 82</u>                      | Fax      |                             |
| E-Mail   | <u>kai.germann@vg-weilerbach.de</u>          | Internet | <u>www.vg-weilerbach.de</u> |

**b) Vergabeverfahren** Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Vergabenummer | <u>H05.13/2024</u> |
|---------------|--------------------|

**c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen**

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
- in Textform
- mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

**d) Art des Auftrags**

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

**e) Ort der Ausführung**

Schillerstraße , 67686 Mackenbach

**f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen**

Die Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach schreibt im Namen und Rechnung der Ortsgemeinde Mackenbach auf Grundlage der VOB/A die Fliesenarbeiten für den Neubau der Kindertagesstätte öffentlich aus.

Im westlichen fallen folgende Leistungen an:

1 Fliesenarbeiten DIN 18352, Abdichtungsarbeiten DIN 18534

**1.1 Vorbereitende Leistungen**

- 1.1.1 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigungen 130m<sup>2</sup>
- 1.1.2 Untergrund reinigen Estrich festhaftende Verunreinigung Entfernen 50m<sup>2</sup>
- 1.1.3 Untergrund reinigen Estrich haftungsmindernde Schicht absaugen 30m<sup>2</sup>
- 1.1.4 Untergrund reinigen Mauerwerk lose Verunreinigung absaugen 115m<sup>2</sup>
- 1.1.5 Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum 135m
- 1.1.6 Ablauf Stahl niro DN100 beigestellt 3stk
- 1.1.7 Ablauf Stahl niro DN50 beigestellt 3stk
- 1.1.8 Voranstrich Boden (Grundierung) 130m<sup>3</sup>
- 1.1.9 Voranstrich Wände (Grundierung) 115m<sup>2</sup>
- 1.1.10 Haftbrücke auftragen 2m<sup>2</sup>

**1.2 Sonstige Schichten**

- 1.2.1 AIV-F Boden innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm 112m<sup>2</sup>
- 1.2.3 AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm 70m<sup>2</sup>
- 1.2.4 AIV-F Innenwand innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm 19m<sup>2</sup>
- 1.2.5 Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W1-I 2stk
- 1.2.6 Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W1-I 1stk
- 1.2.7 Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W2-I 3stk
- 1.2.8 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 25cm W1-I 160stk
- 1.2.9 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 25cm W2-I 10stk

- 1.2.10 Dichtband B 100mm W1-I der Abdichtung im Verbund 197m  
 1.2.11 Dichtband B 100mm W2-I der Abdichtung im Verbund 25m  
 1.2.12 Dichtecken innen und außen W1-I 90stk  
 1.2.13 Dichtecken innen und außen W2-I 25stk  
 1.2.14 Schnellzementestrich Verbundestrich C20 F3 D 45mm 0,5m<sup>2</sup>  
 1.2.15 Schnellzementestrich Estrich auf Dämmschicht C20 F4 D 70mm reiben 2stk

### 1.3 Bodenbeläge

- 1.3.1 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Kl.A 30/60cm Fugenmörtel zementhaltig Kl.1 80m<sup>2</sup>  
 1.3.2 Bodenbelag Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Kl.A Rutschgr.R10 2m<sup>2</sup>  
 1.3.3 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 20/20cm Fugenmörtel zementhaltig 45m<sup>2</sup>  
 1.3.4 Höhenausgleich in Küche von 1 cm im Bereich vor den Türen 1m<sup>2</sup>  
 1.3.5 Kehlsöckel trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 10/20cm H 10 cm 31m  
 1.3.6 Kehlstücke innen und außen 20stk  
 1.3.7 Sockel trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/60cm Dünnbett 75m  
 1.3.8 Sockel in Hausanschlussraum 12m  
 1.3.9 Anpassen Bodenbelag Ablauf 5stk

### 1.4 Wand

- 1.4.1 Wand 30/60cm zementhaltiger Mörtel Typ C Fugenmörtel zementhaltig Kl.1 115m<sup>2</sup>  
 1.4.2 Leibung 30/60cm zementhaltiger Mörtel Typ C Fugenmörtel zementhaltig Kl.1 37m  
 1.4.3 Herstellen Löcher Wandbekl. 120stk  
 1.4.4 Herstellen Löcher Wandbekl. 100stk  
 1.4.5 Herstellen Löcher Wandbekl. 100stk

### 1.5 Formteile

- 1.5.1 Duschtassenelement barrierefr.Duschtasse L 900 mm B 900 mm D 50 mm XPS armiert besch 1stk

### 1.6 Fugen

- 1.6.1 Anschlussfuge Wand 160m  
 1.6.2 Anschlussfuge Boden 185m

### 1.7 Sonstige Leistungen

- 1.7.1 Eckprofil Stahl niro 80m  
 1.7.2 Abschlussprofil Stahl niro 30m  
 1.7.3 Spiegel Kristallspiegel rechteckig 3stk  
 1.7.4 Spiegel Kristallspiegel rechteckig 5stk  
 1.7.5 Spiegel Kristallspiegel rechteckig 3stk

## g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage \_\_\_\_\_

Zweck des Auftrags \_\_\_\_\_

## h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- nein  
 ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los  
 für ein oder mehrere Lose  
 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

## i) Ausführungsfristen

- Beginn der Ausführung: 04.11.2024  
 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 28.11.2024  
 weitere Fristen \_\_\_\_\_

## j) Nebenangebote

- zugelassen

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen  
 nicht zugelassen

**k) mehrere Hauptangebote**

- zugelassen  
 nicht zugelassen

**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen**

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  
<https://www.subreport.de/E97195916>  
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:  
 Abgabe Verschwiegenheitserklärung  
 andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert  
 teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

- nicht nachgefordert

- o) Ablauf der Angebotsfrist** am 19.07.2024 um 11:00 Uhr  
Ablauf der Bindefrist am 27.09.2024

- p) Adresse für elektronische Angebote** <https://www.subreport.de/E97195916>

Anschrift für schriftliche Angebote

- q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:** Deutsch

**r) Zuschlagskriterien**

- siehe Vergabeunterlagen  
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

- s) Eröffnungstermin** am 19.07.2024 um 11:00 Uhr  
Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Bei elektronischer Vergabe sind nach VOB/A §14 Absatz 1 mindestens 2 Vertreter des Auftraggebers beim öffnen der Angebote anwesend.

Verhandlungsleiter

Schriftführer

**t) geforderte Sicherheiten**

**u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**

**v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**

**w) Beurteilung der Eignung**

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

**x) Nachprüfung behaupteter Verstöße**

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Postanschrift: Stiftsstraße 9

Ort: Mainz

Postleitzahl: 55116

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de](mailto:vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de)

Telefon: +49 6131-16-2234

Fax: +49 6131-16-2113

Internet-Adresse: [www.mwwlw.rlp.de](http://www.mwwlw.rlp.de)