



Rheinland-Pfalz

LANDESAMT FÜR UMWELT

FLUGLÄRM- MESSSTATION RHEINLAND-PFALZ

Messergebnisse für den
Standort Mainz-Universitätsmedizin
01. bis 31. März 2021



IMPRESSUM

Herausgeber: Landesamt für Umwelt
Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 7
55116 Mainz

Bearbeitung: Topsonic Systemhaus GmbH
Adenauerstraße 20
52146 Würselen

noise & track monitoring 

Alle Fotos: Topsonic

© 2021

Nachdruck und Wiedergabe nur mit Genehmigung des Herausgebers

INHALT

1. Zusammenfassung der Messergebnisse	4
2. Beschreibung des Messstandorts	5
3. Erläuterung der Methodik der Fluglärmmessung	7
4. Messstellenstatistik	9
5. Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} Ganztags (06:00 - 06:00)	10
6. Dauerschallpegel in Anlehnung an Fluglärmgesetz/Umgebungslärmrichtlinie	11
7. Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} (06:00 - 22:00) jeden Tages	12
8. Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} (22:00 - 06:00) jeder Nacht	13
9. Stundenübersicht Gesamtgeräusch L_{eq}	14
10. Stundenübersicht Fluggeräusch L_{eq}	15
11. Stundenübersicht Maximale Pegelwerte Fluglärm L_{ASmax}	16
12. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Ganztags (06:00 - 06:00)	17
13. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Tag (06:00 - 22:00)	18
14. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Nacht (22:00 - 06:00)	19
15. Zeitscheiben - L_{eq} und Lärmereignisse	20
16. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} in Pegelklassen	23
17. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} in Pegelklassen und Tagesstunden	24
18. Anzahl Fluglärmereignisse nach Tag/Nacht	25
19. Anzahl der Fluglärmereignisse pro Tagesstunde	26
20. Meteorologie Standort Mainz-Universitätsmedizin	27
21. Meteorologie Standort Mainz-Weisenau	28
22. Betriebsrichtungsverteilung Anflüge	29
23. Betriebsrichtungsverteilung Abflüge	30
24. Betriebsrichtungsverteilung im Tagesverlauf	31
25. Kalibrierergebnisse	32
26. Begriffserläuterungen	33

1 ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE

Standort Mainz–Universitätsmedizin

März 2021

- Insgesamt wurden 267 Fluglärmereignisse registriert. Bei Anwendung der nach DIN 45643 erforderlichen und um 2 dB(A) höheren Maximalpegelschwelle ergeben sich 172 Fluglärmereignisse. *
- Zusätzlich 389 Hubschrauber- und Propellermaschinenereignisse
- Die Stunden mit der höchsten Anzahl an Fluglärmereignissen ist 13 bis 14 Uhr. Im Monatsdurchschnitt fanden zwischen 13 und 14 Uhr pro Stunde jeweils ca. 1 Flugbewegung statt; insgesamt wurden im gesamten Monat 34 Fluglärmereignisse in diesen Stunden erkannt.
- Hinweis: Aufgrund von (wetter-)technisch bedingten Störungen war die Messstation von 744 Stunden insgesamt für ca. 12,6 Stunden außer Betrieb. Die Verfügbarkeit lag somit bei 98,3 %. Bei einem Vergleich mit anderen Monats-Messberichten muss dieser Umstand berücksichtigt werden.

Maximale Pegelwerte $L_{A_{Smax}}$ der Fluglärmereignisse

Es gab 1 registriertes Fluglärmereignis größer 68 dB(A), davon keins nachts zwischen 22 und 06 Uhr.

Max. Spitzenwert = 68,6 dB(A), gemessen am 11.03.2021 zwischen 21 und 22 Uhr.

Schwankungsbreiten der energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq})

Gesamtgeräusch

- Tag (06 bis 22 Uhr)	L_{eq}	=	52,6.... 59,7 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	L_{eq}	=	46,1.... 54,4 dB(A)

Fluggeräusch

- Tag (06 bis 22 Uhr)	L_{eq}	=	23,8.... 40,6 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	L_{eq}	=	25,2.... 35,4 dB(A)

Hubschrauber

- Tag (06 bis 22 Uhr)	L_{eq}	=	40,0.... 52,2 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	L_{eq}	=	33,8.... 50,1 dB(A)

* Erläuterungen hierzu auf Seite 7

2 BESCHREIBUNG DES MESSSTANDORTS

Messstelle Mainz-Universitätsmedizin: Augenklinik der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz




Die Koordinaten (im Format WGS 84) des Standortes lauten:
49° 59′ 29,159″ N 8° 15′ 36,101″ O

Der Standort der Messstelle ist auf dem Dach eines neunstöckigen Gebäudes. Die dort vorherrschende Geräuschkulisse entspricht daher nicht dem bodennahen Lärm. Das Mikrophon befindet sich in einer Höhe von ca. 160 m ü. NN.

Neben den Flugzeuggeräuschen treten an der Messstelle Fremdgeräusche auf, z. B. von Vögeln, Kirchenglocken, vorbeifahrenden Autos und Krankenwagen oder auch von Rettungshubschraubern.

Lage aller Messstandorte



3 ERLÄUTERUNG DER METHODIK DER FLUGLÄRMMESSUNG

Eine Fluglärm-Messstation besteht aus einer wetterfesten Mikrofoneinheit, einem Schallpegelmessgerät, einem PC zur Sammlung der anfallenden Messdaten und einer UMTS/3G-Übertragungseinheit.

An den Messstellen werden jede Sekunde je zwei Messwerte aufgezeichnet:

- der AS-bewertete 1s-Taktmaximalpegel $L_{p,AS,1s}$
- der A-bewertete energieäquivalente Kurzzeitdauerschallpegel $L_{p,A,eq,1s}$

Der ermittelte Pegelzeitverlauf des AS-bewerteten 1s-Taktmaximalpegels und die individuell einstellbaren Fluglärmkennungsparameter ermöglichen es, ein Fluglärmereignis als solches zu erkennen.

Das Messverfahren und die Auswertung der Daten werden durch die DIN 45643 – 02/2011 (Messung und Beurteilung von Flugzeuggeräuschen) geregelt. Um die Fluglärmgeräusche von anderen Geräuschen trennen zu können, kommen Erkennungskriterien der DIN 45643 – 02/2011 zur Anwendung.


Der Schallpegel eines Fluglärmereignisses muss eine bestimmte Pegelschwelle, deren Einstellung von der am jeweiligen Messungsort vorhandenen Fremdgeräuschsituation abhängig ist, für eine Mindestdauer überschreiten.

Bedingt durch die lauten Umgebungsgeräusche und die Entfernung zum Flughafen Frankfurt wurde die Maximalpegelschwelle an der Messstelle Mainz-Universitätsmedizin mit einem Abstand von nur 3 dB statt der nach DIN 45643 geforderten 5 dB zur Startschwelle definiert. In diesem Punkt weichen die Messungen von den Anforderungen der DIN 45643 ab. Die jeweilige Abweichung wird in der Zusammenfassung dieses Messberichtes dargestellt.

Zu jedem erkannten Fluglärmereignis wird eine Audiodatei (MP3) erzeugt und archiviert.

An den Messstellen werden folgende akustische Messgeräte eingesetzt:

- Schallpegelmessgerät NOR140
- wetterfestes Außenmikrofon Typ 1210A



Es wurde ab dem 1. Februar 2013 mit folgenden Werten für die Erkennung von Lärmereignissen gemessen:

Messstelle: Mainz-Universitätsmedizin

- Startschwelle 55 dB(A)
- Stoppschwelle 55 dB(A)
- Maximalpegelschwelle 58 dB(A)
- Mindestdauer 9 Sekunden
- Horchzeit 5 Sekunden

Mindestdauer (t_{\min}) bezeichnet die Zeitspanne, um die der AS-bewertete Schalldruckpegel die Startschwelle mindestens überschreiten muss, damit ein Lärmereignis vorausgesetzt wird.

Horchzeit (t_{Horch}) bezeichnet die Zeitspanne, um die der AS-bewertete Schalldruckpegel die Stoppschwelle unterschreiten muss, damit das Lärmereignis als beendet betrachtet wird.

Maximalpegelschwelle bezeichnet den Wert, den der AS-bewertete Schalldruckpegel eines Lärmereignisses mindestens einmal überschreiten muss.

An der Messstelle Mainz-Universitätsmedizin werden die Windgeschwindigkeit und Windrichtung gemessen. Anschließend wird zusammen mit den restlichen Wetterparametern (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Niederschlag) der Messstelle Weisenau geprüft, ob im Messzeitraum extreme Witterungsbedingungen (wie z. B. Windgeschwindigkeiten $> 8,3$ m/s) vorherrschten. Sollte das der Fall sein, werden die unter diesen Bedingungen erhobenen Fluglärmereignisse automatisch gekennzeichnet. Zeiträume mit extremen Witterungsbedingungen werden beim Ermitteln von energieäquivalenten Dauerschallpegeln nicht berücksichtigt.

Die gesamte akustische Messeinrichtung wird jede Nacht mit einer eingebauten Testeinrichtung überprüft. Alle Messwerte bzw. Fluglärmereignisse sowie die aufgenommenen Audiodateien des Vortags werden in eine Datenbank der Topsonic Systemhaus GmbH übertragen.

Da keine Daten zur automatischen Zuordnung der Lärmdaten zu Flugbewegungen des Flughafens Frankfurt vorliegen, entscheidet eine geschulte Kraft durch Anhören der Audiodatei, ob es sich bei einem erkannten Lärmereignis tatsächlich um ein Fluglärmereignis handelt. Lärmereignisse, die durch Hubschrauber oder kleinere Propellerflugzeuge verursacht werden, werden gesondert markiert und ausgewertet. Sie können nicht unbedingt dem Frankfurter Flughafen zugeordnet werden, da Flugrouten der umliegenden Flugplätze den Luftraum über der Messstelle durchqueren.

4 Messstellenstatistik

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



	Lärmereignisse			Verfügbarkeit [%]	Ausfall	Gesamtgeräusch [dB(A)]	Fluggeräusch [dB(A)]	Hub./Prop.-Geräusch** [dB(A)]
	gesamt	Flugzeug	Hub./Prop.**					
01.03.2021	185	2	7	100,0		53,6	25,9	38,2
02.03.2021	176	6	14	100,0		55,8	32,7	46,4
03.03.2021	248	10	18	100,0		54,6	34,4	45,8
04.03.2021	269	14	12	100,0		54,5	37,4	45,7
05.03.2021	212	12	10	100,0		53,6	34,8	43,0
06.03.2021	95	1	9	100,0		52,7	25,3	43,3
07.03.2021	83		12	100,0		53,2		46,5
08.03.2021	177	1	15	100,0		54,1	27,3	43,5
09.03.2021	207	13	11	100,0		55,2	37,2	48,3
10.03.2021	273	7	21	100,0		54,4	33,8	46,9
11.03.2021	705	7	4	88,5	T W	56,9	35,5	39,6
12.03.2021	559	1	8	95,5	T W	56,9	25,1	42,9
13.03.2021	553	6	7	78,9	T W	57,9	33,6	47,8
14.03.2021	128	19	6	99,7	T W	53,0	37,6	43,0
15.03.2021	576	7	4	97,5	T W	56,5	34,1	43,6
16.03.2021	240	6	19	99,6	T W	55,7	33,6	50,5
17.03.2021	292	13	17	100,0		55,2	36,4	48,8
18.03.2021	230	22	18	100,0		56,4	39,3	46,1
19.03.2021	330	6	12	100,0		54,5	32,2	43,8
20.03.2021	69	1	18	100,0		51,8	26,1	43,8
21.03.2021	230	15	13	99,7	T W	54,2	36,6	49,0
22.03.2021	184	10	9	100,0		54,7	35,7	47,3
23.03.2021	176	14	11	100,0		53,6	36,7	42,9
24.03.2021	222	8	17	100,0		54,1	32,7	44,8
25.03.2021	223	17	14	100,0		54,8	37,9	47,1
26.03.2021	224	13	13	99,3	T W	54,2	35,9	44,8
27.03.2021	359	8	8	89,2	T W	55,3	35,3	46,6
28.03.2021	116	9	10	100,0		52,2	33,6	42,7
29.03.2021	156	7	21	100,0		54,2	33,3	46,0
30.03.2021	144		17	100,0		53,7		44,7
31.03.2021	109	12	14	100,0		53,3	33,7	42,4
Gesamt	7750	267	389	98,3		54,7	34,6	45,8

Lärmereignisse und energieäquivalente Dauerschallpegel (L_{eq}) in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages). Der L_{eq} für das Flug- bzw. Hubschraubergeräusch basiert auf den von Flugzeugen bzw. Hubschraubern verursachten Lärmereignissen und wurde ohne Zuschläge ermittelt.

T = technische Störung, W = Wetterstörung, S = Störgeräusch


* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

5 Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} Ganztags (06:00 - 06:00)

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages)

T = technische Störung, W = Wetterstörung, S = Störgeräusch

* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

6 Dauerschallpegel in Anlehnung an Fluglärmgesetz/Umgebungslärmrichtlinie

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



	Gesamtgeräusch [dB(A)]			Fremdgeräusch [dB(A)]			Fluggeräusch [dB(A)]			Hub./Prop.-Geräusch*** [dB(A)]		
	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN
	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06
01.03.2021	54,9	47,7	56,8	54,8	47,6	56,7	23,8	28,4	33,9	40,0		41,2
02.03.2021	57,2	49,2	58,9	56,6	49,2	58,6	34,4		33,9	48,1		46,5
03.03.2021	56,0	48,2	57,4	55,4	47,5	56,7	35,9	26,3	38,2	47,2	39,7	48,9
04.03.2021	55,7	50,1	58,2	54,9	50,0	57,9	38,8	31,1	39,9	47,5		45,7
05.03.2021	55,0	46,9	56,4	54,5	46,9	56,1	36,5		34,8	44,8		44,0
06.03.2021	53,6	50,0	57,4	53,3	48,2	56,3	27,1		25,3	41,8	45,3	51,0
07.03.2021	52,6	54,3	60,3	52,2	52,2	58,6				42,1	50,1	55,4
08.03.2021	55,5	46,8	57,0	55,1	46,8	56,7	29,1		27,3	45,2		45,2
09.03.2021	56,7	46,6	57,2	55,6	46,6	56,5	39,0		39,1	50,1		48,3
10.03.2021	55,5	50,6	58,5	54,5	50,2	57,7	35,6		33,8	48,3	40,9	50,7
11.03.2021	57,8	54,4	61,8	57,7	54,3	61,7	35,5	35,4	42,9	41,5		44,0
12.03.2021	58,3	51,0	60,5	58,1	51,0	60,4	27,0		25,1	44,7		43,4
13.03.2021	59,7	52,0	61,4	59,6	47,8	59,5	36,0		38,0	45,2	49,9	56,7
14.03.2021	54,3	48,2	56,9	53,6	48,2	56,5	39,3	25,2	40,4	44,7		44,4
15.03.2021	57,8	51,3	59,9	57,6	51,3	59,7	35,3	30,1	37,8	45,4		43,7
16.03.2021	57,2	48,6	58,3	55,4	48,4	57,3	35,3		36,3	52,2	33,8	51,1
17.03.2021	56,7	48,8	58,1	55,4	48,7	57,3	37,5	33,0	40,3	50,6		49,4
18.03.2021	57,8	49,9	59,5	57,2	49,8	59,2	40,6	34,4	43,1	47,8		47,0
19.03.2021	56,0	47,8	57,5	55,6	47,2	57,0	33,6	25,9	35,2	45,0	39,0	47,5
20.03.2021	53,2	46,1	55,2	52,4	46,1	54,8	27,8		31,1	45,5		44,5
21.03.2021	55,7	46,9	57,0	53,9	46,9	55,7	38,2	26,9	40,4	50,8		50,9
22.03.2021	56,2	47,3	57,2	55,2	46,4	56,4	37,5		35,7	48,8	39,9	49,5
23.03.2021	54,9	48,1	57,1	54,3	48,1	56,6	38,5		37,0	44,6		46,6
24.03.2021	55,5	47,9	57,2	54,8	47,9	56,8	34,5		35,0	46,6		46,3
25.03.2021	55,9	50,8	58,6	55,3	46,7	56,4	39,6		39,7	46,1	48,6	54,5
26.03.2021	55,2	50,9	58,7	54,5	50,9	58,3	37,6		37,7	46,5		48,0
27.03.2021	56,9	46,6	57,8	56,2	46,6	56,9	37,1		38,5	48,4		50,3
28.03.2021	53,5	46,8	56,0	52,8	46,8	55,5	35,4		36,9	44,4		46,0
29.03.2021	55,6	47,2	56,9	54,8	47,2	56,5	35,1		33,3	47,8		46,8
30.03.2021	55,0	48,5	56,9	54,3	48,5	56,6				46,5		45,6
31.03.2021	54,6	47,9	56,5	54,2	47,4	56,0	35,5		34,9	43,5	38,5	46,6
Gesamt	56,0	49,5	58,2	55,4	48,9	57,6	36,1	26,1	37,5	47,1	40,6	49,3

Übersicht über gemessene Dauerschallpegel in Anlehnung an die nach Fluglärmgesetz und EU-Umgebungslärmrichtlinie mittels Prognoseverfahren berechneten Pegelwerte

T = technische Störung, W = Wetterstörung, S = Störgeräusch


* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

7 Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} (06:00 - 22:00) jeden Tages

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021




* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

8 Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} (22:00 - 06:00) jeder Nacht

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

9 Stundenübersicht Gesamtgeräusch L_{eq}

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



	[dB(A)]																							
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00
01.03.2021	54,6	55,3	56,6	55,8	54,5	54,6	55,7	54,7	54,5	54,1	56,3	56,2	56,3	51,4	52,8	50,8	49,0	47,1	45,6	45,7	44,8	45,1	47,3	51,7
02.03.2021	53,9	54,8	55,8	56,2	58,4	54,1	54,5	63,6	56,9	53,8	54,3	59,8	55,7	55,7	56,4	56,5	48,9	50,9	52,1	45,6	45,5	45,6	48,2	51,4
03.03.2021	55,0	55,4	55,3	55,6	55,5	54,6	54,1	55,9	59,1	58,5	59,8	57,1	54,3	53,5	52,4	50,2	51,9	47,6	45,0	44,4	44,3	44,7	46,9	51,6
04.03.2021	54,5	56,2	54,7	55,8	57,8	57,4	55,7	54,5	58,0	57,2	57,5	55,4	54,1	53,5	52,3	50,9	51,3	51,9	54,1	43,8	44,2	43,2	46,7	51,6
05.03.2021	53,3	54,6	56,3	56,5	55,5	57,5	56,6	54,5	54,9	54,0	57,3	54,4	54,5	52,1	51,6	49,6	48,6	47,6	46,5	46,2	44,6	44,1	45,6	49,3
06.03.2021	50,0	55,9	54,2	55,9	52,4	52,3	53,9	52,0	53,7	53,1	52,4	56,0	54,5	52,9	51,2	51,8	54,8	54,0	46,6	46,9	44,1	44,5	44,9	48,2
07.03.2021	47,9	48,3	50,3	58,0	52,5	50,7	53,1	50,7	51,8	51,7	52,8	54,6	52,0	49,5	54,3	51,3	47,2	45,8	61,9	54,5	43,2	44,3	46,1	51,3
08.03.2021	53,3	55,3	56,3	55,5	57,1	56,5	55,0	57,6	55,6	54,7	54,0	57,2	57,7	52,7	52,8	51,7	47,6	46,3	45,5	44,7	44,6	44,1	46,4	50,7
09.03.2021	53,4	55,3	54,6	54,7	55,9	55,4	55,2	56,9	59,7	59,6	60,1	61,1	54,1	53,3	50,3	49,5	47,9	46,6	44,9	44,4	43,4	44,0	45,9	50,5
10.03.2021	53,7	56,4	55,6	56,8	56,8	56,1	54,3	57,3	56,5	55,9	55,1	55,1	56,3	51,6	52,6	53,8	53,2	53,3	49,5	48,0	47,7	46,5	49,7	51,9
11.03.2021	54,3	57,7	57,1	57,8	57,4	59,0	59,5	60,3	*	60,1	56,1	58,8	58,2	55,8	53,6	54,6	52,3	55,7	57,0	55,5	55,2	55,2	47,7	51,6
12.03.2021	53,3	57,0	56,1	57,2	62,8	57,2	58,1	57,3	59,4	58,1	60,9	56,7	58,5	56,4	59,4	58,8	52,2	50,5	48,9	47,1	45,4	47,3	48,7	56,5
13.03.2021	58,3	59,4	62,5	*	*	*	60,1	*	62,3	*	59,4	58,8	58,2	55,1	52,7	54,0	49,8	59,6	48,4	47,1	45,8	44,2	44,2	47,6
14.03.2021	48,1	47,0	48,6	56,8	50,9	51,9	56,1	56,5	54,0	56,2	52,5	58,4	55,8	51,9	53,5	53,4	48,7	47,3	45,7	44,6	44,9	46,7	49,1	52,5
15.03.2021	55,7	56,7	56,1	56,5	59,2	55,7	58,3	59,4	61,4	61,4	58,8	58,4	55,8	54,8	56,0	50,8	49,9	50,1	54,9	52,7	51,2	47,3	48,1	51,8
16.03.2021	53,5	55,3	60,3	56,5	55,8	55,8	60,7	57,1	60,0	54,6	60,0	57,0	57,1	51,9	49,9	53,4	51,7	51,0	45,2	43,4	43,9	44,7	46,7	51,5
17.03.2021	54,4	55,8	60,7	56,0	59,5	58,8	56,8	55,5	55,1	59,6	55,4	54,6	53,9	54,7	52,9	49,7	48,5	47,9	45,1	45,4	52,5	44,7	46,7	52,0
18.03.2021	54,2	55,2	55,0	64,2	56,4	57,4	59,1	56,3	59,8	54,4	56,5	54,0	53,5	51,6	54,3	61,0	53,0	49,9	47,7	50,6	44,7	45,7	48,7	52,4
19.03.2021	54,1	56,1	57,3	56,9	57,8	56,9	56,3	55,0	55,6	56,8	57,5	56,2	54,2	56,0	53,7	49,9	49,2	51,2	47,3	45,7	44,9	44,9	45,1	49,3
20.03.2021	51,8	51,8	53,4	52,6	51,8	51,9	53,6	52,9	55,5	51,0	53,9	57,7	52,6	53,0	51,2	49,8	47,4	46,9	45,4	45,1	43,5	42,8	47,3	47,7
21.03.2021	47,7	52,6	52,5	59,0	51,2	53,5	55,4	61,1	57,0	58,0	56,6	53,3	55,2	53,9	51,5	54,7	47,7	46,4	45,3	45,5	43,8	43,0	45,6	51,4
22.03.2021	52,9	54,2	56,1	53,7	58,3	62,0	56,5	55,8	55,3	54,5	58,9	54,4	54,3	51,3	55,0	49,1	51,4	46,4	44,4	43,9	42,8	43,0	45,6	50,6
23.03.2021	52,8	54,6	54,2	57,4	53,8	55,6	54,2	55,1	57,4	54,2	54,2	56,2	55,5	55,1	52,5	50,0	49,2	47,3	45,8	46,8	45,4	45,4	48,9	51,8
24.03.2021	53,9	55,4	55,2	56,6	56,9	57,8	55,0	55,2	58,9	54,4	55,2	53,6	56,8	51,1	52,2	52,0	48,6	47,4	46,1	45,6	45,1	45,5	47,5	52,1
25.03.2021	57,3	55,8	55,0	56,1	55,6	56,2	55,1	58,9	57,5	55,0	56,2	58,4	55,3	51,3	52,7	49,8	58,1	46,3	44,1	43,1	45,1	43,4	46,2	50,7
26.03.2021	53,2	54,7	53,8	54,4	56,4	55,5	55,7	57,2	54,2	54,4	58,4	52,9	53,4	55,8	57,1	49,4	54,9	46,9	46,7	44,9	48,0	51,0	53,5	51,8
27.03.2021	51,5	52,7	56,6	*	61,2	57,9	59,2	59,1	*	54,0	54,6	57,1	55,2	51,4	52,3	57,2	48,8	47,7	46,9	45,3		44,7	44,1	47,0
28.03.2021	47,9	47,2	52,3	57,5	50,4	55,3	53,3	53,0	54,1	51,7	55,3	51,7	55,1	55,0	52,3	51,8	47,7	46,8	44,3	43,8	44,1	43,7	46,1	51,4
29.03.2021	53,6	55,0	57,7	54,0	55,7	56,2	55,1	58,1	56,7	55,8	57,6	56,4	54,4	52,8	52,4	53,0	48,1	47,0	45,0	44,7	43,8	45,3	47,1	51,3
30.03.2021	53,6	55,5	55,8	56,9	56,7	58,0	53,2	55,6	55,5	56,4	54,9	54,6	53,2	50,6	51,3	49,4	49,1	50,8	49,0	45,1	45,2	45,2	46,7	51,3
31.03.2021	53,7	55,5	55,4	53,8	57,1	53,2	55,1	55,4	53,0	53,9	57,7	56,1	52,9	51,1	51,3	51,1	51,6	48,0	45,6	44,6	44,1	45,3	46,9	50,6
Gesamt	53,7	55,2	56,2	57,3	56,9	56,7	56,4	57,3	57,6	56,3	57,0	56,7	55,4	53,5	53,6	53,5	51,2	50,7	50,9	47,8	46,8	46,4	47,5	51,4

Stundenwerte des energieäquivalenten Dauerschallpegels (L_{eq}) in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages)

Gelb markierte Werte wurden hauptsächlich von Fluglärm verursacht

* Verfügbarkeit < 50%

10 Stundenübersicht Fluggeräusch L_{eq}

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



	[dB(A)]																								
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00	
01.03.2021						35,8																		37,4	
02.03.2021		41,1					36,5	34,2			39,9	39,1	38,2												
03.03.2021					40,6						36,5	42,6			41,5	41,6							35,3		
04.03.2021			40,0	43,3	39,4	46,3	41,6	38,4		41,0						36,6	38,9							34,2	
05.03.2021	38,9	39,8	40,1	41,5				39,2	42,4			36,9													
06.03.2021												39,1													
07.03.2021																									
08.03.2021			41,1																						
09.03.2021			37,9	42,1	44,3	42,5	36,5			41,3		40,1	43,9		39,0										
10.03.2021						42,8		42,8				42,9													
11.03.2021									*				42,8		38,7	43,7	43,9							31,6	
12.03.2021												38,9													
13.03.2021				*	*	*		*		*		39,5	40,3		33,9	43,7									
14.03.2021				42,3	40,6	42,3	36,7	44,6				39,5			43,2	44,2					34,2				
15.03.2021					40,6	39,6		43,1		39,7						36,2								39,0	
16.03.2021	40,8	37,5					35,8	40,5						43,5											
17.03.2021					42,8	40,9	37,9		43,7		36,9	42,9		35,7										42,0	
18.03.2021	43,9				46,3	41,8		44,2		42,5		42,3	38,5	38,9	42,8	37,0	39,9						39,7	35,0	
19.03.2021		41,1	40,1					39,2						37,2								34,9			
20.03.2021																	39,9								
21.03.2021			37,3	40,6	38,4	39,8		37,9			35,4	38,9			46,7	39,0								36,0	
22.03.2021		41,0			42,9			43,7		42,7		42,0													
23.03.2021				40,1	39,6	43,5	39,3	39,9	42,4		42,5	41,5	35,6												
24.03.2021					35,4	38,2		42,1		35,7			38,6				38,7								
25.03.2021				43,8		43,1	35,9	46,2	38,9		39,9	37,3	36,3	40,8	39,1	40,2									
26.03.2021			39,8		44,8	33,5		39,4			37,1	41,5	40,0		40,7										
27.03.2021				*					*		41,8	42,9	41,4	42,1	36,9										
28.03.2021					37,5		35,6	40,2			38,0		41,2	39,9		37,8									
29.03.2021	41,0	40,6			36,7			36,2	41,5	36,3															
30.03.2021																									
31.03.2021	31,6			40,6	39,8	36,1		39,7	37,8			38,1		33,4	37,7										
Gesamt	32,8	33,2	33,2	36,3	38,7	38,2	32,9	39,4	34,7	34,3	34,0	38,4	35,8	34,1	36,9	36,6	31,3					19,5	20,0	28,6	30,0

Die Einzelereignis-Schalldruckpegel der aufgezeichneten Fluglärmereignisse jeder Stunde ergeben die in dieser Übersicht dargestellten energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}). Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages).

* Verfügbarkeit < 50%

11 Stundenübersicht Maximale Pegelwerte Fluglärm L_{ASmax}

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021




	[dB(A)]																								
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00	
01.03.2021						58,1																		58,9	
02.03.2021		60,0					58,5	58,7			60,3	60,5	58,4												
03.03.2021					60,4						58,9	60,8			62,0	61,6							59,2		
04.03.2021			61,1	61,8	61,1	64,3	62,8	60,8		58,8						59,9	63,3							58,2	
05.03.2021	60,5	60,2	62,8	61,3				58,9	59,1			59,0													
06.03.2021												61,5													
07.03.2021																									
08.03.2021			58,5																						
09.03.2021			58,5	63,1	62,6	63,1	59,7			61,7		60,1	63,9		61,0										
10.03.2021						61,1		62,4				63,4													
11.03.2021													61,2		61,6	68,6	66,9						59,5		
12.03.2021												61,6													
13.03.2021												61,8	61,3		58,3	63,8									
14.03.2021				65,0	63,6	60,6	58,4	64,5				64,2			63,9	67,1				59,1					
15.03.2021					63,3	60,5		62,7		61,4						61,6								63,3	
16.03.2021	63,5						59,7	62,2							67,2										
17.03.2021					61,0	60,7			66,1		59,6	60,5		58,5										63,3	
18.03.2021	64,6				62,0	65,0		61,5		63,9		65,6	61,5	61,8	64,9	62,4	61,8						63,3	58,8	
19.03.2021		60,8	61,9					61,9						60,2								58,9			
20.03.2021																	65,3								
21.03.2021			63,5	64,8	58,9	60,9		62,1			58,9	61,8			65,4	64,7								61,0	
22.03.2021		59,1				63,3		63,0		64,7		61,9													
23.03.2021				63,9	60,8	63,3	59,0	62,4	61,1		65,5	62,3	58,1												
24.03.2021					58,8	59,4		60,6		58,5			59,8				62,3								
25.03.2021				63,3		60,6	59,1	63,0	62,0		60,8	60,2	60,9	61,3	63,0	64,2									
26.03.2021			61,7		61,9	58,9		60,9				58,3	60,8	60,1		64,6									
27.03.2021												62,1	62,2	64,0	63,4	58,3									
28.03.2021					59,8		60,3	61,7				61,2		65,6	62,1		60,0								
29.03.2021	61,3	60,4			59,8			63,7	62,9	58,3															
30.03.2021																									
31.03.2021	58,3			59,5	58,9	58,2		60,5	58,1			61,5		58,1	59,7										
Gesamt	64,6	60,8	63,5	65,0	63,6	65,0	62,8	64,5	66,1	64,7	65,5	65,6	65,6	67,2	65,4	68,6	66,9					59,1	58,9	63,3	63,3

Diese Tabelle stellt in den von Fluglärm betroffenen Stunden den maximalen vom Fluglärm verursachten Pegelwert L_{ASmax} dar. Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages).

12 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Ganztags (06:00 - 06:00)

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021




Verteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) aller Fluglärmereignisse in Prozent mit Angabe der Anzahl

13 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Tag (06:00 - 22:00)

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021




Verteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) der Fluglärmereignisse zwischen 06 und 22 Uhr in Prozent mit Angabe der Anzahl

14 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Nacht (22:00 - 06:00)

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



Verteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) der Fluglärmereignisse zwischen 22 und 06 Uhr in Prozent mit Angabe der Anzahl

15a Zeitscheiben 06 bis 20 Uhr - L_{eq} und Lärmereignisse

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



	06 - 07						07 - 08						08 - 20					
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch		
	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***
01.03.2021	54,6	24	1				55,3	18				55,3	129	18	25,0	1		
02.03.2021	53,9	14					54,8	14		41,1	1	57,7	134	22	34,2	5		
03.03.2021	55,0	12	2				55,4	18				56,6	202	48	34,5	5		
04.03.2021	54,5	9	1				56,2	24	2			56,2	179	29	39,9	11		
05.03.2021	53,3	9		38,9	2		54,6	18		39,8	1	55,6	184	21	36,6	9		
06.03.2021	50,0	2					55,9	7	7			53,8	77	17	28,3	1		
07.03.2021	47,9						48,3	2				53,0	64	13				
08.03.2021	53,3	2					55,3	22				56,1	146	24	30,3	1		
09.03.2021	53,4	6	1				55,3	15	1			57,5	183	26	40,0	12		
10.03.2021	53,7	9					56,4	21	3			55,8	202	19	36,8	7		
11.03.2021	54,3	16	1				57,7	39	8			58,5	444	151	32,7	2		
12.03.2021	53,3	9					57,0	27	4			58,5	415	95	28,3	1		
13.03.2021	58,3	47	18				59,4	46	23			60,7	436	300	33,9	2		
14.03.2021	48,1	1					47,0					54,9	106	20	38,6	15		
15.03.2021	55,7	28	1				56,7	38	1			58,4	420	75	36,2	4		
16.03.2021	53,5	7		40,8	2		55,3	18	2	37,5		57,9	200	23	34,9	4		
17.03.2021	54,4	13	1				55,8	22	2			57,3	247	28	38,7	12		
18.03.2021	54,2	9		43,9	1		55,2	17	1			57,9	177	27	40,5	14		
19.03.2021	54,1	13					56,1	34		41,1	2	56,5	273	33	33,0	3		
20.03.2021	51,8	2	1				51,8	2	2			53,7	58	11				
21.03.2021	47,7						52,6	2	2			56,4	210	50	36,3	10		
22.03.2021	52,9	6					54,2	15		41,0	2	56,8	159	19	38,1	8		
23.03.2021	52,8	5					54,6	9				55,4	151	10	39,7	14		
24.03.2021	53,9	8					55,4	19	1			56,0	183	23	34,9	7		
25.03.2021	57,3	12	2				55,8	19	2			56,2	184	25	40,3	15		
26.03.2021	53,2	7					54,7	18				55,5	142	19	38,2	12		
27.03.2021	51,5	10	1				52,7	20				57,7	323	156	38,3	7		
28.03.2021	47,9						47,2					54,2	107	16	36,1	8		
29.03.2021	53,6	5		41,0	1		55,0	13	1	40,6	1	56,1	128	31	33,5	5		
30.03.2021	53,6	4					55,5	24	1			55,5	105	26				
31.03.2021	53,7	6		31,6	1		55,5	15	1			54,9	80	12	36,1	10		
Gesamt	53,7	295	30	32,8	7		55,2	556	64	33,2	7		56,4	6048	1387	36,3	205	

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel (L_{ASmax}) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

* Verfügbarkeit < 50%

** Anzahl der Lärmereignisse

*** Anzahl der Lärmereignisse mit L_{ASmax} über 68 dB(A)

15b Zeitscheiben 20 bis 23 Uhr - L_{eq} und Lärmereignisse

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



	20 - 21						21 - 22						22 - 23 - Nachtrandstunde					
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch		
	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***
01.03.2021	52,8	4	1				50,8	3	1				49,0	2				
02.03.2021	56,4	5	3				56,5	2	1				48,9					
03.03.2021	52,4	5	1	41,5	1		50,2	4		41,6	3		51,9	2	1			
04.03.2021	52,3	14					50,9	4		36,6	1		51,3	9		38,9	1	
05.03.2021	51,6	1	1				49,6						48,6					
06.03.2021	51,2	2	1				51,8	1	1				54,8	2	1			
07.03.2021	54,3	5	2				51,3	1	1				47,2					
08.03.2021	52,8	1	1				51,7	2	1				47,6					
09.03.2021	50,3	1		39,0	1		49,5						47,9					
10.03.2021	52,6	2	1				53,8	3	2				53,2	4	1			
11.03.2021	53,6	16		38,7	1		54,6	21	2	43,7	1	1	52,3	11		43,9	2	
12.03.2021	59,4	24	8				58,8	45	10				52,2	16				
13.03.2021	52,7	6	1	33,9	1		54,0	5	2	43,7	3		49,8	1				
14.03.2021	53,5	5	1	43,2	2		53,4	4	2	44,2	1		48,7					
15.03.2021	56,0	14	1				50,8	5		36,2	1		49,9	3				
16.03.2021	49,9	1					53,4	4	1				51,7	2	1			
17.03.2021	52,9	2	1				49,7	1					48,5	1				
18.03.2021	54,3	5	3	42,8	2		61,0	7	5	37,0	1		53,0	4	1	39,9	2	
19.03.2021	53,7	2	1				49,9	3					49,2					
20.03.2021	51,2	3					49,8	1		39,9	1		47,4					
21.03.2021	51,5	4		46,7	3		54,7	9	2	39,0	1		47,7	1				
22.03.2021	55,0	3	3				49,1						51,4	1	1			
23.03.2021	52,5	2	1				50,0						49,2	1				
24.03.2021	52,2	5	2				52,0	3	1	38,7	1		48,6					
25.03.2021	52,7	3	1	39,1	1		49,8	1		40,2	1		58,1	1	1			
26.03.2021	57,1	3	2	40,7	1		49,4	2					54,9	4	2			
27.03.2021	52,3	2	1	36,9	1		57,2	3	1				48,8					
28.03.2021	52,3	3	2				51,8	2	1	37,8	1		47,7	2				
29.03.2021	52,4	5	2				53,0	3	2				48,1					
30.03.2021	51,3	3					49,4						49,1	2				
31.03.2021	51,3	3		37,7	1		51,1	2					51,6	2	1			
Gesamt	53,6	154	41	36,8	15		53,5	141	36	36,6	16	1	51,2	71	10	31,3	5	

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel (L_{ASmax}) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

* Verfügbarkeit < 50%

** Anzahl der Lärmereignisse

*** Anzahl der Lärmereignisse mit LASmax über 68 dB(A)

15c Zeitscheiben 23 bis 06 Uhr - L_{eq} und Lärmereignisse

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



	23 - 00 - Kernnacht						00 - 05 - Kernnacht						05 - 06 - Nachtrandstunde					
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch		
	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***
01.03.2021	47,1						45,8	1					51,7	4		37,4	1	
02.03.2021	50,9	2	1				48,3	1	1				51,4	4				
03.03.2021	47,6	1					45,2	1		28,3	1		51,6	3				
04.03.2021	51,9	7	2				48,7	16	6				51,6	7		34,2	1	
05.03.2021	47,6						45,5						49,3					
06.03.2021	54,0	3	2				45,5	1					48,2					
07.03.2021	45,8						55,8	7	5				51,3	4				
08.03.2021	46,3						45,1	2					50,7	2				
09.03.2021	46,6						44,6						50,5	2				
10.03.2021	53,3	15	2				48,4	13					51,9	4				
11.03.2021	55,7	27	12				54,9	126	34	25,0	1		51,6	5				
12.03.2021	50,5	7					47,6	4					56,5	12	2			
13.03.2021	59,6	8	2				46,2	3	1				47,6	1				
14.03.2021	47,3						46,5	3		27,3	1		52,5	9				
15.03.2021	50,1	7					51,7	60	9	32,2	2		51,8	1				
16.03.2021	51,0	2	1				45,0						51,5	6				
17.03.2021	47,9						48,1	2	1				52,0	4		42,0	1	
18.03.2021	49,9						48,0	3	1	32,7	1		52,4	8		35,0	1	
19.03.2021	51,2	3	1				45,7	1		27,9	1		49,3	1				
20.03.2021	46,9						45,1	2	1				47,7	1				
21.03.2021	46,4						44,8	1					51,4	3		36,0	1	
22.03.2021	46,4						44,1						50,6					
23.03.2021	47,3	1					46,7	4	2				51,8	3				
24.03.2021	47,4	1					46,0						52,1	3				
25.03.2021	46,3						44,5	3					50,7					
26.03.2021	46,9						49,9	38	4				51,8	10	4			
27.03.2021	47,7						45,4	1					47,0					
28.03.2021	46,8	1					44,5						51,4	1				
29.03.2021	47,0						45,3						51,3	2				
30.03.2021	50,8	2	1				46,5	3	1				51,3	1				
31.03.2021	48,0						45,4						50,6	1				
Gesamt	50,7	87	24				48,2	296	66	22,6	7		51,4	102	6	30,0	5	

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel (L_{ASmax}) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

* Verfügbarkeit < 50%


** Anzahl der Lärmereignisse

*** Anzahl der Lärmereignisse mit L_{ASmax} über 68 dB(A)

16 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} in Pegelklassen

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021



Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel (LASmax) in Pegelklassen mit 5 dB(A) Breite. Hierbei sei angemerkt, dass die erste Klasse nur Werte ≥ 58 dB(A) enthält.

17 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} in Pegelklassen und Tagesstunden

Standort Mainz - Universitätsmedizin

März 2021

Uhrzeit	[dB(A)]									Gesamt	> 68 dB(A)	
	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99			≥ 100
00 - 01												
01 - 02												
02 - 03	1										1	
03 - 04	1										1	
04 - 05	2	3									5	
05 - 06	3	2									5	
06 - 07	2	5									7	
07 - 08	3	4									7	
08 - 09	3	5									8	
09 - 10	2	6	1								9	
10 - 11	11	19									30	
11 - 12	15	17	1								33	
12 - 13	8	2									10	
13 - 14	7	27									34	
14 - 15	6	4	1								11	
15 - 16	5	5									10	
16 - 17	4	5	1								10	
17 - 18	7	18	1								26	
18 - 19	3	9	1								13	
19 - 20	4	6	1								11	
20 - 21	4	10	1								15	
21 - 22	3	10	3								16	1
22 - 23	1	3	1								5	
23 - 00												
Tag	87	152	11								250	1
Nacht	8	8	1								17	
Gesamt	95	160	12								267	1

Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) in Pegelklassen mit 5 dB(A) Breite nach Tagesstunden.

Hierbei sei angemerkt, dass die erste Klasse nur Werte ≥ 58 dB(A) enthält.

18 Anzahl Fluglärmereignisse nach Tag/Nacht

Standort Mainz - Universitätsmedizin


März 2021

	Tag 06 bis 22 Uhr	Nacht 22 bis 06 Uhr		Gesamt 06 bis 06 Uhr
		LASmax ≤ 68	LASmax > 68	
01.03.2021	1	1		2
02.03.2021	6			6
03.03.2021	9	1		10
04.03.2021	12	2		14
05.03.2021	12			12
06.03.2021	1			1
07.03.2021				
08.03.2021	1			1
09.03.2021	13			13
10.03.2021	7			7
11.03.2021	4	3		7
12.03.2021	1			1
13.03.2021	6			6
14.03.2021	18	1		19
15.03.2021	5	2		7
16.03.2021	6			6
17.03.2021	12	1		13
18.03.2021	18	4		22
19.03.2021	5	1		6
20.03.2021	1			1
21.03.2021	14	1		15
22.03.2021	10			10
23.03.2021	14			14
24.03.2021	8			8
25.03.2021	17			17
26.03.2021	13			13
27.03.2021	8			8
28.03.2021	9			9
29.03.2021	7			7
30.03.2021				
31.03.2021	12			12
Gesamt	250	17		267

Übersicht der Fluglärmereignisse für verschiedene Zeiträume. Die nächtlichen Fluglärmereignisse sind getrennt als Fluglärmereignisse mit einem Maximalpegel (L_{ASmax}) kleiner oder gleich 68 dB(A) und größer 68 dB(A) dargestellt.



19 Anzahl der Fluglärmereignisse pro Tagesstunde
Standort Mainz - Universitätsmedizin
März 2021



	Windgeschwindigkeit			Windrichtung [°]	Temperatur [°C]			Luftfeuchte [%]			Luftdruck [mBar]			Niederschlag [mm]
	Min.	Max.	Mittelw.		Min.	Max.	Mittelw.	Min.	Max.	Mittelw.	Min.	Max.	Mittelw.	
01.03.2021	0,4	4,2	1,9	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.2021	0,1	3,4	1,1	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.2021	0,1	3,4	0,9	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.2021	0,1	7,5	2,4	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.2021	0,3	5,3	1,7	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.2021	0,2	4,8	1,3	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03.2021	0,1	5,5	1,3	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.2021	0,1	3,7	1,0	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.2021	0,2	6,2	2,0	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.03.2021	0,3	8,0	3,7	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.03.2021	1,7	12,9	6,2	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.03.2021	2,1	13,4	5,5	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.03.2021	1,2	14,8	5,9	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.03.2021	1,2	9,1	3,8	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.03.2021	0,6	13,0	4,4	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.03.2021	0,4	10,0	2,8	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.03.2021	0,1	5,5	1,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.03.2021	0,2	6,6	1,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.03.2021	0,2	6,9	1,9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.2021	0,3	5,5	1,8	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.03.2021	0,5	9,0	3,5	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.03.2021	0,4	6,2	2,4	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.03.2021	0,1	5,1	1,5	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03.2021	0,0	4,6	1,2	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.03.2021	0,1	7,6	2,2	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.03.2021	0,2	10,3	3,0	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.03.2021	0,1	13,1	4,2	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.03.2021	0,1	7,9	2,7	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.03.2021	0,1	5,3	1,7	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.03.2021	0,1	3,4	0,9	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2021	0,1	4,0	1,2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Übersicht zeigt eine Zusammenfassung der täglich aufgezeichneten Wetterdaten am Standort Mainz - Universitätsmedizin.

An diesem Standort werden ausschließlich die Windgeschwindigkeit und -Richtung gemessen.

21 Meteorologie

Standort Mainz - Weisenau

März 2021




	Windgeschwindigkeit [m/s]			Windrichtung [°]	Temperatur [°C]			Luftfeuchte [%]			Luftdruck [mBar]			Niederschlag [mm]
	Min.	Max.	Mittelw.		Min.	Max.	Mittelw.	Min.	Max.	Mittelw.	Min.	Max.	Mittelw.	
01.03.2021	0,4	5,0	2,1	60	1,9	12,5	7,6	45	84	62	1030	1034	1032	0,1
02.03.2021	0,1	4,1	1,6	255	3,7	15,1	8,6	37	81	59	1030	1033	1031	0,0
03.03.2021	0,1	8,3	1,0	195	2,9	14,0	8,9	48	82	65	1021	1031	1026	0,6
04.03.2021	0,2	7,9	2,4	300	4,1	14,0	7,9	49	78	68	1016	1022	1019	3,2
05.03.2021	0,3	5,2	2,1	15	-0,5	6,4	3,4	44	70	56	1022	1033	1028	0,0
06.03.2021	0,2	7,1	1,5	30	-0,7	7,5	3,2	26	66	46	1026	1034	1030	0,7
07.03.2021	0,2	4,0	1,5	240	-1,0	9,6	3,8	26	73	49	1020	1026	1022	0,0
08.03.2021	0,2	3,0	1,2	240	-0,6	7,2	4,2	48	76	61	1019	1023	1021	0,0
09.03.2021	0,2	5,1	2,1	240	1,9	8,9	5,2	48	79	69	1017	1019	1018	0,0
10.03.2021	0,2	6,9	2,7	165	4,7	10,5	8,1	46	77	60	1006	1020	1015	0,8
11.03.2021	1,4	11,8	5,0	225	5,4	14,7	9,3	50	81	66	1000	1010	1004	9,8
12.03.2021	1,1	11,2	4,5	195	4,7	10,6	7,4	43	80	64	1003	1012	1008	10,4
13.03.2021	0,5	13,0	5,1	225	3,8	9,5	6,8	52	77	68	998	1008	1001	11,8
14.03.2021	0,8	8,4	3,3	225	3,2	7,8	5,4	59	83	70	1008	1014	1012	6,0
15.03.2021	0,6	9,1	3,8	285	4,0	8,9	6,2	51	83	67	1009	1021	1015	3,9
16.03.2021	0,5	7,2	2,6	300	4,1	8,4	6,1	49	81	65	1021	1023	1022	1,2
17.03.2021	0,2	5,7	2,0	255	0,3	7,2	3,8	47	82	66	1022	1026	1024	1,7
18.03.2021	0,2	6,6	2,1	240	0,2	7,8	4,3	39	87	64	1017	1025	1020	3,7
19.03.2021	0,4	8,5	2,6	0	0,6	5,9	3,0	43	84	63	1018	1027	1024	0,2
20.03.2021	0,2	5,0	1,7	240	0,2	6,9	4,4	29	69	43	1022	1029	1026	0,0
21.03.2021	0,9	8,0	3,7	300	4,4	9,5	6,4	46	74	59	1019	1022	1021	0,0
22.03.2021	0,0	6,3	2,7	300	0,0	7,7	6,4	0	69	63	0	1026	1023	0,0
23.03.2021	0,1	4,0	1,4	255	1,8	10,3	6,4	46	81	61	1025	1027	1026	0,0
24.03.2021	0,1	3,8	1,1	165	1,6	15,3	9,1	38	81	58	1020	1026	1023	0,0
25.03.2021	0,1	7,5	2,1	225	4,0	16,7	10,5	38	82	59	1019	1021	1020	0,1
26.03.2021	0,2	9,6	2,5	180	6,8	17,0	12,4	36	77	53	1013	1021	1017	0,2
27.03.2021	0,2	11,6	3,7	225	5,4	10,7	7,2	41	77	63	1019	1029	1026	2,6
28.03.2021	0,0	7,1	2,4	195	0,0	15,7	11,0	0	77	49	0	1030	1029	0,0
29.03.2021	0,1	4,9	1,6	225	6,6	21,9	14,5	18	71	40	1030	1032	1031	0,0
30.03.2021	0,1	3,0	1,2	255	6,4	23,9	15,7	15	70	37	1025	1033	1029	0,0
31.03.2021	0,1	3,6	1,3	255	7,9	24,7	16,8	24	71	42	1019	1025	1021	0,0

Die Übersicht zeigt eine Zusammenfassung der täglich aufgezeichneten Wetterdaten am Standort Weisenau.

Die Wetterdaten zu Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck werden für alle drei Messstationen des Landesamtes verwendet.


Hinweis: Ein 0-Wert beim Luftdruck heißt, dass nicht plausible Werte erkannt wurden (Min. bzw. Max. Luftdruck < 950 mBar oder > 1050 mBar). Damit werden auch alle anderen Min. bzw. Max. Werte des betroffenen Datums auf 0 gesetzt. Dieser Vorgang hat keine Auswirkung auf die eigentliche Lärmmessung.

22 Betriebsrichtungsverteilung Anflüge
 Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH
 März 2021




Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Flugbetriebsdaten werden u. a. auf der Webseite der Fraport AG zur Verfügung gestellt (www.fraport.com/de.html).

23 Betriebsrichtungsverteilung Abflüge
 Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH
 März 2021




Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Von der Startbahn West wird in Richtung Süden (180°) gestartet. Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Flugbetriebsdaten werden u. a. auf der Webseite der Fraport AG zur Verfügung gestellt (www.fraport.com/de.html).

24 Betriebsrichtungsverteilung im Tagesverlauf
 Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH
 März 2021



Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Flugbetriebsdaten werden u. a. auf der Webseite der Fraport AG zur Verfügung gestellt (www.fraport.com/de.html).

25 Ergebnisse der Mikrofonüberprüfung
 Standort Mainz - Universitätsmedizin
 März 2021



26 BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

ADS-B- bzw. MLAT-Daten

ADS-B-Daten

Ein mit dem entsprechenden Transponder ausgerüstetes Flugzeug sendet seine Position periodisch und unaufgefordert aus. Diese Positionsangaben werden vom Empfänger dann nur noch dekodiert. Allerdings verfügen nicht alle Flugzeuge über solche Transponder.

MLAT-Daten

Hierbei sendet das Flugzeug seine Position nicht selbstständig aus. Der an Bord befindliche Transponder antwortet lediglich auf die Abfrage der Bodenstation über das Sekundärradar.

Diese Antwort wird von mehreren verteilten Empfängern mit hochgenauen Uhren empfangen. Wegen der konstanten Ausbreitungsgeschwindigkeit der Funkwellen trifft die Antwort aber zu minimal unterschiedlichen Zeiten ein. Aus diesen Zeitunterschieden wird dann die Position des Senders bestimmt. Die Positionsgenauigkeit nimmt mit der Anzahl der Empfänger zu.

Die meisten Luftfahrzeuge senden in kurzen Abständen während des Flugs spezielle Radiosignale. Diese werden je nach Format abgekürzt als ADS-B- bzw. MLAT-Daten bezeichnet. Die Daten enthalten u. a. Angaben zum Flugzeug und zur Flugstrecke inklusive einer aktuellen GPS-Position des Luftfahrzeugs.

Für die Fluglärm-Messberichte des LfU Rheinland-Pfalz werden seit Juli 2020 diese Daten als Alternative zu anderen Datenquellen verwendet (z. B. Fraport AG www.fraport.com/de.html). Hierdurch wird eine frühzeitigere Berichterstellung ermöglicht, wobei zu berücksichtigen ist, dass aufgrund unvollständiger Signal-Abdeckung die hier berichtete Datenlage zum Flugbetrieb nicht vollständig ist und nur eine Näherung an den tatsächlichen Betrieb darstellt.

A-bewerteter energieäquivalenter Kurzzeitdauerschallpegel ($L_{p,A,eq,1s}$)

10-facher dekadischer Logarithmus des über 1s gemittelten Quadrates des Verhältnisses des A-bewerteten Schalldrucks zum Bezugsschalldruck von 20 μPa in Dezibel.

AS-bewerteter 1s-Taktmaximalpegel ($L_{p,AS,1s}$)

Der Maximalwert des AS-bewerteten Schalldruckpegels $L_{p,AS}$ innerhalb der Taktzeit von 1s Dauer.

AS-bewerteter Schalldruckpegel ($L_{p,AS}$)

Mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung S gemessener Schalldruckpegel.

Akustischer Tag

Der akustische Tag bezeichnet den Zeitraum, der um 06:00 Uhr eines Kalendertages beginnt und um 06:00 Uhr des Folgetages endet. Entsprechend beginnt die Nacht um 22:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr des Folgetages. Die im Bericht dargestellten Tages- und Monatswerte beziehen sich jeweils auf den akustischen Tag.

Beurteilungspegel (L_{DEN})

Der Beurteilungspegel L_{DEN} (D=Day, E=Evening, N=Night) (in Anlehnung an die EU-Umgebungslärmrichtlinie) bezeichnet den mit Zuschlägen versehenen energieäquivalenten Dauerschallpegel des Gesamt-, Flug- bzw. Hubschraubergeräuschs. Für den Abendzeitraum (18 bis 22 Uhr) werden Zuschläge von 5 dB(A) und für den Nachtzeitraum (22 bis 06 Uhr) Zuschläge von 10 dB(A) verwendet.

Dezibel – dB(A)

Schalldruckpegel werden in Dezibel angegeben (Abkürzung dB). A-bewertete Schalldruckpegel werden durch die Abkürzung dB(A) gekennzeichnet.

Ein Dezibel entspricht ungefähr der kleinsten wahrnehmbaren Änderung der Lautstärke, die ein Mensch empfinden kann. Die Erhöhung eines Tones um 10 dB(A) entspricht etwa einer Verdoppelung der Lärmwahrnehmung.

Energieäquivalenter Dauerschallpegel (L_{eq})

Bei der Beurteilung von zeitlich veränderlichen Geräuschen spielen nicht nur die Höhen der Pegel, sondern auch deren Häufigkeit und Dauer eine Rolle. Beim energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}) wird der über einen Zeitraum am Messort festgestellte Schalldruckpegel hinsichtlich seines Schallenergieinhalts auf ein vergleichbares Dauergeräusch umgerechnet. Wird (wie in diesem Messbericht) die Frequenzbewertung A verwendet, erhält man den A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegel. Auch bei den im Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm festgelegten Werten geht man von A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegeln aus.

EU-Umgebungslärmrichtlinie

Im November 1996 hat die Europäische Kommission mit dem Grünbuch zur künftigen Lärmschutzpolitik die Grundlagen für die Europäische Richtlinie zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (2002/49/EG) geschaffen. Die Richtlinie ist im Juni 2002 in Kraft getreten; durch eine Änderung bzw. ein Hinzufügen des § 47a-f im sechsten Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wurde diese EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Weitere Informationen zur Um-

setzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in Rheinland-Pfalz sind auf der Webseite <http://umgebungslaerm.rlp.de> verfügbar.

Frequenzbewertung

Die Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs hängt von der Frequenz ab. Tiefe und sehr hohe Töne werden bei gleichem Schalldruckpegel weniger laut empfunden als Töne mittlerer Frequenz. Durch die A-Bewertungskurve wird die Frequenzabhängigkeit des Gehörs näherungsweise berücksichtigt.

Maximalpegel (LASmax)

Der Maximalwert des AS-bewerteten Schalldruckpegels eines Lärmereignisses, auch Spitzenpegel genannt.

Zeitbewertung

Die Zeitbewertung beeinflusst die Trägheit des gemessenen Pegelverlaufs. Man unterscheidet zwischen drei genormten Zeitbewertungen: S (slow), F (fast), I (Impuls). Bei der Messung von Gewerbe-, Schienen- und Straßenlärm wird üblicherweise die Zeitbewertung F verwendet. Bei der Fluglärmmessung wird die im Pegelverlauf stärker gedämpfte Zeitbewertung S verwendet.