



FLUGLÄRM- MESSSTATION RHEINLAND-PFALZ

Messergebnisse für den
Standort Mainz-Weisenau
01. bis 28. Februar 2021



IMPRESSUM

Herausgeber: Landesamt für Umwelt
Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 7
55116 Mainz

Bearbeitung: Topsonic Systemhaus GmbH
Adenauerstraße 20
52146 Würselen

noise & track monitoring 

Alle Fotos: Topsonic

© 2021

Nachdruck und Wiedergabe nur mit Genehmigung des Herausgebers

INHALT

1. Zusammenfassung der Messergebnisse	4
2. Beschreibung des Messstandorts	5
3. Erläuterung der Methodik der Fluglärmmessung	7
4. Messstellenstatistik	9
5. Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} Ganztags (06:00 - 06:00)	10
6. Dauerschallpegel in Anlehnung an Fluglärmgesetz/Umgebungslärmrichtlinie	11
7. Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} (06:00 - 22:00) jeden Tages	12
8. Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} (22:00 - 06:00) jeder Nacht	13
9. Stundenübersicht Gesamtgeräusch L_{eq}	14
10. Stundenübersicht Fluggeräusch L_{eq}	15
11. Stundenübersicht Maximale Pegelwerte Fluglärm L_{ASmax}	16
12. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Ganztags (06:00 - 06:00)	17
13. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Tag (06:00 - 22:00)	18
14. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Nacht (22:00 - 06:00)	19
15. Zeitscheiben - L_{eq} und Lärmereignisse	20
16. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} in Pegelklassen	23
17. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} in Pegelklassen und Tagesstunden	24
18. Anzahl Fluglärmereignisse nach Tag/Nacht	25
19. Anzahl der Fluglärmereignisse pro Tagesstunde	26
20. Meteorologie Standort Mainz-Weisenau	27
21. Betriebsrichtungsverteilung Anflüge	28
22. Betriebsrichtungsverteilung Abflüge	29
23. Betriebsrichtungsverteilung im Tagesverlauf	30
24. Kalibrierergebnisse	31
25. Begriffserläuterungen	32

1 ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE

Standort Mainz-Weisenau

Februar 2021

Insgesamt wurden 3074 Fluglärmereignisse registriert. Bei Anwendung der nach DIN 45643 erforderlichen und um 2 dB(A) höheren Maximalpegelschwelle ergeben sich 2620 Fluglärmereignisse.*

- Zusätzlich 68 Hubschrauber- und Propellermaschinenereignisse.

Die Stunde mit der höchsten Anzahl an Fluglärmereignissen ist 08 bis 09 Uhr. Im Monatsdurchschnitt fanden zwischen 08 und 09 Uhr ca. 15 Flugbewegungen pro Stunde statt; insgesamt wurden im gesamten Monat 417 Fluglärmereignisse in dieser Stunde erkannt.

- Hinweis: Aufgrund von (wetter-) technischen Störungen war die Messstation von 672 Stunden für ca. 0,75 Stunde außer Betrieb. Die Verfügbarkeit lag somit bei 99,9 %. Bei einem Vergleich mit anderen Monats-Messberichten muss dieser Umstand berücksichtigt werden.

Maximale Pegelwerte $L_{A\max}$ der Fluglärmereignisse

Insgesamt 409 registrierte Fluglärmereignisse größer 68 dB(A), davon 45 nachts zwischen 22 und 06 Uhr.

Max. Spitzenwert = 76,0 dB(A), gemessen am 13.02.2021 zwischen 11 und 12 Uhr.

Schwankungsbreiten der energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq})

Gesamtgeräusch

- Tag (06 bis 22 Uhr)	L_{eq}	=	50,9.... 55,6 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	L_{eq}	=	47,0.... 52,6 dB(A)

Fluggeräusch

- Tag (06 bis 22 Uhr)	L_{eq}	=	36,1.... 53,0 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	L_{eq}	=	27,2.... 48,1 dB(A)


Hubschrauber/Propellermaschinen

- Tag (06 bis 22 Uhr)	L_{eq}	=	24,5.... 43,0 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	L_{eq}	=	33,6.... 35,0 dB(A)

* Erläuterungen hierzu auf Seite 7

2 BESCHREIBUNG DES MESSSTANDORTS

Messstelle Mainz-Weisenau: Senioreneinrichtung Haus am Römerberg,
Laubenheimer Str. 36, 55130 Mainz




Die Koordinaten (im Format WGS 84) des Standortes lauten:
49° 58' 38,68" N 8° 18' 7,68" O

Der Standort der Messstelle ist auf dem Dach eines Gebäudes. Daher entspricht die dort vorherrschende Geräuschkulisse nicht dem bodennahen Lärm. Das Mikrofon befindet sich in einer Höhe von ca. 140 m ü NN.

Neben den Flugzeuggeräuschen treten an der Messstelle Fremdgeräusche auf, z. B. von Kirchenglocken oder Vögeln, aber auch Baustellengeräusche und Windböen.

Lage aller Messstandorte



3 ERLÄUTERUNG DER METHODIK DER FLUGLÄRMMESSUNG

Eine Fluglärm-Messstation besteht aus einer wetterfesten Mikrofoneinheit, einem Schallpegelmessgerät, einem PC zur Sammlung der anfallenden Messdaten und einer UMTS/3G-Übertragungseinheit.

An den Messstellen werden jede Sekunde je zwei Messwerte aufgezeichnet:

- der AS-bewertete 1s-Taktmaximalpegel $L_{p,AS,1s}$
- der A-bewertete energieäquivalente Kurzzeitdauerschallpegel $L_{p,A,eq,1s}$

Der ermittelte Pegelzeitverlauf des AS-bewerteten 1s-Taktmaximalpegels und die individuell einstellbaren Fluglärmkennungsparameter ermöglichen es, ein Fluglärmereignis als solches zu erkennen.

Das Messverfahren und die Auswertung der Daten werden durch die DIN 45643 – 02/2011 (Messung und Beurteilung von Flugzeuggeräuschen) geregelt. Um die Fluglärmgeräusche von anderen Geräuschen trennen zu können, kommen Erkennungskriterien der DIN 45643 – 02/2011 zur Anwendung.


Der Schallpegel eines Fluglärmereignisses muss eine bestimmte Pegelschwelle, deren Einstellung von der am jeweiligen Messungsort vorhandenen Fremdgeräuschsituation abhängig ist, für eine Mindestdauer überschreiten.

Bedingt durch die lauten Umgebungsgeräusche und die Entfernung zum Flughafen Frankfurt wurde die Maximalpegelschwelle an der Messstelle Mainz-Weisenau mit einem Abstand von nur 3 dB statt der nach DIN 45643 geforderten 5 dB zur Startschwelle definiert. In diesem Punkt weichen die Messungen von den Anforderungen der DIN 45643 ab. Die jeweilige Abweichung wird in der Zusammenfassung dieses Messberichtes dargestellt.

Zu jedem erkannten Fluglärmereignis wird eine Audiodatei (MP3) erzeugt und archiviert.

An den Messstellen werden folgende akustische Messgeräte eingesetzt:

- Schallpegelmesser NOR140
- wetterfestes Außenmikrofon Typ 1210A



Es wurde ab dem 1. Dezember 2011 mit folgenden Werten für die Erkennung von Lärmereignissen gemessen:

Messstelle: Mainz-Weisenau

- Startschwelle 56 dB(A)
- Stoppschwelle 56 dB(A)
- Maximalpegelschwelle 59 dB(A)
- Mindestdauer 9 Sekunden
- Horchzeit 5 Sekunden

Mindestdauer (t_{\min}) bezeichnet die Zeitspanne, um die der AS-bewertete Schalldruckpegel die Startschwelle mindestens überschreiten muss, damit ein Lärmereignis vorausgesetzt wird.

Horchzeit (t_{Horch}) bezeichnet die Zeitspanne, um die der AS-bewertete Schalldruckpegel die Stoppschwelle unterschreiten muss, damit das Lärmereignis als beendet betrachtet wird.

Maximalpegelschwelle bezeichnet den Wert, den der AS-bewertete Schalldruckpegel eines Lärmereignisses mindestens einmal überschreiten muss.

An der Messstelle Mainz-Weisenau werden seit dem 17. September 2014 Meteorologie-messungen durchgeführt und es wird geprüft, ob im Messzeitraum extreme Witterungsbedingungen (z. B. Windgeschwindigkeiten $> 8,3$ m/s) vorherrschten. Sollte das der Fall sein, werden die unter diesen Bedingungen erhobenen Fluglärmereignisse automatisch gekennzeichnet. Zeiträume mit extremen Witterungsbedingungen werden beim Ermitteln von energieäquivalenten Dauerschallpegeln nicht berücksichtigt.

Die gesamte akustische Messeinrichtung wird jede Nacht mit einer eingebauten Testeinrichtung überprüft. Alle Messwerte bzw. Fluglärmereignisse sowie die aufgenommenen Audiodateien des Vortags werden automatisch in eine Datenbank der Topsonic Systemhaus GmbH übertragen.

Da keine Daten zur automatischen Zuordnung der Lärmdaten zu Flugbewegungen des Flughafens Frankfurt vorliegen, entscheidet eine geschulte Kraft durch Anhören der Audiodatei, ob es sich bei einem erkannten Lärmereignis tatsächlich um ein Fluglärmereignis handelt. Lärmereignisse, die durch Hubschrauber oder kleinere Propellerflugzeuge verursacht werden, werden gesondert markiert und ausgewertet. Sie können nicht unbedingt dem Frankfurter Flughafen zugeordnet werden, da sich in der Umgebung der Messstelle Mainz-Weisenau mehrere kleinere Flugplätze befinden.

4 Messstellenstatistik
Standort Mainz - Weisenau
Februar 2021

	Lärmereignisse			Verfügbarkeit [%]	Ausfall	Gesamtgeräusch [dB(A)]	Fluggeräusch [dB(A)]	Hub.-/Prop.-Geräusch** [dB(A)]
	gesamt	Flugzeug	Hub./Prop.**					
01.02.2021	170	146	1	99,8	T W	52,8	48,4	25,1
02.02.2021	62	8	4	100,0		53,5	40,3	34,0
03.02.2021	228	9	1	99,2	T W	54,8	37,3	28,9
04.02.2021	73	36	7	100,0		53,0	44,9	35,0
05.02.2021	216	200		100,0		54,2	51,6	
06.02.2021	278	196		100,0		54,4	51,4	
07.02.2021	212	200	1	100,0		52,2	49,4	22,7
08.02.2021	199	195	1	100,0		53,0	51,1	32,7
09.02.2021	166	155	5	100,0		52,8	50,9	33,0
10.02.2021	216	167	2	100,0		52,8	49,5	23,3
11.02.2021	192	181	6	100,0		53,0	49,7	41,2
12.02.2021	323	176	4	100,0		54,3	49,9	34,3
13.02.2021	244	185	5	100,0		53,5	49,8	37,2
14.02.2021	208	197	4	100,0		51,6	48,2	31,4
15.02.2021	38	29		100,0		51,5	43,6	
16.02.2021	60	10	1	100,0		54,0	36,8	24,3
17.02.2021	70	20		100,0		53,7	43,0	
18.02.2021	126	111		100,0		53,8	49,7	
19.02.2021	50	11	1	100,0		52,2	38,5	23,3
20.02.2021	33	10		100,0		53,8	38,6	
21.02.2021	77	70	3	100,0		50,5	45,5	31,0
22.02.2021	171	167	3	99,8	T	52,7	49,7	28,5
23.02.2021	22	9	2	100,0		51,8	34,6	23,2
24.02.2021	24	5	5	100,0		51,9	39,2	37,5
25.02.2021	29	5	4	100,0		52,0	38,8	40,0
26.02.2021	169	138	3	100,0		53,2	49,5	35,6
27.02.2021	228	210	3	100,0		53,5	51,2	31,0
28.02.2021	240	228	2	100,0		53,1	50,8	26,6
Gesamt	4124	3074	68	99,9		53,1	48,1	33,1

Lärmereignisse und energieäquivalente Dauerschallpegel (L_{eq}) in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages). Der L_{eq} für das Flug- bzw. Hubschraubergeräusch basiert auf den von Flugzeugen bzw. Hubschraubern verursachten Lärmereignissen und wurde ohne Zuschläge ermittelt.

T = technische Störung, W = Wetterstörung, S = Störgeräusch


* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

5 Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} Ganztags (06:00 - 06:00)

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages)

T = technische Störung, W = Wetterstörung, S = Störgeräusch

* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

6 Dauerschallpegel in Anlehnung an Fluglärmgesetz/Umgebungslärmrichtlinie

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



	Gesamtgeräusch [dB(A)]			Fremdgeräusch [dB(A)]			Fluggeräusch [dB(A)]			Hub./Prop.-Geräusch*** [dB(A)]		
	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN
	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06
01.02.2021	54,0	48,3	56,3	51,7	48,2	55,5	50,1	27,8	48,8	26,9		25,2
02.02.2021	54,5	49,9	57,8	54,2	49,9	57,6	42,1		42,1	35,7		38,2
03.02.2021	55,5	52,6	59,8	55,4	52,6	59,7	39,0		40,7	30,6		28,9
04.02.2021	53,8	50,8	58,0	53,4	47,5	55,9	41,4	48,1	53,7	36,8		36,0
05.02.2021	55,5	49,0	57,5	51,9	46,0	54,1	53,0	46,1	54,9			
06.02.2021	55,6	50,1	58,3	52,3	49,0	56,3	52,9	43,5	53,8			
07.02.2021	53,2	49,0	56,8	49,7	46,7	53,9	50,5	45,1	53,7	24,5		22,8
08.02.2021	54,4	47,0	56,1	49,8	44,5	52,5	52,5	43,5	53,7	34,5		32,7
09.02.2021	54,0	48,5	56,7	49,1	46,2	53,5	52,3	44,3	53,7	31,4	35,0	40,9
10.02.2021	54,0	48,5	56,6	51,2	45,6	53,7	50,7	45,3	53,5	25,1		23,4
11.02.2021	54,2	48,5	56,7	50,5	47,1	54,4	51,1	43,2	52,4	43,0		41,7
12.02.2021	55,5	49,5	57,9	53,4	48,0	56,1	51,2	43,9	53,1	36,0		34,3
13.02.2021	54,9	48,2	56,9	52,2	46,5	54,8	51,2	43,3	52,8	38,9		37,2
14.02.2021	52,8	47,7	55,8	50,0	45,6	53,4	49,4	43,6	52,0	33,1		33,7
15.02.2021	52,6	47,7	55,7	51,7	47,7	55,3	45,4		45,3			
16.02.2021	55,0	50,6	58,3	54,9	50,6	58,2	38,0	32,7	41,7	26,1		24,4
17.02.2021	54,6	51,2	58,6	54,5	49,1	57,4	36,8	47,1	52,5			
18.02.2021	55,2	48,5	57,2	52,8	48,5	56,2	51,4		50,5			
19.02.2021	53,3	48,5	56,4	53,1	48,5	56,2	40,2		42,5	25,1		23,4
20.02.2021	55,2	47,8	56,8	55,1	47,5	56,6	39,4	36,0	44,0			
21.02.2021	50,9	49,6	56,6	49,5	46,8	54,0	45,1	46,3	53,1	32,8		35,1
22.02.2021	54,0	47,3	55,9	50,4	47,1	54,4	51,4	33,1	50,6	30,3		30,5
23.02.2021	52,7	48,8	56,5	52,6	48,8	56,5	36,1	27,4	39,0	25,0		23,3
24.02.2021	52,8	49,2	56,8	52,3	49,2	56,5	40,9	27,2	43,6	39,2		40,8
25.02.2021	52,9	49,1	56,5	52,3	49,1	56,3	40,5		40,8	41,8		40,3
26.02.2021	54,3	48,9	57,2	51,6	47,0	54,7	50,9	44,1	53,3	36,4	33,6	40,2
27.02.2021	54,7	48,4	57,1	50,7	45,4	53,8	52,5	45,3	54,3	32,8		33,5
28.02.2021	54,1	49,8	57,7	49,7	48,0	54,8	52,2	45,1	54,6	28,3		26,6
Gesamt	54,2	49,2	57,2	52,4	48,1	55,8	49,4	42,8	51,6	34,7	22,9	35,2

Übersicht über gemessene Dauerschallpegel in Anlehnung an die nach Fluglärmgesetz und EU-Umgebungslärmrichtlinie mittels Prognoseverfahren berechneten Pegelwerte

T = technische Störung, W = Wetterstörung, S = Störgeräusch


* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

7 Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} (06:00 - 22:00) jeden Tages

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021




* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

8 Energieäquivalente Dauerschallpegel L_{eq} (22:00 - 06:00) jeder Nacht

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



* Verfügbarkeit < 50%

** Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

9 Stundenübersicht Gesamtgeräusch L_{eq}

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



	[dB(A)]																							
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00
01.02.2021	55,5	55,5	56,2	57,2	56,1	55,9	55,5	50,2	51,8	52,0	52,7	52,4	52,8	48,8	51,2	46,0	47,8	47,9	45,0	46,7	45,8	47,4	49,6	51,8
02.02.2021	53,6	55,5	54,6	55,5	53,2	54,9	54,5	53,6	52,2	54,2	55,1	57,5	57,3	51,5	53,1	49,9	50,6	49,8	48,9	48,3	49,1	49,9	49,7	51,9
03.02.2021	54,6	56,7	55,9	56,1	53,8	54,7	55,6	55,2	55,8	57,3	56,5	55,1	55,3	53,2	55,0	56,0	55,3	54,8	53,4	51,1	49,8	50,5	50,2	52,1
04.02.2021	54,8	56,2	54,8	53,9	53,9	55,2	53,0	51,1	50,1	52,8	54,5	55,7	55,0	53,3	50,7	48,6	50,2	47,3	47,0	46,2	46,2	46,7	52,0	56,6
05.02.2021	55,1	58,4	57,2	55,6	56,5	57,0	55,3	56,2	55,4	53,8	56,8	54,6	56,5	52,9	45,4	45,3	44,9	45,5	45,4	45,8	46,8	45,7	49,8	55,1
06.02.2021	55,4	57,2	58,0	56,6	54,3	57,3	57,0	53,8	52,3	55,0	56,1	55,8	57,1	53,5	51,2	51,9	48,1	48,6	52,2	50,5	48,5	46,4	48,8	53,2
07.02.2021	56,5	55,3	54,7	50,9	52,6	53,7	52,1	51,0	50,9	49,9	51,3	53,3	56,5	54,7	48,0	46,0	49,3	44,6	44,9	45,2	47,6	47,9	48,2	54,3
08.02.2021	53,4	56,1	57,2	55,8	53,2	56,5	56,9	52,3	54,1	52,3	55,1	52,6	54,3	53,5	50,3	47,1	50,1	43,4	43,8	43,3	43,8	44,1	44,7	51,9
09.02.2021	55,8	55,6	57,1	53,2	52,8	54,4	54,9	51,2	54,0	51,5	54,4	54,9	55,6	52,0	50,0	49,1	44,0	43,7	45,0	46,7	47,2	46,5	47,7	54,6
10.02.2021	52,8	54,8	56,6	54,2	53,4	55,0	57,0	53,2	53,8	52,5	52,4	54,5	54,6	52,6	50,4	48,6	48,6	44,0	43,8	45,0	43,6	43,6	49,6	54,3
11.02.2021	54,4	56,4	57,5	54,2	52,7	56,6	55,2	53,2	51,3	52,5	53,1	55,3	53,9	52,5	50,0	49,3	47,2	46,7	46,0	45,5	47,0	47,0	47,4	53,8
12.02.2021	53,5	57,0	54,7	54,8	55,1	55,9	56,2	57,8	57,5	57,3	54,7	55,3	56,1	54,5	52,1	49,1	50,9	49,5	47,9	46,8	47,1	47,8	50,0	52,4
13.02.2021	54,4	58,3	57,1	53,6	52,3	56,0	55,1	54,1	56,4	54,7	54,0	54,3	56,2	53,1	50,6	47,9	47,0	45,7	46,2	46,1	47,4	45,8	47,8	53,0
14.02.2021	53,2	53,5	55,2	51,7	52,8	53,6	52,7	51,6	52,9	51,8	52,0	53,1	55,5	52,5	49,8	45,5	45,8	45,1	45,3	44,5	44,6	44,5	47,2	53,6
15.02.2021	54,8	56,0	48,9	49,9	50,2	53,6	52,6	53,3	52,2	52,5	52,5	53,5	55,9	48,4	46,5	48,6	46,1	45,6	46,5	46,3	46,6	46,6	48,4	51,7
16.02.2021	55,7	56,1	56,9	56,6	54,1	54,4	51,9	49,9	51,8	53,0	52,2	60,8	54,9	53,3	52,9	50,6	50,1	50,2	50,2	47,8	48,4	49,8	51,4	54,0
17.02.2021	56,0	56,7	56,5	55,1	55,8	54,9	54,5	52,6	52,5	53,0	51,7	54,0	55,4	54,5	53,6	53,0	48,2	47,3	47,7	48,5	49,4	49,8	50,3	57,2
18.02.2021	57,0	57,3	57,8	56,7	52,6	56,9	57,0	51,4	52,0	55,9	53,7	53,6	53,9	51,1	51,9	54,5	50,0	50,0	46,7	46,7	46,5	47,9	48,1	49,8
19.02.2021	54,5	56,7	56,3	52,2	50,8	55,3	51,8	51,9	51,9	52,2	51,8	52,8	54,1	50,9	52,0	50,0	49,2	49,8	48,7	46,6	46,8	47,6	47,5	50,4
20.02.2021	52,3	52,9	50,7	49,8	49,0	53,2	52,2	49,7	51,1	52,7	52,2	64,8	56,2	49,6	50,4	47,5	48,2	49,7	48,5	47,8	46,8	47,3	46,1	46,6
21.02.2021	50,6	51,5	47,3	47,8	50,5	51,7	49,9	47,5	48,1	46,1	47,0	52,2	55,7	54,4	50,7	49,7	46,6	45,7	45,7	45,9	45,8	46,4	48,9	56,0
22.02.2021	55,7	57,9	56,2	54,6	53,3	55,3	56,4	51,2	51,4	52,8	51,4	53,0	54,2	49,7	48,6	49,9	48,2	46,3	46,4	45,6	46,4	46,3	47,4	49,8
23.02.2021	52,3	53,2	51,6	51,6	52,3	53,6	51,5	50,8	51,6	51,8	53,0	55,4	55,1	52,4	53,4	49,6	47,8	49,0	50,1	46,9	46,4	47,0	50,6	50,5
24.02.2021	54,1	54,4	53,9	54,3	49,6	52,8	51,6	50,3	50,8	52,4	51,6	53,6	53,5	52,2	54,9	50,5	49,9	49,9	46,9	48,8	46,3	48,8	50,5	50,8
25.02.2021	53,6	56,0	56,1	51,5	50,1	53,0	52,0	50,8	52,4	55,1	50,7	53,5	53,9	50,2	50,5	49,1	48,2	48,8	49,2	48,5	48,9	50,2	48,8	49,9
26.02.2021	52,3	53,7	52,9	51,7	53,3	57,9	55,4	54,3	56,4	56,1	51,5	54,8	56,5	53,2	50,9	49,5	49,5	46,5	48,4	45,9	46,8	46,7	47,8	53,6
27.02.2021	54,7	56,2	57,4	52,4	52,7	56,4	54,4	53,1	54,7	55,3	56,3	53,7	56,7	54,5	50,4	48,0	45,5	45,7	44,8	44,8	45,3	44,7	49,3	54,3
28.02.2021	55,1	54,8	56,7	53,3	54,1	54,9	53,2	52,6	53,0	52,4	50,0	55,4	57,4	55,1	50,8	49,1	49,3	46,6	46,4	46,1	46,7	47,4	50,5	55,2
Gesamt	54,6	56,0	55,8	54,2	53,3	55,3	54,6	52,8	53,3	53,7	53,5	56,1	55,5	52,8	51,4	50,1	49,0	48,2	47,9	47,1	47,1	47,5	49,1	53,4

Stundenwerte des energieäquivalenten Dauerschallpegels (L_{eq}) in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages)

Gelb markierte Werte wurden hauptsächlich von Fluglärm verursacht

10 Stundenübersicht Fluggeräusch L_{eq}

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



	[dB(A)]																							
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00
01.02.2021	52,4	51,8	54,5	54,6	51,8	52,4	51,1	45,8	49,4	49,3	44,0	39,8			47,6		36,8							
02.02.2021			39,1	49,3	38,4		36,3					49,6		42,9	46,3									
03.02.2021								41,8	38,2		37,4	44,7			48,5									
04.02.2021			37,8		40,5	38,7		33,7		43,9	46,3	39,4	45,3	49,2	34,6		46,1						49,9	55,7
05.02.2021	51,7	55,6	56,2	54,2	55,1	52,5	52,9	55,1	53,9	47,9	50,8	49,7	54,9	51,1									47,8	54,2
06.02.2021	53,8	55,7	57,4	55,6	52,2	51,2	54,1	49,0	46,3	51,1	52,3	52,8	52,6	51,0	46,8	47,7	42,5						44,6	51,2
07.02.2021	54,2	52,8	53,6	47,9	49,5	48,6	46,6	46,8	47,5	45,9	47,9	50,4	54,5	53,8	42,7	37,6	47,5						40,2	52,9
08.02.2021	50,4	53,9	56,4	54,7	47,7	54,5	55,6	47,5	52,0	49,7	54,2	49,4	51,9	52,7	48,6	41,3	48,5							50,3
09.02.2021	54,7	53,9	56,5	51,9	51,0	50,8	53,3	48,7	52,7	49,7	53,3	52,8	53,3	49,9	45,0	43,2							39,3	53,1
10.02.2021	49,2	52,1	55,8	52,6	48,5	46,8	49,7	47,6	51,3	49,1	46,0	52,4	51,5	51,0	48,3	45,3							47,8	53,3
11.02.2021	51,6	53,6	54,7	52,4	47,5	52,0	53,2	51,5	47,8	50,1	47,2	53,3	48,4	50,2	45,6	40,9							35,0	52,1
12.02.2021	49,5	51,8	52,6	52,4	51,5	52,1	52,8	53,7	54,0	48,9	46,7	49,0	51,4	50,9	48,6	41,2	47,7	40,4					45,3	49,6
13.02.2021	50,1	51,9	56,3	50,6	49,0	53,3	50,4	50,8	48,9	49,7	51,3	51,5	51,7	51,2	46,7	41,1							43,0	51,7
14.02.2021	50,3	48,8	54,0	47,9	49,6	49,0	48,5	49,0	50,2	48,4	47,0	48,5	51,3	50,3	45,4		36,3						41,4	52,2
15.02.2021	52,6	53,5				38,4		41,3				34,9	50,2			42,4								
16.02.2021				41,0	41,1	43,4		34,3	32,0					40,4	45,7									41,7
17.02.2021						41,9				35,5		41,7		46,2									42,1	55,9
18.02.2021	54,6	54,3	56,0	53,6	47,2	55,0	55,1			51,2	42,5		41,7		48,0	51,0								
19.02.2021					42,1	33,2		33,1			39,8	42,7	47,9	39,1	47,1									
20.02.2021				37,4		37,8	37,4				47,5	33,6	47,9	36,1				45,0						
21.02.2021									42,3			47,5	53,2	52,6	46,5	40,4							43,3	55,0
22.02.2021	53,0	56,2	54,7	52,9	50,3	52,5	54,9	48,6	48,5	50,6	47,6	47,3	49,8	43,4	37,5	46,1	42,1							
23.02.2021					34,0	36,4	38,7	36,2				39,6			45,7									36,4
24.02.2021												47,3		40,1	51,2									36,2
25.02.2021								40,9	48,4			47,0			43,5	44,2								
26.02.2021							53,2	53,1	52,8	54,9	54,4	48,8	52,4	54,4	51,4	48,2	45,6	44,7					40,3	52,2
27.02.2021	52,6	54,3	56,4	50,6	50,8	54,8	51,1	49,6	52,0	53,4	54,8	50,2	52,0	53,2	46,5	42,4							47,5	53,3
28.02.2021	53,4	52,0	55,9	51,7	52,1	52,0	49,0	50,1	50,8	50,0	45,3	53,5	56,1	54,1	47,8	42,6	43,6						45,6	53,0
Gesamt	50,0	51,2	52,9	50,2	48,2	50,1	50,2	48,0	48,9	48,1	48,0	49,1	50,6	49,2	46,2	42,2	40,6	31,8					42,4	50,8

Die Einzelereignis-Schalldruckpegel der aufgezeichneten Fluglärmereignisse jeder Stunde ergeben die in dieser Übersicht dargestellten energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}). Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages).

11 Stundenübersicht Maximale Pegelwerte Fluglärm L_{ASmax}

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021




	[dB(A)]																							
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00
01.02.2021	70,0	67,6	70,2	70,3	69,4	69,4	68,5	63,6	67,4	66,9	62,2	62,8			69,4	60,9								
02.02.2021			61,3	71,1	61,7		60,8					73,2		62,2	69,6									
03.02.2021								61,5	60,5		61,6	64,6			69,8									
04.02.2021			59,4		66,0	59,4		61,2		65,9	66,7	61,9	65,3	71,6	59,0	69,8							70,8	72,4
05.02.2021	69,9	71,5	72,1	71,0	72,1	67,8	68,2	74,0	73,3	65,2	71,8	65,1	69,8	70,4									75,8	70,6
06.02.2021	71,1	70,4	70,8	71,6	72,4	68,3	69,8	70,0	66,5	70,2	70,4	74,8	69,1	68,4	68,3	68,2	66,3						66,6	70,1
07.02.2021	71,3	68,9	69,8	68,0	67,7	67,2	64,0	70,0	66,5	64,1	69,8	71,0	69,9	72,3	66,9	62,0	70,3						64,7	68,8
08.02.2021	68,2	72,8	71,1	71,5	63,8	71,7	74,4	70,1	72,0	69,5	71,6	67,1	69,3	72,0	70,4	63,0	71,1							68,1
09.02.2021	71,6	70,2	71,4	69,7	69,9	67,3	73,6	70,5	68,2	68,3	73,3	71,7	69,7	69,3	68,5	66,8							62,7	74,0
10.02.2021	66,9	70,6	70,6	73,1	64,1	63,0	68,3	67,1	69,1	68,4	65,6	69,8	66,3	68,5	69,6	64,8							70,5	71,0
11.02.2021	67,7	67,5	68,3	67,9	67,0	68,8	69,8	71,2	67,4	69,2	65,8	69,6	62,0	65,8	64,1	63,0							59,2	68,1
12.02.2021	70,2	66,3	66,6	67,6	67,6	68,6	68,0	70,1	72,3	69,0	66,7	65,4	70,7	66,9	69,8	62,2	68,6	62,1					68,8	67,2
13.02.2021	66,3	71,7	70,3	68,6	67,3	76,0	65,9	69,9	69,2	68,2	67,7	71,2	70,1	69,3	64,3	61,4							66,6	68,1
14.02.2021	68,4	66,1	72,7	69,2	67,2	66,6	66,0	68,0	69,4	65,2	66,5	66,5	67,5	66,7	67,4		59,9						63,8	67,3
15.02.2021	70,8	70,6				61,2		62,4				60,6	71,9			65,5								
16.02.2021				65,0	61,8	61,5		60,0	59,5					60,7	68,4									63,7
17.02.2021						59,5				60,4		65,2		69,0									66,1	73,7
18.02.2021	70,9	70,4	69,8	72,1	67,0	70,7	70,7			72,7	64,1		61,3		68,8	73,3								
19.02.2021					61,1	59,8		60,9			63,4	64,5	68,9	61,9	70,1									
20.02.2021				61,0		61,9	59,9				69,1	60,5	70,2	60,3				67,6						
21.02.2021									64,5			71,2	69,4	69,5	64,2	64,0							64,9	69,6
22.02.2021	69,5	69,8	68,5	68,7	68,5	67,1	71,5	68,6	67,9	70,6	66,6	68,2	66,0	61,7	61,6	67,4	66,7							
23.02.2021					59,7	61,2	60,3	60,0				62,9						67,2						59,5
24.02.2021												68,6		61,0	73,3									59,1
25.02.2021								64,9	69,6			68,9				69,5								
26.02.2021						71,0	67,6	71,0	71,4	71,2	68,3	66,8	68,7	66,9	67,1	66,3	65,9						64,0	69,0
27.02.2021	68,7	68,2	69,9	67,8	71,6	69,3	67,5	69,0	71,1	71,0	71,2	66,7	65,0	71,8	66,1	63,0							69,8	71,0
28.02.2021	70,2	67,7	69,4	69,6	70,1	64,6	64,9	68,5	67,7	68,8	62,5	69,8	70,5	71,8	69,1	62,9	67,2						66,8	66,7
Gesamt	71,6	72,8	72,7	73,1	72,4	76,0	74,4	74,0	73,3	72,7	73,3	74,8	71,9	72,3	73,3	73,3	71,1	67,6					75,8	74,0

Diese Tabelle stellt in den von Fluglärm betroffenen Stunden den maximalen vom Fluglärm verursachten Pegelwert L_{ASmax} dar. Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages).

12 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Ganztags (06:00 - 06:00)

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021




Verteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) aller Fluglärmereignisse in Prozent mit Angabe der Anzahl

13 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Tag (06:00 - 22:00)

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021




Verteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) der Fluglärmereignisse zwischen 06 und 22 Uhr in Prozent mit Angabe der Anzahl

14 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} Nacht (22:00 - 06:00)

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



Verteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) der Fluglärmereignisse zwischen 22 und 06 Uhr in Prozent mit Angabe der Anzahl

15a Zeitscheiben 06 bis 20 Uhr - L_{eq} und Lärmereignisse

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



	06 - 07						07 - 08						08 - 20					
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch		
	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***
01.02.2021	55,5	8	4	52,4	8	4	55,5	13		51,8	13		54,2	146	12	50,2	122	11
02.02.2021	53,6						55,5	2					54,8	58	4	42,5	7	2
03.02.2021	54,6	2					56,7	10					55,5	104	10	36,7	7	
04.02.2021	54,8						56,2	7					53,9	44	5	42,6	15	1
05.02.2021	55,1	7	2	51,7	7	2	58,4	16	5	55,6	15	4	55,8	176	26	53,5	161	22
06.02.2021	55,4	9	4	53,8	9	4	57,2	14	6	55,7	14	6	55,9	210	30	53,0	152	29
07.02.2021	56,5	17	7	54,2	13	6	55,3	13	2	52,8	13	2	53,1	159	12	50,4	153	12
08.02.2021	53,4	8	1	50,4	8	1	56,1	14	2	53,9	14	2	54,8	158	32	53,1	154	31
09.02.2021	55,8	12	5	54,7	12	5	55,6	14	4	53,9	14	4	54,2	120	30	52,5	113	30
10.02.2021	52,8	7		49,2	7		54,8	9	2	52,1	9	2	54,4	173	17	51,1	126	11
11.02.2021	54,4	11		51,6	11		56,4	12		53,6	12		54,4	149	15	51,3	139	10
12.02.2021	53,5	8	1	49,5	8	1	57,0	12	1	51,8	11		56,0	281	21	51,8	136	11
13.02.2021	54,4	14		50,1	9		58,3	13	2	51,9	12	1	55,0	196	21	51,7	143	16
14.02.2021	53,2	9	1	50,3	9	1	53,5	8		48,8	8		53,1	169	5	49,9	159	4
15.02.2021	54,8	10	3	52,6	10	3	56,0	14	4	53,5	13	4	52,4	13	1	40,3	5	1
16.02.2021	55,7	2					56,1	4					55,2	46	13	37,2	8	
17.02.2021	56,0	4					56,7	5					54,4	47	6	38,0	6	1
18.02.2021	57,0	10	3	54,6	10	3	57,3	11	2	54,3	11	2	55,0	98	23	50,9	85	16
19.02.2021	54,5	3					56,7	10					53,0	36	4	39,9	10	1
20.02.2021	52,3						52,9						56,0	31	8	40,7	8	2
21.02.2021	50,6						51,5						51,0	47	5	45,9	41	5
22.02.2021	55,7	7	2	53,0	7	2	57,9	20	5	56,2	20	5	53,8	139	13	51,2	135	13
23.02.2021	52,3						53,2						52,8	19		33,6	6	
24.02.2021	54,1						54,4						52,5	18	7	37,3	2	1
25.02.2021	53,6						56,0	3					52,9	25	3	40,4	4	2
26.02.2021	52,3						53,7	1					54,9	142	22	51,9	113	19
27.02.2021	54,7	12	1	52,6	12	1	56,2	15	1	54,3	15	1	55,1	181	18	52,9	164	16
28.02.2021	55,1	10	1	53,4	10	1	54,8	11		52,0	11		54,4	193	14	52,6	183	14
Gesamt	54,6	170	35	50,0	150	34	56,0	251	36	51,2	205	33	54,4	3178	377	49,7	2357	281

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel (L_{ASmax}) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

* Verfügbarkeit < 50%

** Anzahl der Lärmereignisse

*** Anzahl der Lärmereignisse mit LASmax über 68 dB(A)

15b Zeitscheiben 20 bis 23 Uhr - L_{eq} und Lärmereignisse

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



	20 - 21						21 - 22						22 - 23 - Nachtrandstunde							
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch				
	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***		
01.02.2021	51,2	2	1	47,6	2	1	46,0								47,8	1		36,8	1	
02.02.2021	53,1	2	1	46,3	1	1	49,9								50,6					
03.02.2021	55,0	13	1	48,5	2	1	56,0	28	3						55,3	29	5			
04.02.2021	50,7	1		34,6	1		48,6								50,2	2	1	46,1	2	1
05.02.2021	45,4						45,3								44,9					
06.02.2021	51,2	6	1	46,8	5	1	51,9	5	1	47,7	3	1	48,1	2			42,5	2		
07.02.2021	48,0	2		42,7	2		46,0	1		37,6	1		49,3	2	1		47,5	2	1	
08.02.2021	50,3	4	1	48,6	4	1	47,1	2		41,3	2		50,1	4	1		48,5	4	1	
09.02.2021	50,0	4	1	45,0	3	1	49,1	2		43,2	1		44,0							
10.02.2021	50,4	5	1	48,3	5	1	48,6	3		45,3	3		48,6	2	2					
11.02.2021	50,0	5		45,6	5		49,3	3		40,9	2		47,2							
12.02.2021	52,1	5	1	48,6	5	1	49,1	2		41,2	2		50,9	3	1		47,7	3	1	
13.02.2021	50,6	6		46,7	6		47,9	3		41,1	3		47,0							
14.02.2021	49,8	5		45,4	4		45,5						45,8	1			36,3	1		
15.02.2021	46,5						48,6	1		42,4	1		46,1							
16.02.2021	52,9	4	1	45,7	1	1	50,6						50,1							
17.02.2021	53,6						53,0						48,2							
18.02.2021	51,9	2	1	48,0	2	1	54,5	3	1	51,0	3	1	50,0							
19.02.2021	52,0	1	1	47,1	1	1	50,0						49,2							
20.02.2021	50,4						47,5						48,2							
21.02.2021	50,7	7		46,5	7		49,7	2		40,4	1		46,6							
22.02.2021	48,6	1		37,5	1		49,9	3		46,1	3		48,2	1			42,1	1		
23.02.2021	53,4	2		45,7	2		49,6						47,8							
24.02.2021	54,9	3	2	51,2	2	1	50,5	1					49,9							
25.02.2021	50,5			43,5			49,1	1	1	44,2	1	1	48,2							
26.02.2021	50,9	7		48,2	7		49,5	2		45,6	2		49,5	2			44,7	2		
27.02.2021	50,4	5		46,5	4		48,0	2		42,4	2		45,5							
28.02.2021	50,8	5	1	47,8	5	1	49,1	2		42,6	2		49,3	3			43,6	1		
Gesamt	51,4	97	14	46,2	77	13	50,1	66	6	42,2	32	3	49,0	52	11	40,6	19	4		

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel (L_{ASmax}) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

* Verfügbarkeit < 50%

** Anzahl der Lärmereignisse

*** Anzahl der Lärmereignisse mit LASmax über 68 dB(A)

15c Zeitscheiben 23 bis 06 Uhr - L_{eq} und Lärmereignisse

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



	23 - 00 - Kernnacht						00 - 05 - Kernnacht						05 - 06 - Nachtrandstunde					
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch		
	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***	L_{eq}	#LE**	>68***
01.02.2021	47,9						47,2						51,8					
02.02.2021	49,8						49,2						51,9					
03.02.2021	54,8	12	5				51,2	30	5				52,1					
04.02.2021	47,3						48,3	3	2	43,0	3	2	56,6	16	6	55,7	15	6
05.02.2021	45,5						47,1	2	1	40,8	2	1	55,1	15	4	54,2	15	4
06.02.2021	48,6						49,7	21	1	37,7	2		53,2	11	3	51,2	9	3
07.02.2021	44,6						47,0	2		33,3	1		54,3	16	2	52,9	15	2
08.02.2021	43,4						44,0						51,9	9	1	50,3	9	1
09.02.2021	43,7						46,7	2		32,3	1		54,6	12	4	53,1	11	3
10.02.2021	44,0						45,8	3	1	40,8	3	1	54,3	14	2	53,3	14	2
11.02.2021	46,7						46,7	1		28,0	1		53,8	11	1	52,1	11	1
12.02.2021	49,5	1		40,4	1		48,1	2	1	38,3	1	1	52,4	9		49,6	9	
13.02.2021	45,7						46,7	1		36,0	1		53,0	11	1	51,7	11	1
14.02.2021	45,1						45,4	2		34,4	2		53,6	14		52,2	14	
15.02.2021	45,6						47,0						51,7					
16.02.2021	50,2	1					49,7	1					54,0	2		41,7	1	
17.02.2021	47,3						49,2	1		35,2	1		57,2	13	5	55,9	13	5
18.02.2021	50,0	2					47,2						49,8					
19.02.2021	49,8						47,5						50,4					
20.02.2021	49,7	2		45,0	2		47,4						46,6					
21.02.2021	45,7						46,7	2		36,3	2		56,0	19	2	55,0	19	2
22.02.2021	46,3						46,5						49,8					
23.02.2021	49,0						48,6	1		29,5	1		50,5					
24.02.2021	49,9	1					48,5	1		29,3	1		50,8					
25.02.2021	48,8						49,2						49,9					
26.02.2021	46,5						47,2	2		33,4	1		53,6	13	2	52,2	13	2
27.02.2021	45,7						46,2	2	1	40,5	2	1	54,3	11	3	53,3	11	3
28.02.2021	46,6						47,8	2		38,7	2		55,2	14		53,0	14	
Gesamt	48,2	19	5	31,8	3		47,8	81	12	35,4	27	6	53,4	210	36	50,8	204	35

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel (L_{ASmax}) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

* Verfügbarkeit < 50%


** Anzahl der Lärmereignisse

*** Anzahl der Lärmereignisse mit L_{ASmax} über 68 dB(A)

16 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} in Pegelklassen

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021



Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) in Pegelklassen mit 5 dB(A) Breite. Hierbei sei angemerkt, dass die erste Klasse nur Werte ≥ 59 dB(A) enthält.

17 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse L_{ASmax} in Pegelklassen und Tagesstunden

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021

Uhrzeit	[dB(A)]									Gesamt	> 68 dB(A)	
	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99			≥ 100
00 - 01												
01 - 02												
02 - 03												
03 - 04												
04 - 05	3	11	9	3	1					27	6	
05 - 06	6	108	78	12						204	35	
06 - 07	5	68	67	10						150	34	
07 - 08	5	99	88	13						205	33	
08 - 09	21	254	126	16						417	53	
09 - 10	8	97	69	12						186	29	
10 - 11	11	106	29	7						153	14	
11 - 12	22	164	54	6	1					247	20	
12 - 13	14	137	56	8						215	25	
13 - 14	10	70	35	11						126	20	
14 - 15	17	65	46	11						139	22	
15 - 16	14	99	25	7						145	20	
16 - 17	6	85	26	9						126	19	
17 - 18	10	84	44	8						146	19	
18 - 19	9	169	56	5						239	23	
19 - 20	16	154	41	7						218	17	
20 - 21	12	43	19	3						77	13	
21 - 22	2	21	8	1						32	3	
22 - 23	2	8	7	2						19	4	
23 - 00		2	1							3		
Tag	182	1715	789	134	1					2821	364	
Nacht	11	129	95	17	1					253	45	
Gesamt	193	1844	884	151	2					3074	409	

Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel (L_{ASmax}) in Pegelklassen mit 5 dB(A) Breite nach Tagesstunden.

Hierbei sei angemerkt, dass die erste Klasse nur Werte ≥ 59 dB(A) enthält.

18 Anzahl Fluglärmereignisse nach Tag/Nacht

Standort Mainz - Weisenau


Februar 2021

	Tag 06 bis 22 Uhr	Nacht 22 bis 06 Uhr		Gesamt 06 bis 06 Uhr
		LASmax ≤ 68	LASmax > 68	
		01.02.2021	145	
02.02.2021	8		8	
03.02.2021	9		9	
04.02.2021	16	11	9	36
05.02.2021	183	12	5	200
06.02.2021	183	10	3	196
07.02.2021	182	15	3	200
08.02.2021	182	11	2	195
09.02.2021	143	9	3	155
10.02.2021	150	14	3	167
11.02.2021	169	11	1	181
12.02.2021	162	12	2	176
13.02.2021	173	11	1	185
14.02.2021	180	17		197
15.02.2021	29			29
16.02.2021	9	1		10
17.02.2021	6	9	5	20
18.02.2021	111			111
19.02.2021	11			11
20.02.2021	8	2		10
21.02.2021	49	19	2	70
22.02.2021	166	1		167
23.02.2021	8	1		9
24.02.2021	4	1		5
25.02.2021	5			5
26.02.2021	122	14	2	138
27.02.2021	197	9	4	210
28.02.2021	211	17		228
Gesamt	2821	208	45	3074

Übersicht der Fluglärmereignisse für verschiedene Zeiträume. Die nächtlichen Fluglärmereignisse sind getrennt als Fluglärmereignisse mit einem Maximalpegel (L_{ASmax}) kleiner oder gleich 68 dB(A) und größer 68 dB(A) dargestellt.



19 Anzahl der Fluglärmereignisse pro Tagesstunde
Standort Mainz - Weisenau
Februar 2021



20 Meteorologie

Standort Mainz - Weisenau

Februar 2021




	Windgeschwindigkeit			Windrichtung [°]	Temperatur [°C]			Luftfeuchte [%]			Luftdruck [mBar]			Niederschlag [mm]
	Min.	Max.	Mittelw.		Min.	Max.	Mittelw.	Min.	Max.	Mittelw.	Min.	Max.	Mittelw.	
01.02.2021	0,0	13,8	1,6	240	0,0	6,3	4,1	0	90	86	0	1004	997	0,3
02.02.2021	0,1	5,5	1,6	165	5,1	10,6	8,0	76	89	84	1000	1005	1002	3,2
03.02.2021	0,2	9,1	3,5	225	6,9	12,9	10,0	66	89	78	996	1012	1002	28,4
04.02.2021	0,2	5,1	1,8	210	5,5	10,5	7,6	53	77	68	1012	1016	1014	0,0
05.02.2021	0,2	3,9	1,1	45	5,3	7,6	6,5	74	90	86	1010	1014	1012	8,1
06.02.2021	0,6	6,6	3,1	45	2,5	5,7	4,2	84	88	87	997	1010	1004	22,9
07.02.2021	0,5	6,6	2,6	60	-4,2	2,8	0,2	75	89	85	996	999	998	0,6
08.02.2021	0,4	5,0	2,2	45	-6,7	-3,4	-4,8	70	84	77	998	1003	1000	1,0
09.02.2021	0,4	5,3	2,2	45	-9,4	-4,7	-7,2	55	73	64	1003	1008	1007	0,0
10.02.2021	0,2	5,9	2,2	30	-9,3	-3,4	-5,3	54	86	66	1006	1025	1015	0,0
11.02.2021	0,1	4,1	1,5	60	-6,2	-0,5	-3,8	54	87	70	1025	1031	1030	0,0
12.02.2021	0,7	7,5	3,1	45	-7,6	-1,2	-4,6	43	76	62	1031	1038	1034	0,1
13.02.2021	0,6	6,9	2,7	60	-7,5	0,5	-3,6	37	73	58	1038	1041	1040	0,2
14.02.2021	0,3	5,1	2,1	75	-6,3	3,4	-1,5	35	74	53	1033	1041	1038	0,0
15.02.2021	0,1	3,2	0,9	135	-2,8	2,4	0,3	49	84	69	1023	1033	1028	14,5
16.02.2021	0,1	4,9	1,4	195	2,0	9,4	6,2	59	86	74	1014	1023	1017	3,0
17.02.2021	0,1	6,3	2,2	195	2,6	13,6	7,5	56	89	75	1018	1020	1020	0,2
18.02.2021	0,1	7,6	1,5	240	2,3	8,7	6,3	66	89	75	1010	1019	1014	0,2
19.02.2021	0,1	4,8	1,0	120	3,1	11,5	7,5	59	84	73	1017	1020	1019	0,0
20.02.2021	0,1	5,8	1,3	135	4,5	15,6	9,6	49	86	69	1015	1019	1017	0,3
21.02.2021	0,2	3,3	1,2	45	3,3	17,2	10,2	36	86	61	1016	1020	1018	0,0
22.02.2021	0,2	3,3	1,2	60	4,6	12,3	8,0	54	79	68	1020	1032	1026	0,0
23.02.2021	0,1	3,7	1,2	180	6,0	18,5	12,0	48	84	66	1031	1034	1033	0,1
24.02.2021	0,1	5,8	0,9	-	6,6	18,4	12,3	47	85	68	1028	1034	1031	0,0
25.02.2021	0,1	3,7	1,3	240	5,7	19,0	12,0	28	87	56	1027	1029	1028	0,0
26.02.2021	0,2	5,7	2,0	270	3,6	9,8	6,4	70	85	77	1028	1037	1033	3,8
27.02.2021	0,3	5,6	2,1	30	3,0	8,5	5,7	56	79	66	1037	1039	1038	0,0
28.02.2021	0,4	5,2	1,9	60	2,3	10,5	6,4	44	82	60	1033	1037	1034	0,0

Die Übersicht zeigt eine Zusammenfassung der täglich aufgezeichneten Wetterdaten am Standort Weisenau.

Die Wetterdaten zu Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck werden für alle drei Messstationen des Landesamtes verwendet.

Hinweis: Ein 0-Wert beim Luftdruck heißt, dass nicht plausible Werte erkannt wurden (Min. bzw. Max. Luftdruck < 950 mBar oder > 1050 mBar). Damit werden auch alle anderen Min. bzw. Max. Werte des betroffenen Datums auf 0 gesetzt. Dieser Vorgang hat keine Auswirkung auf die eigentliche Lärmmessung.

21 Betriebsrichtungsverteilung Anflüge
 Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH
 Februar 2021




Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Die Verfügbarkeit der Radarschnittstelle lag diesen Monat bei 100 %.

22 Betriebsrichtungsverteilung Abflüge Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH Februar 2021



Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Von der Startbahn West wird in Richtung Süden (180°) gestartet. Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Die Verfügbarkeit der Radarschnittstelle lag diesen Monat bei 100 %.


23 Betriebsrichtungsverteilung im Tagesverlauf
Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH
Februar 2021



Westbetrieb Betriebsrichtung 25
 Wechsel der Betriebsrichtung
 Ostbetrieb Betriebsrichtung 07

Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Die Verfügbarkeit der Radarschnittstelle lag diesen Monat bei 100 %.

24 Ergebnisse der Mikrofonüberprüfung
 Standort Mainz - Weisenau
 Februar 2021



25 BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

ADS-B- bzw. MLAT-Daten

ADS-B-Daten

Ein mit dem entsprechenden Transponder ausgerüstetes Flugzeug sendet seine Position periodisch und unaufgefordert aus. Diese Positionsangaben werden vom Empfänger dann nur noch dekodiert. Allerdings verfügen nicht alle Flugzeuge über solche Transponder.

MLAT-Daten

Hierbei sendet das Flugzeug seine Position nicht selbstständig aus. Der an Bord befindliche Transponder antwortet lediglich auf die Abfrage der Bodenstation über das Sekundärradar.

Diese Antwort wird von mehreren verteilten Empfängern mit hochgenauen Uhren empfangen. Wegen der konstanten Ausbreitungsgeschwindigkeit der Funkwellen trifft die Antwort aber zu minimal unterschiedlichen Zeiten ein. Aus diesen Zeitunterschieden wird dann die Position des Senders bestimmt. Die Positionsgenauigkeit nimmt mit der Anzahl der Empfänger zu.

Die meisten Luftfahrzeuge senden in kurzen Abständen während des Flugs spezielle Radiosignale. Diese werden je nach Format abgekürzt als ADS-B- bzw. MLAT-Daten bezeichnet. Die Daten enthalten u. a. Angaben zum Flugzeug und zur Flugstrecke inklusive einer aktuellen GPS-Position des Luftfahrzeugs.

Für die Fluglärm-Messberichte des LfU Rheinland-Pfalz werden seit Juli 2020 diese Daten als Alternative zu anderen Datenquellen verwendet (z. B. Fraport AG www.fraport.com/de.html). Hierdurch wird eine frühzeitigere Berichterstellung ermöglicht, wobei zu berücksichtigen ist, dass aufgrund unvollständiger Signal-Abdeckung die hier berichtete Datenlage zum Flugbetrieb nicht vollständig ist und nur eine Näherung an den tatsächlichen Betrieb darstellt.

A-bewerteter energieäquivalenter Kurzzeitdauerschallpegel ($L_{p,A,eq,1s}$)

10-facher dekadischer Logarithmus des über 1s gemittelten Quadrates des Verhältnisses des A-bewerteten Schalldrucks zum Bezugsschalldruck von 20 μ Pa in Dezibel.

AS-bewerteter 1s-Taktmaximalpegel ($L_{p,AS,1s}$)

Der Maximalwert des AS-bewerteten Schalldruckpegels $L_{p,AS}$ innerhalb der Taktzeit von 1s Dauer.

AS-bewerteter Schalldruckpegel ($L_{p,AS}$)

Mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung S gemessener Schalldruckpegel.

Akustischer Tag

Der akustische Tag bezeichnet den Zeitraum, der um 06:00 Uhr eines Kalendertages beginnt und um 06:00 Uhr des Folgetages endet. Entsprechend beginnt die Nacht um 22:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr des Folgetages. Die im Bericht dargestellten Tages- und Monatswerte beziehen sich jeweils auf den akustischen Tag.

Beurteilungspegel (L_{DEN})

Der Beurteilungspegel L_{DEN} (D=Day, E=Evening, N=Night) (in Anlehnung an die EU-Umgebungslärmrichtlinie) bezeichnet den mit Zuschlägen versehenen energieäquivalenten Dauerschallpegel des Gesamt-, Flug- bzw. Hubschraubergeräuschs. Für den Abendzeitraum (18 bis 22 Uhr) werden Zuschläge von 5 dB(A) und für den Nachtzeitraum (22 bis 06 Uhr) Zuschläge von 10 dB(A) verwendet.

Dezibel – dB(A)

Schalldruckpegel werden in Dezibel angegeben (Abkürzung dB). A-bewertete Schalldruckpegel werden durch die Abkürzung dB(A) gekennzeichnet.

Ein Dezibel entspricht ungefähr der kleinsten wahrnehmbaren Änderung der Lautstärke, die ein Mensch empfinden kann. Die Erhöhung eines Tones um 10 dB(A) entspricht etwa einer Verdoppelung der Lärmwahrnehmung.

Energieäquivalenter Dauerschallpegel (L_{eq})

Bei der Beurteilung von zeitlich veränderlichen Geräuschen spielen nicht nur die Höhen der Pegel, sondern auch deren Häufigkeit und Dauer eine Rolle. Beim energieäquivalenten Dauerschallpegel (L_{eq}) wird der über einen Zeitraum am Messort festgestellte Schalldruckpegel hinsichtlich seines Schallenergieinhalts auf ein vergleichbares Dauergeräusch umgerechnet. Wird (wie in diesem Messbericht) die Frequenzbewertung A verwendet, erhält man den A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegel. Auch bei den im Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm festgelegten Werten geht man von A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegeln aus.

EU-Umgebungslärmrichtlinie

Im November 1996 hat die Europäische Kommission mit dem Grünbuch zur künftigen Lärmschutzpolitik die Grundlagen für die Europäische Richtlinie zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (2002/49/EG) geschaffen. Die Richtlinie ist im Juni 2002 in Kraft getreten; durch eine Änderung bzw. ein Hinzufügen des § 47a-f im sechsten Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wurde diese EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Weitere Informationen zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in Rheinland-Pfalz sind auf der Webseite <http://umgebungslaerm.rlp.de> verfügbar.

Frequenzbewertung

Die Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs hängt von der Frequenz ab. Tiefe und sehr hohe Töne werden bei gleichem Schalldruckpegel weniger laut empfunden als Töne mittlerer Frequenz. Durch die A-Bewertungskurve wird die Frequenzabhängigkeit des Gehörs näherungsweise berücksichtigt.

Maximalpegel (LASmax)

Der Maximalwert des AS-bewerteten Schalldruckpegels eines Lärmereignisses, auch Spitzenpegel genannt.

Zeitbewertung

Die Zeitbewertung beeinflusst die Trägheit des gemessenen Pegelverlaufs. Man unterscheidet zwischen drei genormten Zeitbewertungen: S (slow), F (fast), I (Impuls). Bei der Messung von Gewerbe-, Schienen- und Straßenlärm wird üblicherweise die Zeitbewertung F verwendet. Bei der Fluglärmmessung wird die im Pegelverlauf stärker gedämpfte Zeitbewertung S verwendet.