

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>1 Böden aus organogenen Substraten</b>					
<b>1.1 Böden aus Nieder- und Übergangsmoortorfen</b>					
<b>1.1.0 Böden aus Nieder- und Übergangsmoortorfen</b>					
1814	3120	Niedermoor aus Niedermoororf (Holozän) über Auenlehm (Holozän)	HN	og-Hn/fo-l	G
3007	6193	Übergangsmoor aus flachem Lehm bzw. Anmoor (Holozän) über Übergangsmoororf (Holozän) über tiefem lössarmem Lehm (Mittellage) aus Sandstein (Devon oder Buntsandstein)	HNu	u-l\og-Hu//p-l(^s)	G
504	1767	Humusreicher Reliktnassgley über Niedermoor aus flachem Auenlehm (Holozän) über Niedermoororf (Holozän)	rGN/HN	fo-l\og-Hn	G
1827	3097	Moorgley, mit Auendynamik im Untergrund, aus flachem Niedermoororf (Holozän) über carbonat- und kiesführendem Fluvialschluff (Quartär)	GH	og-Hn\f-(k)eu	G
2872	5612	Niedermoor aus Niedermoororf (Holozän) über tiefem umgelagertem Aschen- und Lapillituff (Quartär)	HN	og-Hn//u-+VT	G
463	1637	Niedermoor aus Niedermoororf (Holozän) über kiesführendem Fluvialsand mit Torflagen (Quartär)	HN	og-Hn/f-(k)s	G
483	1711	Niedermoor, mit meist leicht abgesenktem Grundwasser, aus Niedermoororf (Holozän) über tiefem Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialsandkies (Quartär)	HNn	og-Hn//fo-l//f-ks	G
553	1637	Niedermoor aus Niedermoororf (Holozän) über kiesführendem Fluvialsand mit Torflagen (Quartär)	HN	og-Hn/f-(k)s	G
75	279	Übergangsmoor, reliktsch, aus vererdetem Torf (Holozän) über Fluvialton (Quartär) über kiesführendem Fluvialsand (Quartär)	rHNu	og-Hu/f-t/f-(k)s	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1719	3685	Übergangsniedermoor aus Übergangsmoortorf (Holozän) über Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	HNu	og-Hu/uk-s//n-^s	G
464	2566	Niedermoor aus Niedermoortorf (Holozän) über Sandstein (Buntsandstein)	HN	og-Hn/n-^s	F
74	274	Niedermoorgley, teilweise reliktsch, aus flachem vererdetem Niedermoortorf (Holozän) über kiesführendem Fluvialsand (Quartär) über sehr tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	(r)HN-GH	og-Hn\f-(k)s//c-ns(^s,^c)	G
3013	6233	Übergangsmoor aus zersetztem Übergangsmoortorf (Holozän) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	HNu	og-Hu/p-nl///n-^q	F
<b>2</b>	<b>Böden aus fluviatilen Sedimenten</b>				
<b>2.1</b>	<b>Böden aus Auensedimenten</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Böden aus carbonathaltigen sandig kiesigen Auensedimenten</b>				
1792	3514	Auenpararendzina, im tieferen Untergrund vergleyt, aus flachem Auencarbonatsand (Holozän) über kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	AZ	fo-es\f-(k)es	A
1793	3515	Auenpararendzina, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auencarbonatsand (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	AZ	fo-es//fo-eu///f-(k)es	A
1815	3531	Auengley aus kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	GGa	f-(k)es	A
2574	4144	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonat- und kiesführendem Auensand (Holozän)	AB	fo-(k)es	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
451	1620	Gley-Vega aus carbonat- und kiesführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Auenlehm (Holozän)	GG-AB	fo-(k)es//fo-(k)el	G
458	1619	Gley-Vega aus carbonat- und kiesführendem Auensand (Holozän)	GG-AB	fo-(k)es	A
523	1816	Vega-Gley, überwiegend reliktsch, aus flachem carbonatführendem Auensand (Holozän) über Auencarbonatsand (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialkiessand (Holozän)	AB-(r)GG	fo-es///f-kes	F
626	2016	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonat- und kiesführendem Auensand (Holozän)	AB	fo-(k)es	G
1187	2900	Auenpararendzina, vergleyt, aus flachem carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Fluvialcarbonatkiessand (Pleistozän)	gAZ	fo-el\f-kes	F
1778	2936	Vega aus kiesführendem Auencarbonatsand (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	AB	fo-(k)es//f-(k)es	A
3034	2019	Vega, vergleyt, aus carbonat- und kiesführendem Auenlehm bis -sand (Holozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	gAB	fo-(k)es,l//f-(k)es	A
450	1618	Gley-Vega aus carbonatführendem Auensand (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-es/f-ks	A
2033	2966	Tschernitza aus carbonatführendem Auensand (Holozän) über Fluvialcarbonatsand (Quartär)	AT	fo-es/f-es	A
488	1733	Auenpararendzina aus flachem Auenlehmmergel (Holozän) über Auencarbonatschluffsand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Quartär)	AZ	fo-el\fo-es//f-es	A
678	2147	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonatführendem Auensand (Holozän) über carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Quartär)	AB	fo-es/fo-el///f-sk	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>2.1.2 Böden aus carbonatfreien sandig kiesigen Auensedimenten</b>					
2764	5063	Gley-Vega aus kiesführendem Auensand (Holozän)	GG-AB	fo-(k)s	G
2765	5068	Vega, vergleyt, aus kiesführendem Auensand (Holozän)	gAB	fo-(k)s	G
2785	5161	Vega, vergleyt, aus Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenlehm (Holozän)	gAB	fo-s//fo-el	G
2928	5817	Gley-Vega aus lössarmem Auensand (Holozän) aus Tephra (Pleistozän) und Sandstein (Buntsandstein)	GG-AB	fo-s(+VTbs,^s)	G
2975	6128	Vega, vergleyt, aus bimsascheführendem Auensand (Holozän)	gAB	fo-s(+VTbs)	G
462	1635	Quellenanmoorgley aus Fluvialsand mit Torflagen (Holozän)	GMq	fo-s	G
87	272	Vega, vergleyt, aus Auenschluff bis -sand (Holozän)	gAB	fo-u,s	G
982	2559	Auengley aus Auensand (Holozän)	GGa	fo-s	G
1777	2886	Vega, vergleyt, aus kiesführendem Auensand (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	gAB	fo-(k)s//f-ks	G
2673	4589	Gley-Vega aus Auensand bis -lehm (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-s,l/f-ks	G
455	1625	Auengley aus Auensand (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) oder Schwemmsand (Pleistozän)	GGa	fo-s//f-ks	G
480	1709	Anmoorgley, mit meist abgesenktem Grundwasser, aus Auensand (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialsandkies (Pleistozän)	(r)GM	fo-s//f-ks	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
515	1807	Gley-Vega aus Auensand (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-s//f-ks	A
522	1809	Auengley aus Auensand (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GGa	fo-s//f-ks	F
1813	3530	Parabraunerde aus Auensand (Quartär) über tiefem Auenlehmmergel (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Quartär)	LL	fo-s//fo-el//f-(k)es	A
<b>2.1.3</b>	<b>Böden aus carbonathaltigen schluffig-lehmigen Auensedimenten</b>				
1290	3009	Vega-Gley aus carbonatführendem Auenschluff (Holozän)	AB-GG	fo-eu	A
1292	3011	Vega-Gley aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	AB-GG	fo-el//fo-eu	F
1776	2930	Gley-Vega aus kiesführendem Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem Niedermoortorf oder Anmoor (Holozän)	GG-AB	fo-(k)el//og-Hn	A
1781	2910	Gley-Vega aus kiesführendem Auenschluffmergel (Holozän)	GG-AB	fo-(k)eu	A
1782	2978	Auengley aus Auenlehmmergel (Holozän)	GGa	fo-el	G
1783	1720	Gley-Vega, reliktsch, aus carbonatführendem Auenschluff bis Auenlehm (Holozän)	rGG-AB	fo-eu,el	A
1784	3522	Auenpararendzina, vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gAZ	fo-eu//f-(k)es	A
1791	3032	Humusgley, mit Auendynamik im Untergrund, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	GGh	fo-el//fo-eu	A
1796	1730	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auenlehmmergel bis Auensandmergel (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Auensand (Holozän)	AB	fo-eu//fo-el,es//fo-es	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1801	3517	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	AB	fo-eu///f-(k)es	A
1803	3516	Vega, vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gAB	fo-eu//f-(k)es	A
1804	3520	Auengley aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	GGa	fo-eu//f-(k)es	A
1805	3525	Vega, vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auentonmergel (Holozän) über sehr tiefem Auenton (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gAB	fo-eu//fo-et///fo-t///f-(k)es	A
1806	3527	Auengley aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	GGa	fo-eu//fo-t///fo-eu///f-es	A
1807	1753	Auengley, mit leicht abgesenktem Grundwasser, aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	GGa	fo-eu/fo-es//f-es	A
1808	1765	Kalkanmoorgley, reliktsch, aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonatführendem Niedermoortorf (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	rGMc	fo-eu/og-Hn/fo-eu///f-es	A
1809	3528	Auengley aus flachem carbonatführendem Auenschluff (Holozän) über Auenton (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	GGa	fo-eu\fo-t//fo-eu///f-(k)es	A
1810	3056	Auengley aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Niedermoor aus Niedermoortorf (Holozän)	GGa	fo-eu//og-Hn	G
1811	1740	Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auenlehmmmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	AB	fo-el//fo-et///fo-eu	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2111	4130	Gley-Vega aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän)	GG-AB	fo-el	G
3015	6246	Gley-Vega, teilweise reliktsch, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän)	(r)GG-AB	fo-el	G
484	1720	Gley-Vega, teilweise reliktsch, aus carbonatführendem Auenschluff bis Auenlehm (Holozän)	(r)GG-AB	fo-eu,el	A
489	1728	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auenlehmmergel (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Holozän)	AB	fo-el/fo-es///fo-(k)es	A
490	1730	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auenlehmmergel bis Auensandmergel (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Auensand (Holozän)	AB	fo-eu//fo-el,es///fo-es	A
491	1732	Vega-Gley, reliktsch, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auencarbonatsand (Holozän) über sehr tiefem meist carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	AB-rGG	fo-eu//fo-es///f-es	A
494	1750	Gley-Tschernitza, entwässert, aus Auenlehmmergel (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	rGG-AT	fo-el/fo-es//f-es	A
497	1742	Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenlehmmergel (Holozän)	AB	fo-eu//fo-et///fo-el	A
498	1740	Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	AB	fo-el//fo-et///fo-eu	A
500	1751	Auengley, reliktsch, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	rGGa	fo-el/fo-es//f-es	A

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
501	1753	Auengley, mit leicht abgesenktem Grundwasser, aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	GGa	fo-eu/fo-es//f-es	A
503	1765	Kalkanmoorgley, reliktsch, aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonatführendem Niedermoortorf (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	rGMc	fo-eu/og-Hn/fo-eu///f-es	A
549	1735	Auengley bzw. Nassgley, mit leicht abgesenktem Grundwasser, aus Auenschluff- bis Auenlehmmergel (Holozän) über carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	GGa	fo-eu,el/fo-es	F
1774	2914	Gley-Vega aus kiesführendem Auenlehmmergel (Holozän) über kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	GG-AB	fo-(k)el/f-(k)es	A
1788	2989	Auengley aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GGa	fo-el//f-ks	A
1789	1746	Tschernitza aus Auenlehmmergel (Holozän) über Auencarbonatsand (Holozän) über carbonatführendem Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	AT	fo-el/fo-es/f-es//f-esk	A
2044	1787	Reliktgley-Vega aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehm- und -sandmergel (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	rGG-AB	fo-el/f-el,es///f-(k)es	A
449	1617	Vega, vergleyt, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	gAB	fo-el//f-ks	A
453	1622	Gley-Vega aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-el//f-ks	A
493	1789	Tschernitza aus Auenschluffmergel (Holozän) über Auencarbonatsand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	AT	fo-eu/fo-es//f-es///f-esk	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
495	1746	Tschernitza aus Auenlehmmergel (Holozän) über Auencarbonatsand (Holozän) über carbonatführendem Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	AT	fo-el/fo-es/f-es//f-esk	A
510	1773	Tschernosem, mit reliktscher Vergleyung, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über carbonatführendem Hochflutsand (Quartär) über tiefem, z.T. carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	TT	fo-el/f-es//f-sk	A
511	1787	Reliktgly-Vega aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehm- und -sandmergel (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	rGG-AB	fo-el/f-el,es//f-(k)es	A
524	1815	Auengley aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GGa	fo-eu//f-ks	G
547	1621	Gley-Vega aus Auen-/Hochflutlehmmergel (Quartär) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Pleistozän)	GG-AB	fo-el//f-es	A
628	2021	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonat- und kiesführendem Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	AB	fo-(k)el//f-(k)es	A
1171	2883	Vega, vergleyt, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Quartär)	gAB	fo-el//f-(k)es	G
1183	2896	Vega, vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Quartär)	gAB	fo-eu//f-(k)es	F
1775	2994	Auengley aus kiesführendem Auen-/Hochflutlehmmergel (Quartär) über Fluvialtonmergel (Quartär)	GGa	fo-(k)el/f-et	A
1785	2965	Gley-Vega, teilweise mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem Fluvialschluffmergel (Quartär)	(r)GG-AB	fo-el//f-eu	A
1787	2897	Vega, vergleyt, aus lössreichem, carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialtonmergel (Quartär)	gAB	fo-el(Lo)//f-et(^mk,t)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1790	2967	Gley-Tschernitza aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem Fluvialschluffmergel (Quartär)	GG-AT	fo-el//f-eu	A
1802	3529	Kalktschernosem aus Auenschluffmergel (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Quartär)	TC	fo-eu//f-(k)es	A
487	1719	Auengley, teilweise reliktilsch, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand (Quartär)	(r)GGa	fo-el//f-(k)s	G
492	1736	Nassgley aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonat- und z.T. kiesführendem Fluvialsand (Quartär)	GN	fo-eu/f-es	G
<b>2.1.4</b>	<b>Böden aus carbonatfreien schluffig-lehmigen Auensedimenten</b>				
2078	4020	Gley-Vega aus Auenlehm (Holozän) über tiefem grusführendem Auenschluff (Holozän)	GG-AB	fo-l//fo-(z)u	G
2612	4368	Gley aus grusführendem Fluvialschluff (Holozän)	GG	f-(z)u	F
2648	4596	Gley-Vega aus Auenschluff (Holozän)	GG-AB	fo-u	G
2650	4517	Gley-Vega aus Auenschluff (Holozän)	GG-AB	fo-u	G
2663	4567	Auengley aus Auenschluff (Holozän)	GGa	fo-u	F
2714	4829	Vega, vergleyt, aus Auenlehm (Holozän)	gAB	fo-l	G
2784	5158	Gley-Vega aus Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Auenlehm (Holozän)	GG-AB	fo-l//fo-el	G
2833	5366	Gley-Vega aus bimsascheführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem bimsasche- und grusführendem Fluvialschluff (Holozän)	GG-AB	fo-l(+VTbs)//f-(z)u(+VTbs)	G

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2929	5821	Pelosol-Auengley aus flachem bimsascheführendem Auenlehm (Holozän) über Seeton (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Holozän)	DD-GGa	fo-l(+VTbs)\fl-t//f-ks	G
37	227	Gley-Vega aus lössreichem Fluvialschluff (Holozän)	GG-AB	fo-u(Lo)	G
77	352	Gley-Vega aus Auenlehm (Holozän)	GG-AB	fo-l	G
1773	2894	Vega, vergleyt, aus kiesführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	gAB	fo-(k)l//f-ks	A
460	1632	Auenanmoorgley aus Auen-/Hochflutlehm (Quartär) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GMa	fo-l//f-ks	G
516	1803	Gley-Vega aus Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-l//f-ks	G
517	1805	Gley-Vega aus Auenschluff (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-u//f-ks	G
525	1811	Auengley aus Auenschluff (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GGa	fo-u//f-ks	F
637	2037	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus kiesführendem Auenschluff (Holozän) über sehr tiefem, z.T. carbonatführendem Fluvialkiessand (Pleistozän)	AB	fo-(k)u///f-ks	G
2069	3972	Vega, vergleyt, aus Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Quartär)	gAB	fo-l//f-ks	G
2834	5371	Vega, vergleyt, aus bimsasche- und lössführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Quartär)	gAB	fo-l(Lo,+VTbs)//f-ks	G
3017	1713	Auengley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand bis Fluvialsandkies (Quartär)	(r)GGa	fo-l//f-ks	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
486	1713	Auengley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand bis Fluvialsandkies (Quartär)	(r)GGa	fo-l//f-ks	G
548	1713	Auengley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand bis Fluvialsandkies (Quartär)	(r)GGa	fo-l//f-ks	G
<b>2.1.5 Böden aus carbonathaltigen tonigen Auensedimenten</b>					
1779	2984	Auengley aus carbonat- und kiesführendem Auenton (Holozän)	GGa	fo-(k)et	G
1794	3008	Vega-Gley aus Auentonmergel (Holozän)	AB-GG	fo-et	G
1795	2915	Gley-Vega aus Auentonmergel (Holozän) über carbonatführendem Auenton (Holozän)	GG-AB	fo-et	A
1797	3519	Vega, vergleyt, aus Auentonmergel (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gAB	fo-et//fo-eu///f-(k)es	A
1800	3526	Humuspeloso, vergleyt, aus flachem Auentonmergel (Holozän) über Auenton (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gDDh	fo-et\fo-t//fo-eu///f-(k)es	A
502	1761	Humuspeloso-Reliktkalkanmoorgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus carbonatführendem Auenton (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	DDh-rGMc	fo-et/f-eu//f-es	A
1798	2892	Vega, vergleyt, aus carbonatführendem Auenton (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	gAB	fo-et//f-ks	A
477	1705	Humuspeloso-Kalkgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus carbonatführendem Auenlehm bis -ton (Holozän) über carbonat- und kiesführendem Sand (Pleistozän)	DDh-(r)GGc	fo-el,et/f-(k)es	A

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
485	1723	Auengley-Pelosol, mit abgesenktem Grundwasser, aus carbonatführendem Auenton (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluviallehm (Pleistozän)	(r)GGa-DD	fo-et//f-el	A
509	1771	Humuspelosol aus carbonatführendem Auenton (Holozän) über Auentonmergel (Holozän) über tiefem Hochflutschluffmergel (Pleistozän) über sehr tiefem Hochflutcarbonatsand (Pleistozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Pleistozän)	DDh	fo-et//f-eu///f-es	A
1780	2923	Gley-Vega aus carbonat- und kiesführendem Auenton (Holozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Auen-/Hochflutton (Quartär)	GG-AB	fo-(k)et	A
1799	1741	Gley-Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auentonmergel (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Quartär)	rGG-AB	fo-et/fo-eu//fo-el///f-es	A
496	1741	Gley-Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auentonmergel (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Quartär)	rGG-AB	fo-et/fo-eu//fo-el///f-es	A
499	1748	Reliktgley-Humuspelosol, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auentonmergel (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Quartär)	rGG-DDh	fo-et/fo-eu///f-es	A
<b>2.1.6</b>	<b>Böden aus carbonatfreien tonigen Auensedimenten</b>				
1812	1762	Humuspelosol-Reliktanmoorgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenton (Holozän) über carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Holozän)	DDh-rGM	fo-t/f-(k)es	G
78	351	Gley aus Auenton (Holozän)	GG	fo-t	G
2607	4372	Auengley aus flachem Auenschluff (Holozän) über Auenton (Holozän) über tiefem Fluviallehm Kies (Pleistozän)	GGa	fo-u\fo-t//f-lk	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
478	1704	Humuspelisol-Auengley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehm bis -ton (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	DDh-(r)GGa	fo-l,t//f-(k)s///f-sk	A
482	1717	Humuspelisol-Reliktnassgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenton mit Torflagen (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialsandkies (Pleistozän)	DDh-(r)GN	fo-t//f-ks	G
550	1717	Humuspelisol-Reliktnassgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenton mit Torflagen (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialsandkies (Pleistozän)	DDh-(r)GN	fo-t//f-ks	G
<b>2.2</b>	<b>Böden aus Hochflutsedimenten</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>Böden aus sandigen Hochflutsedimenten und solimixtiven Deckschichten</b>				
1817	3389	Braunerde aus kiesführendem Hochflutsand (Pleistozän) über carbonat- und kiesführendem Hochflutsand (Pleistozän)	BB	f-(k)s/f-(k)es	A
1818	3411	Parabraunerde aus kiesführendem Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	LL	f-(k)s//f-(k)es	G
1826	1547	Tschernosem aus Auen-/Hochflutcarbonatsand (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	TT	f-es//f-(k)es	A
2841	5432	Braunerde-Regosol aus flachem kiesführendem Sand (Hochflutablagerung oder Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-RQ	f,p-(k)s\f-ks	G
3010	6227	Braunerde, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Fluvialsand (Pleistozän)	BB	f-s	G
399	1547	Tschernosem aus Auen-/Hochflutcarbonatsand (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	TT	f-es//f-(k)es	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>2.2.2 Böden aus schluffig-lehmigen Hochflutsedimenten</b>					
1786	1775	Kalktschernosem, mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehmmergel (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	TC	fo-el/f-el///f-(k)es	A
1816	3392	Braunerde aus kiesführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB	f-(k)l/f-ks	A
1819	3454	Parabraunerde, erodiert, aus kiesführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über carbonatführendem Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	eLL	f-(k)l/f-es//f-ks	A
1824	1785	Pararendzina, mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Hochflutschluffmergel (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	RZ	f-eu//f-(k)es	A
1825	3228	Pararendzina aus carbonat- und kiesführendem Hochflutschluff (Pleistozän)	RZ	f-(k)eu	A
2055	3538	Pseudogley-Parabraunerde, im tieferen Untergrund vergleyt, aus lössarmem Schluff (Hauptlage) über Auenton (Quartär) über sehr tiefem Auenschluffmergel (Quartär) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	SS-LL	p-u/f-t//f-eu//f-(k)s	A
2845	5449	Bänderparabraunerde aus kiesführendem Fluvialsand bis -lehm (Quartär) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LLd	f-(k)s,l//f-ks	G
2846	1912	Parabraunerde aus kiesführendem Hochflutlehm (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	LL	f-(k)l//f-(k)s	G
2853	5458	Braunerde aus lössführendem Schwemmlehm (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BB	u-l(Lo)///f-(k)s	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2974	6123	Regosol aus flachem lössarmem Lehm (Holozän) über kiesführendem Fluviallehm (Quartär) über tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	RQ	u-lf-(k)l//f-sk	G
3069	1909	Parabraunerde aus bimstephra- und kiesführendem Hochflutschluff bis -ton (Quartär) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL	f-(k)u,t(+VTbs)//f-ks	G
3081	1909	Parabraunerde aus bimstephra- und kiesführendem Hochflutschluff bis -ton (Quartär) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL	f-(k)u,t(+VTbs)//f-ks	G
505	1785	Pararendzina, mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Hochflutschluffmergel (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	RZ	f-eu//f-(k)es	A
506	1775	Kalktschernosem, mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehmmergel (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	TC	fo-el/f-el///f-(k)es	A
507	1783	Kalktschernosem, erodiert, aus flachem carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehmmergel bis -carbonatsand (Pleistozän) über tiefem Carbonatflugsand (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	eTC	fo-el/f-el,es//a-es(Sa)///f-(k)es	A
508	1782	Ts Chernosem-Parabraunerde, erodiert, aus Auenlehm (Holozän) über carbonatführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Sand (Pleistozän)	eTT-LL	fo-l/f-el//f-(k)es	A
512	1778	Kalkgley, reliktsch, aus Auenlehmmergel (Holozän) über Hochflutlehmmergel (Pleistozän) und Hochflutcarbonatsand (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	rGGc	fo-el/f-el,es//f-(k)es	A
681	2188	Parabraunerde, erodiert und kolluvial überdeckt, aus bimstephraarmem, grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über carbonat- und kiesführendem Hochflutlehm (Quartär) über sehr tiefem Fluvialsandkies	LL	uk-(z)l/fo-e(k)l//f-e(k)s///f-sk	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>2.3 Böden aus Terrassensedimenten</b>					
<b>2.3.0 Böden aus Terrassensedimenten</b>					
1820	3220	Rigosol-Regosol aus Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-RQ	f-ks	S
1822	3287	Rigosol-Pararendzina aus Fluvialcarbonatkiessand (Pleistozän)	YY-RZ	f-kes	S
2012	3429	Parabraunerde, erodiert, aus kiesführendem Solifluktionssäure (Haupt- über Mittellage) über kiesführendem Solifluktionssandlöss (Pleistozän)	eLL	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)/p-(k)el(Los)	A
2022	3250	Pararendzina aus löss- und kiesführendem Solifluktionssandlöss aus Fluvialkieslehm (Pleistozän), örtlich mit Mergel (Tertiär)	RZ	p-(k)el(Lo,Gf,^mk)	A
2028	3508	Braunerde aus lössarmem, flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BB	p-(k)s(Sa)/f-(k)s	A
2029	3537	Braunerde-Gley aus lössarmem, flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-GG	p-(k)s(Sa)//f-(k)s	A
2031	1552	Rigosol-Regosol aus kiesführendem Flug-/Schwemmsand (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-RQ	u-(k)s(Sa)/f-ks	S
2056	3296	Rigosol aus lössarmem Carbonatkiessand (Mittellage) über tiefem Fluvialcarbonatkiessand (Pleistozän)	YY	p-kes//f-kes	S
2101	4092	Parabraunerde, erodiert, aus flachem Lehm (Holozän) über Fluviallehm (Pleistozän)	eLL	p-lf-l	A
2692	4706	Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	SS	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2799	855	Bänderparabraunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	LLd	p-(k)s/f-sk//f-esk	A
2936	5836	Rigosol aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Sand (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY	p-(k)s(+VTbs)/f-ks	S
2973	6118	Regosol, vergleyt, aus flachem bimsasche- und lössarmem Sand (Holozän) über bimsarmen, kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	gRQ	u-s/f-(k)s	G
2982	6117	Braunerde-Rigosol aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Holozän) über lössführendem Bimslehm (Pleistozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-YY	u-l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	S
2983	6099	Braunerde-Rigosol aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Holozän) über Bimslehm (Pleistozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-YY	u-l(Lo,+VTbs)/u-l(+VTbs)/f-ks	S
3023	6276	Lockerbraunerde, podsolig, aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	pBBI	p-(k)l(+VTbs)/f-ks	F
3024	6282	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Pleistozän)	sBBI	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	G
3025	6295	Lockerbraunerde über Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB/LL	p-l(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	G
3026	6290	Braunerde über Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB/LL	p-l(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	A

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3027	6300	Lockerbraunerde-Pseudogley über Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BBI-SS/LL	p-l(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
3028	6304	Pseudogley aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Pleistozän)	SS	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	G
3055	6466	Parabraunerde aus flachem bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Tertiär) oder Geröllsand (Pleistozän)	LL	p-l(Lo,+VTbs)\p-(k)t(Lo)//f-ks	A
3057	6474	Regosol aus flachem lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	RQ	p-(k)s(+VTbs)\f-ks	G
3058	6481	Braunerde aus flachem bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo,+VTbs)\p-(k)l(Lo)//f-ks	G
3079	6586	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Pleistozän)	BBI	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	F
3090	6633	Parabraunerde-Rigosol aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Holozän) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-YY	p-l(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	S
377	1552	Rigosol-Regosol aus kiesführendem Flug-/Schwemmsand (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-RQ	u-(k)s(Sa)/f-ks	S
379	1553	Pararendzina aus kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	RZ	f-(k)es	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
403	1557	Rigosol-Braunerde aus sandlössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Kiessand (Basislage) aus umgelagertem Fluvialkiessand (Pleistozän) mit überwiegend Sandstein (Rotliegend bis Buntsandstein)	YY-BB	p-(k)s/p-ks	S
410	1561	Rigosol-Braunerde aus flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-BB	p-(k)s(Sa)/f-ks	S
1823	3224	Pararendzina aus Fluvialcarbonatsand (Tertiär bis Pleistozän)	RZ	f-es	A
2010	3397	Braunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo)/f-ks	F
2025	3414	Parabraunerde aus sandlöss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	LL	p-(k)l(Los)/p-(k)t(Lo)//f-ks	A
2041	2844	Rigosol aus carbonat- und kiesführendem Lehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Tertiär bis Pleistozän)	YY	u-(k)el//f-(k)es	S
2092	4073	Regosol aus flachem lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Sandkies (Tertiär bis Pleistozän)	RQ	p-(k)s/f-sk	A
2097	4080	Rigosol aus geröllführendem Sand (Holozän) über Konglomerat (Rotliegend) oder Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	YY	p-(w)s/c-ws(^c)	S
2098	4083	Rigosol aus kiesführendem Sand (Holozän) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	YY	p-(k)s//f-sk	S
2579	6337	Braunerde über Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB/LL	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)//s-ks	F
2597	4281	Regosol aus bimsasche- und lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)s/f-sk	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2598	4287	Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, geröllführendem Sand (Holozän) über Geröllsand (Pleistozän)	BB	p-(w)s/f-ws	F
2820	5309	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BBI-SS	p-(k)u(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	F
2877	5616	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	BBI	p-(k)s(Lo,+VTbs)/s-ws	F
2921	5800	Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)s/s-ws	F
2934	5839	Braunerde aus flachem bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo,+VTbs)\p-(k)l(Lo)//f-ks	A
2941	5841	Lockerbraunerde über Parabraunerde aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BBI/LL	p-u(+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
2952	5848	Parabraunerde aus flachem bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	LL	p-l(Lo,+VTbs)\p-(k)t(Lo)//f-ks	A
2953	5851	Lockerbraunerde-Pseudogley über Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BBI-SS/LL	p-l(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
2954	5960	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BBI-SS	p-u(+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2958	5952	Parabraunerde aus flachem bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	LL	p-u(Lo)\p-(k)t(Lo)//f-ks	G
2959	5947	Braunerde-Pseudogley über Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-SS/LL	p-u(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
2979	5803	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Holozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	u-(k)l(Lo)p-(k)l(Lo)/f-ks	G
3021	6264	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	BBp	p-(k)s/f-ks	F
3032	6325	Regosol aus flachem kiesführendem Sand (Hauptlage) über Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	RQ	p-(k)s\c-ws	G
3045	6388	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	BBi	p-(k)l(+VTbs)/f-sk	F
3049	6421	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	sBBI	p-(k)u(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	F
3066	6523	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	LL-SS	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	G
3075	6568	Braunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (Haupt- über Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo)//f-ks	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3088	6624	Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-SS	p-(k)l(Lo)//f-ks	G
401	1556	Braunerde-Rigosol aus Kiessand (Holozän) über Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-YY	u-ks/f-ks	S
414	1566	Bänderparabraunerde aus kiesführendem Flugsand (Hauptlage) über tiefem Sand (Tertiär bis Pleistozän)	LLd	p-(k)s(Sa)//s-s	A
537	1556	Braunerde-Rigosol aus Kiessand (Holozän) über Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-YY	u-ks/f-ks	S
1821	3207	Regosol aus Fluvialsand (Tertiär)	RQ	f-s	A
1842	3427	Parabraunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Kalksteinzersatz bzw. Terra fusca-Material (Tertiär)	LL	p-(k)u(Los)/p-(k)l(Lo)//p-(z)t(^k)	F
2014	1569	Rigosol-Braunerde aus flugsandreihem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über kiesführendem Sand (Tertiär)	YY-BB	p-(k)s(Sa)/s-(k)s	S
2017	3174	Pseudogley-Braunerde aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über Ferrallit aus kiesführendem Sand (Tertiär)	SS-BB/VW	p-(k)u(Lo)/s-(k)s	F
2057	3938	Pararendzina aus Sandlöss bis Löss (Pleistozän) über Fluvialkiessand (Tertiär)	RZ	a-eu(Lo,Los)/f-ks	A
3052	6440	Braunerde aus flachem bimsasche-, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär)	BB	p-(k)u(Lo,+VTbs)p-(k)l(Lo)//f-ks	A
3053	6445	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über Geröllsand (Tertiär)	BBi	p-(k)s(Lo,+VTbs)/c-ws	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3054	6458	Parabraunerde, erodiert, aus flachem bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Geröllsand (Tertiär)	eLL	p-u(Lo,+VTbs)p-(k)t(Lo)///f-ks	A
3070	6543	Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem lössreichem, kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär)	BB	p-(k)s(+VTbs)/n -+VTbs//p-(k)t(Lo)///s-ks	G
3077	6441	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär)	BBI-SS	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)///f-ks	F
415	1569	Rigosol-Braunerde aus flugsandreichem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über kiesführendem Sand (Tertiär)	YY-BB	p-(k)s(Sa)/s-(k)s	S
418	1573	Rigosol-Braunerde, pseudovergleyt, aus flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) über Lehm (Tertiär) bzw. Sand und Ton (Tertiär)	YY-sBB	p-(k)s(Sa)/c-l	S
536	1572	Pseudogley-Braunerde aus flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) über Lehm (Tertiär) bzw. Sand und Ton (Tertiär)	SS-BB	p-(k)s(Sa)/c-l	A
2769	5081	Braunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Carbonatgestein (Muschelkalk)	BB	p-(k)l(Lo)///f-ks///n-^car	A
2772	5099	Braunerde-Parabraunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) aus Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Tonmergel (Muschelkalk)	BB-LL	p-(k)l(Lo,Gf)///n-^mk,t	A
49	449	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus lössarmem, kiesführendem Lehm (Holozän über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein (Buntsandstein bis Muschelkalk) oder entkalktem Tonmergel (Muschelkalk)	(s)BB	p-(k)l//f-ks///c-n(^s,^mk)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
50	2699	Braunerde aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Lehm (Mittellage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Sandstein (Buntsandstein bis Muschelkalk) oder entkalktem Tonmergel (Muschelkalk)	BB	p-(n)s/p-(n)l(Lo,ks)//n-^s,^mk	G
2890	5699	Pseudogley-Kolluvisol aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Kolluviallehm (Holozän mit Lapilli) über kies- und tephraführendem Fluviallehm (Pleistozän) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein (Buntsandstein)	SS-YK	uk-(k)l(+VTbs)/f-(k)l(+VTbs)//c-n(^s)	G
60	459	Braunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, kiesführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	sBB	p-(k)l/f-ks//c-ns(^s)	A
72	280	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/f-ks//c-ns(^s,^c)	F
73	280	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/f-ks//c-ns(^s,^c)	F
85	353	Regosol aus flachem lössarmem Kiessand (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Quartär) über tiefem Schuttschluff aus Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	RQ	p-ks\f-sk/c-nu(^t)	A
2851	5466	Pseudogley aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks//p-zu(^tsf,^s)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>2.4 Böden aus überwiegend fluviatilen Talbodensedimenten</b>					
<b>2.4.0 Böden aus überwiegend fluviatilen Talbodensedimenten</b>					
1873	3048	Gley aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän)	GG	uk-es	G
1878	3047	Wechselgley aus Kolluviallöss bis Kolluvialsandlöss (Holozän)	GGw	uk-eu(Lo,Los)	A
1896	3055	Gley aus carbonatführendem Kolluvialton (Holozän)	GG	uk-et	A
1899	3053	Gley aus carbonat- und kiesführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG	uk-(k)el	G
1900	2854	Gley-Kolluvisol aus carbonat- und kiesführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-(k)el	A
1901	1614	Gley-Kolluvisol aus löss- und carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-el(Lo)	A
1903	2853	Gley-Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialtonmergel (Holozän)	GG-YK	uk-et(Lo,^mk)	A
1904	2850	Gley-Kolluvisol aus Kolluvialschluffmergel (Holozän)	GG-YK	uk-eu	A
2054	2858	Gley-Kolluvisol aus carbonat- und grusführendem Kolluvialton bis -lehm (Holozän)	GG-YK	u-(z)et,(z)el	A
2110	4126	Gley-Kolluvisol aus Kolluviallöss (Holozän)	GG-YK	uk-eu(Lo)	A
2759	5036	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Mergel (Muschelkalk) und Sandstein (Buntsandstein)	GG	uk-u(Lo,^s,^mk)	G
2825	5337	Kolluvisol-Gley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK-GG	uk-(z)u(Lo,+VTbs,^s,^tsf)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2986	6093	Kolluvisol-Gley aus bimsasche- und lössführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK-GG	uk-u(Lo,+VTbs)	F
446	1613	Gley-Kolluvisol, rigolt, aus Kolluvialsand (Holozän)	GG-YK	uk-s	S
447	1614	Gley-Kolluvisol aus löss- und carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-el(Lo)	A
448	1616	Gley-Kolluvisol aus Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-l	A
461	1633	Quellengley aus lössreichem, carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	GGq	uk-el(Lo)	G
526	1836	Gley-Kolluvisol aus Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-l	G
528	1822	Gley aus Kolluviallehm (Holozän)	GG	uk-l	G
552	1614	Gley-Kolluvisol aus löss- und carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-el(Lo)	A
554	1631	Gley aus Kolluviallöss (Holozän)	GG	uk-eu(Lo)	A
61	445	Gley-Kolluvisol aus löss- und grusführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) aus Carbonatgestein (Muschelkalk)	GG-YK	uk-(z)eu(Lo,^car)	A
2641	4465	Kolluvisol-Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Laacher-See-Tephra (Alleröd)	YK-GG	uk-(z)l(Lo,+VTbs)	G
2699	4754	Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Lapilli-Aschentuff (Pleistozän)	GG	uk-(z)l(Lo,Asc,Lap)	G
2700	4757	Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Tephra und Lapillituff (Pleistozän)	GG	uk-(z)l(Lo,Asc,Lap)	G
445	1611	Gley-Kolluvisol, rigolt, aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän) meist über tiefem Sand (Pleistozän) bzw. über wechselndem Untergrund	GG-YK	uk-es//u-s	S

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
551	1610	Gley-Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän) meist über tiefem Sand (Pleistozän) bzw. über wechselndem Untergrund	GG-YK	uk-es//s-s	A
1893	3042	Gley aus schutführendem Kolluviallehm (Quartär)	GG	uk-(n)l	G
1902	2855	Gley-Kolluvisol aus carbonat- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem carbonatführendem Kolluvialton (Holozän) oder Solifluktionstonmergel (Pleistozän)	GG-YK	uk-(z)el//u-et(^mk)	G
635	2034	Gley aus grusführendem Fluvialsand bis -lehm (Holozän) über tiefem schutführendem Fluvialsand (Quartär)	GG	f-(z)s,(z)l//f-(n)s	F
2042	2861	Gley-Kolluvisol, rigolt, aus carbonat- und schutführendem Kolluvialton (Holozän) über tiefem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	GG-YK	uk-(n)et//c-et(^mk,t)	S
2651	4552	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (lössarme Mittellage oder Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	GG	uk-u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2813	5414	Gley aus bimsaschearmem, lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	GG	uk-u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2777	5127	Gley aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Lias)	GG	uk-(z)s(^s)	F
2792	5208	Gley-Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Schluff- bis Tonmergel (Keuper bis Lias)	GG-YK	uk-u(Lo)///p-(z)t(^mk)	G
2767	5071	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Carbonatgestein (Muschelkalk bis Keuper)	GG	uk-u(Lo, ^car)	G
2768	5075	Gley-Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Carbonatgestein (Muschelkalk bis Keuper)	GG-YK	uk-u(Lo, ^car)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2738	4938	Kolluvisol-Gley, podsolig, aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Buntsandstein)	pYK-GG	uk-s(^s)	F
2886	5663	Gley, kolluvial überdeckt, aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) über lössarmem Fluvialsand (Holozän) aus Tephra (Pleistozän) und Sandstein (Buntsandstein)	YK-GG	uk-s/f-s(+VTbs,^s)	G
35	1657	Gley aus kiesführendem Kolluvial- oder Fluvialsand (Quartär) aus Sandstein (Buntsandstein)	GG	u-(k)s(^s)	F
62	386	Kolluvisol aus schutführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schuttsand (Basislage oder Tertiär) aus Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-(n)s//c-ns(^s)	F
64	390	Gley-Kolluvisol aus Kolluvialsand (Holozän) über sehr tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	GG-YK	uk-s//c-ns(^s)	G
983	2561	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-(z)s/p-ns//c-ns(^s)	F
36	151	Gley aus kiesführendem Kolluvialsand (Quartär) aus Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	GG	uk-(k)s	G
986	133	Kolluvisol, podsolig, aus kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pYK	uk-(k)s///c-ns(^s,^c)	F
1000	2629	Gley aus lössarmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basischen bis intermediären Vulkaniten und Intrusiva (Rotliegend)	GG	uk-(z)u///p-nl(+Vb,+Vi)	G
1001	2590	Kolluvisol, vergleht, aus lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) mit Siltstein (Rotliegend)	gYK	uk-u(Lo)	G
2925	5810	Gley-Kolluvisol aus bimsasche- und lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Rotliegend)	GG-YK	uk-s(^s)	G

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2077	4018	Kolluvisol-Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK-GG	uk-(z)l(Lo)//p-ln//c-n(^s,^tsf)	F
2705	4793	Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Tephra (Pleistozän) mit Schiefer (Devon)	GG	uk-(z)l(Lo,+VTbs,^tsf)	F
3051	6431	Gley-Kolluvisol aus bimsasche-, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) mit Schiefer und Sandstein (Devon)	GG-YK	uk-(z)u(Lo,+VTbs,^tsf,^s)	F
3085	6600	Kolluvisol-Gley aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK-GG	uk-(z)l(Lo)//p-ln//c-n(^s,^tsf)	F
<b>3</b>	<b>Böden aus fluidalen Sedimenten der Schwemmfächer</b>				
<b>3.0</b>	<b>Böden aus fluidalen Sedimenten der Schwemmfächer</b>				
<b>3.0.0</b>	<b>Böden aus fluidalen Sedimenten der Schwemmfächer</b>				
1870	3162	Parabraunerde-Braunerde aus Flug-/Schwemmsand (Quartär) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-BB	u-s(Sa)//f-ks	A
400	1519	Gley-Tschernosem aus Schwemmlöss (Pleistozän)	GG-TT	uz-eu(Lo)	A
474	1693	Reliktwechselgley, podsolig, aus Schwemmsand (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän)	p,rGGw	uz-s//f-(k)s	F
527	1821	Gley aus schutführendem Kolluvial-/Schwemmsand (Holozän) über tiefem Schutt und Kies (Pleistozän) aus Sandstein (Rotliegend bis Buntsandstein)	GG	uz-(n)s//c-n,k(^s)	A
555	1702	Gley-Pseudogley, podsolig, aus kiesführendem Schwemmsand (Holozän) über kiesführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Auensand (Pleistozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	pGG-SS	uz-(k)s/fo-(k)l/fo-s//f-(k)s	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1868	3288	Rigosol-Pararendzina aus grusführendem Flug- oder Schwemmcarbonatsand (Quartär)	YY-RZ	u-(z)es	S
1841	3444	Rigosol-Parabraunerde, erodiert, aus sandlössarmem, grusführendem Schwemmsand (Pleistozän) über sandlössarmem, grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Gruslehmmergel aus Kalkstein (Tertiär)	YY-eLL	f-(z)s/p-(z)l//c-zel(^k)	S
2050	1580	Rigosol-Pseudogley aus Schwemmsand (Pleistozän) über Lehm (Basislage) aus Sand und Ton in Wechsellagerung (Tertiär)	YY-SS	f-s/p-l	S
529	1837	Pseudogley aus Schwemmsand (Pleistozän) über Lehm (Basislage) aus Sand und Ton in Wechsellagerung (Tertiär)	SS	u-s/p-l	F
456	1627	Gley aus schutführendem Schwemmsand (Holozän) über Schutt und Kies (Pleistozän) aus Sandstein (Buntsandstein)	GG	uz-(n)s/c-n,k(^s)	F
<b>4</b>	<b>Böden aus kolluvialen Sedimenten</b>				
<b>4.1</b>	<b>Böden aus Abschwemmmassen fluvialer Substrate</b>				
<b>4.1.0</b>	<b>Böden aus Abschwemmmassen fluvialer Substrate</b>				
1871	2879	Kolluvisol über Vega, im tieferen Untergrund vergleht, aus carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän) über carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	YK/AB	uk-el/fo-el//fo-eu	G
1874	1596	Rigosol-Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän)	YY-YK	uk-es	S
438	1596	Rigosol-Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän)	YY-YK	uk-es	S
440	1601	Rigosol-Kolluvisol aus Kolluvialsand (Holozän)	YY-YK	uk-s	S
545	1600	Kolluvisol aus Kolluvialsand (Holozän)	YK	uk-s	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2103	4104	Kolluvisol aus löss- und kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Fluvialkiessand (Pleistozän)	YK	uk-(k)s(Lo,Sf)	G
439	1598	Kolluvisol, vergleyst, aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	gYK	uk-es//f-(k)es	A
479	1707	(Temporärer Pseudogley-) Gley [=Relikt-nassgley] aus Kolluviallehm (Holozän) über Auenlehm (Holozän) über carbonatführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	rGN	uk-l/fo-l/f-el//f-ks	F
481	1725	Humusnassgley, reliktsch und kolluvial überdeckt, aus Kolluviallehm (Holozän) über Auenlehm (Holozän) über tiefem Hochflutlehmmergel (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän)	rGNh	uk-l/fo-l//f-el//f-(k)s	A
2935	5831	Kolluvisol-Rigosol, vergleyst, aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialsand (Quartär)	gYK-YY	uk-(k)s(+VTbs)//f-(k)s	S
1729	3752	Pseudogley-Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem grusführendem Schwemmsand (Quartär) über sehr tiefem Tonmergel (Tertiär)	SS-YK	uk-(z)s//uz-(z)s///n-^mk,t	S
<b>4.2 Böden aus Abschwemm Massen flugsandbürtiger Substrate</b>					
<b>4.2.0 Böden aus Abschwemm Massen flugsandbürtiger Substrate</b>					
1872	6701	Gley aus carbonatführendem Kolluviallehm oder Kolluvialsand (Holozän)	GG	uk-es,el	G
470	1678	Bänderparabraunerde, kolluvial überdeckt und mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Kolluvialsand (Holozän) über Flugsand (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän)	YK/eLLd	uk-s(Sa)/a-s(Sa)//uz-(k)s	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>4.3 Böden aus Abschwemmmassen sandlössbürtiger Substrate</b>					
<b>4.3.0 Böden aus Abschwemmmassen sandlössbürtiger Substrate</b>					
1876	2860	Kolluvisol über Auengley aus sandlössreichem Kolluviallehmmergel (Holozän) über Auenlehmmergel (Holozän)	YK/GGa	uk-el(Los)/fo-el	A
1877	2808	Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluviallehm oder Kolluvialsandlöss (Holozän)	YK	uk-el(Los)	G
514	1798	Kolluvisol aus Kolluviallehm oder Kolluvialsandlöss (Holozän)	YK	uk-l(Los)	A
1898	3114	Kolluvisol-Gley aus Kolluviallehmmergel (Holozän) über tiefem Löss, Sandlöss oder Solifluktlöss (Pleistozän)	YK-GG	uk-el//p-eu(Lo,Los)	A
430	1517	Pseudogley-Kolluvisol über erodierter Pseudogley-Parabraunerde aus Kolluvialsandlöss (Holozän) über Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	SS-YK/eSS-LL	uk-l(Los)/a-eu(Lo,Los)	A
469	1692	Gley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Kolluvialsandlöss (Holozän) über tiefem Schwemmlöss (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	(r)GG	uk-el(Los)//uz-eu(Lo)//f-el//f-ks	A
<b>4.4 Böden aus Abschwemmmassen lössbürtiger Substrate</b>					
<b>4.4.0 Böden aus Abschwemmmassen lössbürtiger Substrate</b>					
1111	2817	Kolluvisol aus lössreichem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK	uk-(z)u(Lo)	A
1879	2817	Kolluvisol aus lössreichem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK	uk-(z)u(Lo)	A
1892	3043	Gley aus kiesführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG	uk-(k)l	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2109	4118	Kolluvisol aus Kolluviallöss (Holozän)	YK	uk-eu(Lo)	A
2613	4340	Kolluvisol, vergleyst, aus Kolluviallöss (Holozän)	gYK	uk-u(Lo)	A
2640	6328	Kolluvisol aus bimsaschearmem, carbonatführendem Kolluviallöss (Holozän)	YK	uk-el(Lo)	G
2667	4559	Kolluvisol aus Kolluviallöss (Holozän)	YK	uk-u(Lo)	A
2703	4776	Kolluvisol aus tephraarmem Kolluviallöss (Holozän)	YK	uk-u(Lo)	G
2985	6086	Kolluvisol aus bimsasche- und lössführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK	uk-u(Lo,+VTbs)	G
444	1608	Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	YK	uk-el(Lo)	A
1883	2811	Kolluvisol aus lössreichem Kolluvialschluffmergel (Holozän), meist über sehr tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-eu(Lo)	A
1884	1515	Parabraunerde-Tschernosem, kolluvial überdeckt, aus Kolluviallöss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	YK/LL-TT	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
1886	3323	Kolluvisol aus lössreichem, carbonatführendem Kolluvialschluff (Holozän) über Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	YK/TT	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
1887	3478	Tschernosem-Parabraunerde, kolluvial überdeckt, aus Kolluviallöss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	YK/eTT-LL	uk-u(Lo)/a-eu(Lo)	A
1888	2863	Kolluvisol über erodierter Parabraunerde aus Kolluviallöss (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK/eLL	uk-u(Lo)//a-eu(Lo)	A
1891	2867	Kolluvisol über Braunerde-Kalktschernosem aus schuttführendem Kolluviallöss (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK/BB-TC	uk-(n)eu(Lo)//a-eu(Lo)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
390	1538	Kolluvisol über Tschernosem aus Kolluviallöss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	YK/TT	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
394	1515	Parabraunerde-Tschernosem, kolluvial überdeckt, aus Kolluviallöss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	YK/LL-TT	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
442	1604	Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluviallöss (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-eu(Lo)//a-eu(Lo)	A
546	1604	Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluviallöss (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-eu(Lo)//a-eu(Lo)	A
1869	3504	Kolluvisol, im tieferen Untergrund vergleyt, aus überwiegend Schwemmlöss (Holozän) über sehr tiefem Auen-/Hochflutton (Quartär)	YK	uz-eu(Lo)///fo-t	A
1885	2812	Kolluvisol aus lössreichem, carbonatführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem carbonatführendem Sand (Tertiär bis Pleistozän)	YK	uk-eu(Lo)//c-es	A
1760	3866	Kolluvisol aus lössreichem, carbonat- und schuttführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Kalksteinzersatz oder Kalkstein (Tertiär) oder carbonat-, löss- und schuttführendem Ton (Mittellage) aus Kalkstein (Tertiär)	YK	uk-(n)eu(Lo)//n-^k	A
1880	2815	Kolluvisol aus lössreichem, schuttführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) über tiefem Schutt aus Kalkstein (Tertiär)	YK	uk-(n)eu(Lo)//c-n(^k)	A
1889	2871	Kolluvisol über Pelosol-Kalktschernosem aus lössreichem, schuttführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) über tiefem Lehm- bis Tonmergel (Tertiär)	YK/DD-TC	uk-(n)eu(Lo)//c-el,et(^mk)	A
2652	4488	Kolluvisol aus bimsaschearmem, lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	YK	uk-u(Lo)///p-nl(+Vb)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3096	6659	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus Festgestein (Devon) oder basaltischem Vulkanit (Tertiär)	YK	uk-u(Lo)///p-nl(+Vb,^fe)	F
441	1603	Rigosol-Kolluvisol aus lössreichem, carbonat- und schuffführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Kalkstein (Tertiär) oder über lössführendem Kalksteinbraunlehm (Mittellage)	YY-YK	uk-(n)eu(Lo)//n-^k	S
1004	2650	Kolluvisol aus lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem lössarmem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Carbonatgestein (Muschelkalk)	YK	uk-u(Lo)//p-t///n-^car	A
34	139	Kolluvisol aus lössreichem, kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	YK	uk-(k)u(Lo)///c-ns(^s,^c)	A
2978	6027	Kolluvisol aus lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Lehm (Basislage) aus Tonstein, Sandstein und/oder Brekzie (Rotliegend)	YK	uk-u(Lo)///p-(z)l(^t,^s,^b)	G
3050	6427	Kolluvisol aus bimsasche-, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über sehr tiefem Lehmgrus (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-(z)u(Lo,+VTbs)///p-lz///c-n(^s,^tsf)	F
<b>4.5</b>	<b>Böden aus Abschwemm Massen solifluidaler Substrate</b>				
<b>4.5.1</b>	<b>Böden aus Abschwemm Massen mit carbonathaltigen Gesteinsanteilen</b>				
1897	3057	Wechselgley aus Kolluviallehmmergel (Holozän)	GGw	uk-el(Lo,^mk)	A
1905	2837	Kolluvisol aus Kolluviallehmmergel (Holozän)	YK	uk-el	G
2760	5042	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Mergel (Muschelkalk) und Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-u(Lo,^s,^mk)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2804	5230	Kolluvisol aus löss- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) und Mergel (Muschelkalk bis Keuper)	YK	uk-(k)u(Lo,Gf,^mk)	G
1916	2819	Kolluvisol aus schuttführendem Kolluviallehmmergel (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-(n)el//a-eu(Lo)	A
1906	2824	Kolluvisol aus carbonat- und schuttführendem Kolluvialschluff (Holozän), meist über tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-(n)eu(Lo)	A
1882	2835	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialtonmergel (Holozän) aus Tonmergel (Tertiär) über tiefem Schluffmergel (Tertiär) oder Löss bis Schwemmlöss (Pleistozän)	YK	uk-(z)et(^mk,t)//a-eu(Lo)	A
2038	2869	Kolluvisol über Parabraunerde-Braunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Lehm (Holozän über Mittellage) über tiefem grusführendem Carbonatsand (Mittel- oder Basislage) aus kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän) mit Kalkstein (Tertiär)	YK/LL-BB	uk-(k)l(Los)/p-(k)l(Los)//p-(z)es(Gf,^k)	A
1120	2828	Kolluvisol aus carbonat- und schuttführendem Kolluviallehm (Holozän), örtlich über Tonmergel (Tertiär)	YK	uk-(n)el	A
1771	3920	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluviallehmmergel (Holozän) über schuttführendem Schluffmergel aus Kalkstein (Tertiär)	YK	uk-(z)el/c-(n)eu(^k)	A
1881	2833	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialtonmergel (Holozän) über sehr tiefem Tonmergel (Tertiär)	YK	uk-(z)et///n-^mk,t	A
1907	2820	Kolluvisol aus schuttführendem Kolluviallehmmergel (Holozän) über tiefem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	YK	uk-(n)el//c-et(^mk)	A
1908	2829	Kolluvisol aus carbonat- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem carbonat- und schuttführendem Ton aus Solifluktionmergel (Pleistozän) oder Mergel (Tertiär)	YK	uk-(z)el//c-(n)et(^mk)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1909	2822	Kolluvisol aus grusführendem Kolluviallehmmergel (Holozän) über tiefem grusführendem Solifluktionslehmmergel (Pleistozän) über tiefem Solifluktionskalkstein (Basislage) oder Kalkstein (Tertiär)	YK	uk-(z)el//p-(z)el//c-en(^k)	A
1910	2814	Kolluvisol aus lössreichem, carbonat- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	YK	uk-(z)eu(Lo)//c-et(^mk)	A
1911	2874	Kolluvisol über Kalktschernosem aus Kolluviallehmmergel (Holozän) über tonreichem Löss (Pleistozän) oder löss- und carbonatführendem Ton (Mittellage) aus Tonmergel (Tertiär)	YK/TC	uk-el/p-et(Lo,^mk)	A
1912	3337	Kolluvisol über Pelosol-Tschernosem aus carbonat- und grusführendem Kolluvialton (Holozän) über Solifluktionstonmergel (Pleistozän) über tiefem grusführendem Lehm- bis Tonmergel (Tertiär)	YK/DD-TT	uk-(z)et/p-et//c-(z)et(^mk)	A
1913	3367	Pelosol-Tschernosem, kolluvial überdeckt, aus kiesführendem Kolluvialton (Holozän) über kiesführendem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Lehm- bis Tonmergel (Tertiär)	YK/DD-TT	uk-(k)et/p-(k)et(^mk)	A
1914	2798	Kolluvisol über Ferrallit aus lössarmem, carbonat- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über kiesführendem Lehm (Tertiär) aus Sand und Kies (Tertiär)	YK/VW	uk-(k)eu/c-(k)l	A
2040	2881	Kolluvisol aus lössreichem, schuttführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) über tiefem Ferrallit aus Zersatzlehm bzw. Bohnerzton (Tertiär)	YK/VW	uk-(n)eu(Lo)//cc-l	A
391	1537	Kolluvisol über Tschernosem aus löss-, carbonat- und schuttführendem Ton (Holozän über Mittellage) aus Kalksteinzersatz mit Tonmergel (Tertiär)	YK/TT	uk-(n)et(Lo)/p-(n)et(Lo,^k)	A
443	1607	Rigosol-Kolluvisol aus löss-, carbonat- und schuttführendem Kolluvialton (Holozän) über tiefem löss- und schuttführendem Tonmergel (Mittellage) oder über tiefem Kalkstein und Kalkstein-Residualton (Tertiär)	YY-YK	uk-(n)et(Lo)//p-(n)et(Lo,^k)	S

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2793	5205	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Schluff- bis Tonmergel (Keuper bis Lias)	YK	uk-u(Lo)///p-(z)t(^mk)	G
3012	6215	Kolluvisol aus lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Carbonatsand (Basislage) über sehr tiefem Dolomit (Muschelkalk)	YK	uk-u(Lo)//p-es///n-^d	A
44	442	Kolluvisol aus lössreichem, grusführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem Grusschluffmergel (Basislage) aus Mergelstein (Muschelkalk)	YK	uk-(z)u(Lo)///p-zeu(^mk)	A
2712	4823	Kolluvisol-Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Schwemmlermergel (Pleistozän) aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein (Devon)	YK-GG	uk-u(Lo)///uz-(z)el(^d,^k,^mk)	G
2713	4826	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Schwemmlermergel (Pleistozän) aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein (Devon)	YK	uk-u(Lo)///p-(z)el(^d,^k,^mk)	G
2721	4868	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über lössführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Basislage) über sehr tiefem Tonmergel (Devon)	GG	uk-u(Lo)/p-t(Lo)//p-t///n-^mk,t	A
2724	4815	Kolluvisol über Braunerde-Terra fusca aus lössarmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über grusführendem Tonmergel (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Dolomitstein (Devon)	YK/BB-CF	uk-(z)u/p-(z)et//n-^d	G
2910	5528	Kolluvisol über Braunerde-Terra fusca aus löss- und bimsaschearmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über grusführendem Tonmergel (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Dolomitstein (Devon)	YK/BB-CF	uk-(z)u/p-(z)et//n-^d	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>4.5.2 Böden aus Abschwemmmassen mit basischen Gesteinsanteilen</b>					
2706	4790	Kolluvisol aus löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus basischem Vulkanit oder Vulkanittuff (Pleistozän)	YK	uk-(z)u(Lo)///p-zl///c-n(+Vb,+VTb)	F
2037	3451	Kolluvisol aus kiesführendem Kolluviallehm (Holozän) über Parabraunerde, erodiert, aus lössreichem, kiesführendem Ton (Mittellage) über Kiessand (Basislage) aus Fluvialkiessand (Tertiär) oder Ferrallit-Material (Tertiär)	YK/eLL	uk-(k)l/p-(k)t(Lo)/p-ks(Gf)	A
998	2626	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Lehmschutt aus basischen bis intermediären Vulkaniten (Rotliegend)	YK	uk-(z)u/p-nl//c-ln(+Vb,+Vi)	F
<b>4.5.3 Böden aus Abschwemmmassen mit basenarmen Gesteinsanteilen</b>					
1745	3811	Gley aus kiesführendem Kolluvialsand (Holozän)	GG	uk-(k)s	G
1895	2831	Kolluvisol aus schuttführendem Kolluviallehm (Holozän)	YK	uk-(n)l	A
2778	5121	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) aus überwiegend Sandstein (Lias)	YK	uk-(z)s(^s)	F
2783	5154	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem kiesführendem Auensand (Holozän)	YK	uk-(z)u//f-(k)s	G
2707	4744	Kolluvisol aus löss- und grusführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Aschen-Lapillituff (Pleistozän)	YK	uk-(z)s(Lo,Lap)	F
2763	5061	Kolluvisol aus löss- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus überwiegend Lapillituff (Pleistozän)	YK	uk-(k)u(Lo,+VTbs)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
645	2057	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus überwiegend Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	YK	uk-(z)u(+VTbs)//f-(k)s	G
651	2075	Kolluvisol, im tieferen Untergrund vergleht, aus grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus überwiegend Laacher-See-Tephra (Alleröd) über sehr tiefer Laacher-See-Tephra (Alleröd) oder Löss (Pleistozän)	YK	uk-(z)l(+VTbs)	A
1917	2880	Pseudogley-Kolluvisol aus schuttführendem Kolluviallehm (Holozän) über Solifluktionston (Pleistozän) oder Zersatzton (Tertiär)	SS-YK	uk-(n)l/p-t	G
2964	5985	Kolluvisol aus bimsasche- und lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (lössarme Mittellage oder Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	YK	uk-u(Lo,+VTbs)//p-nl(+Vb)	G
19	59	Kolluvisol-Pseudogley aus lössarmem, kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	YK-SS	uk-(k)s/p-(k)l(Lo)//c-ns(^s,^c)	G
2739	4947	Kolluvisol aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-s(^s)	F
2745	4976	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Sandstein mit Tonstein (Buntsandstein)	GG	uk-u(Lo,^t,^s)	G
2746	4980	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Sandstein mit Tonstein (Buntsandstein)	YK	uk-u(Lo,^t,^s)	F
2895	5719	Kolluvisol aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Tephra (Pleistozän) und Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-s(+VTbs,^s)	G
31	126	Kolluvisol, podsolig, aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über sehr tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pYK	uk-(z)s//c-ns(^s)	F
465	149	Anmoorgley aus kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Buntsandstein)	GM	uk-(k)s(^s)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
63	2657	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-(z)s//c-ns(^s)	G
76	357	Kolluvisol, podsolig, aus kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pYK	uk-(k)s//c-ns(^s)	F
1915	2809	Kolluvisol aus schuttführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schutt (Basislage) aus Rhyolith (Rotliegend)	YK	uk-(n)s//p-n(+R)	F
2043	2826	Rigosol-Kolluvisol aus carbonat- und schuttführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem Schluff aus Sand-, Schluff- und Tonstein (Rotliegend)	YY-YK	uk-(n)el//c-u(^s,^u,^t)	S
2927	5807	Kolluvisol aus bimsasche- und lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Rotliegend)	YK	uk-s(^s)	G
2977	6067	Kolluvisol aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem grusführendem Schwemmsand (Quartär) aus Sandstein (Rotliegend)	YK	uk-s//u-(z)s(^s)	A
2980	6034	Kolluvisol aus bimsasche- und lössführendem Kolluviallehm (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Lehm (Basislage) aus Tonstein, Sandstein und/oder Brekzie (Rotliegend)	YK	uk-l(Lo,+VTbs)//p-(z)l(^t,^s,^b)	F
2998	6038	Gley-Kolluvisol aus bimsasche- und lössführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Ton- und/oder Sandstein (Rotliegend)	GG-YK	uk-l(Lo,+VTbs,^t,^s)	F
3008	6207	Kolluvisol-Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer (Devon) oder Schieferbrekzie (Rotliegend)	YK-SS	uk-(z)s(Gf,^s)//p-zl//c-n(^b,^tsf)	G
3016	6242	Kolluvisol, pseudovergleyt, aus löss- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Ton (Basislage oder Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	sYK	uk-(k)u(Lo)//p,c-t(^t)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
86	270	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Karbon bis Rotliegend)	YK	uk-(z)s//c-ns(^s,^c)	A
999	2586	Kolluvisol aus lössreichem, kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Ton (Tertiär) aus Silt- bis Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	YK	uk-(k)u(Lo)///c-t(^u,^t)	G
2076	4015	Kolluvisol aus lössreichem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-(z)u(Lo)///p-zu//c-n(^s,^tsf)	F
2602	4310	Kolluvisol aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-(z)u(Lo)///p-zu///c-n(^s,^tsf)	F
2782	5151	Stagnogley (oder Anmoorstagnogley) aus Kolluvialsand (Holozän) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer (Devon)	SG	uk-s//p-(z)s(^s)///p-zi(^tsf)	G
2856	5506	Kolluvisol aus bimsasche- und lössarmem, kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Gruslehm (Quartär) aus Sand- und/oder Tonstein (Devon)	YK	uk-(k)s(Gf)//p-zi(^s,^tsf)	G
<b>4.6 Böden aus Abschwemm Massen mit Laacher See Tephra</b>					
<b>4.6.0 Böden aus Abschwemm Massen mit Laacher See Tephra</b>					
2857	5510	Gley aus lössarmem Kolluvialschluff (Holozän) aus Aschentuff (Pleistozän)	GG	uk-u(+VTbs,Asc)	G
2887	5672	Gley aus lössarmem Kolluviallehm (Holozän) aus Tephra (Pleistozän)	GG	uk-l(+VTbs)	G
2917	5793	Pseudogley-Kolluvisol aus lössarmem, kiesführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem Aschen-Lapillituff (Pleistozän)	SS-YK	uk-(k)l(+VTbs)//u-(k)l(+VTbs)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2920	5677	Kolluvisol aus lössarmem Kolluviallehm (Holozän) aus Tephra (Pleistozän)	YK	uk-l(+VTbs)	G
3033	4460	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefer Laacher-See-Tephra (Alleröd) über sehr tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-(z)s(+VTbs)//vu-+VTbs//a- eu(Lo)	A
3078	6583	Kolluvisol aus lössarmem, kiesführendem Kolluvialsand bis -lehm (Holozän) über tiefer umgelagerter Laacher-See-Tephra (Alleröd)	YK	uk-(k)s,l(+VTbs)//u-+VTbs	G
3083	6596	Kolluvisol aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Lapilli-Aschentuff (Pleistozän)	YK	uk-(z)l(Lo,+VTbs)	G
2868	5595	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über Lapillituff bzw. Maartuff mit vorwiegend devonischen Komponenten (Quartär)	YK	uk-(z)s(+VTbs)/n-+VT	F
660	2072	Pseudogley-Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialsand bis -lehm (Holozän) z.T. über grusführendem Schwemmsand (Holozän) aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über Ton (Tertiär)	SS-YK	uk-(z)s,l(+VTbs)/s-t	F
2824	5328	Kolluvisol aus bimsasche-, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-(z)u(Lo,+VTbs)//p-zu//c- n(^s,^tsf)	F
2896	5725	Kolluvisol, im tieferen Untergrund vergleht, aus lössarmem, bimsaschereichem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über sehr tiefem grusführendem Lehmmergel (Pleistozän) aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein (Devon)	YK	uk-u(+VTbs)//u- (z)el(^mk,^d,^k)	G
2919	5728	Kolluvisol-Gley aus lössarmem, bimsaschereichem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über sehr tiefem grusführendem Schwemmlehmmergel (Pleistozän) aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein (Devon)	YK-GG	uk-u(+VTbs)//u- (z)el(^mk,^k,^d)	G

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>5 Böden aus äolischen Sedimenten</b>					
<b>5.1 Böden aus Flugsand</b>					
<b>5.1.1 Böden aus mächtigem Flugsand</b>					
1828	3447	Parabraunerde, erodiert, aus Flugsand (Quartär), örtlich aus Fluvialsand (Pleistozän)	eLL	a-es(Sa),f-s	A
1830	3541	Braunerde aus lössarmem, flugsandreichem Sand (Hauptlage) über Carbonatflugsand (Pleistozän)	BB	p-s(Sa)/a-es(Sa)	A
1831	3370	Kalkbraunerde aus carbonatführendem Flug-/Hochflutsand (Quartär) über tiefem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	BBc	u-es(Sa)//f-es	A
1833	3506	Bänderbraunerde aus lössarmem, flugsandreichem Sand (Hauptlage) über tiefem Flugsand (Pleistozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BBd	p-s(Sa)//a-s(Sa)//f-(k)s	A
2034	3505	Pararendzina aus Carbonatflugsand (Pleistozän)	RZ	a-es(Sa)	A
2848	5453	Podsol-Braunerde aus Flugsand (Quartär) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	PP-BB	a-s(Sa)//f-(k)s	F
471	1679	Braunerde, podsolig und mit reliktscher Vergleyung im tieferen Untergrund, aus Flugsand (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän)	pBB	a-s(Sa)//uz-(k)s	F
473	1683	Braunerde-Bänderparabraunerde, pseudovergleyt, podsolig und mit reliktscher Vergleyung, aus Flugsand (Holozän über Hauptlage) über tiefem Lösssand über tiefem kiesführendem Sand über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	s,pBB-LLd	u-s(Sa)//a-el(Slo)//f-(k)s//f-sk	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1829	3293	Rigosol aus Carbonatflugsand (Quartär)	YY	a-es(Sa)	S
1832	3542	Bänderbraunerde aus lössarmem, flugsandreichem Sand (Hauptlage) über Flugsand (Pleistozän) über tiefem carbonat- und grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Kalkstein (Tertiär)	BBd	p-s(Sa)/a-s(Sa)//p-(z)et(^k)//n-^k	A
79	334	Podsol aus Flugsand (Quartär) über sehr tiefem Sandschutt aus Sandstein (Buntsandstein)	PP	a-s(Sa)//c-sn(^s)	F
<b>5.1.2</b>	<b>Böden aus geringmächtigem Flugsand</b>				
1834	3438	(Bänder-) Parabraunerde aus Flugsand (Holozän) über Auensand bis - lehm (Holozän) über tiefem Flugsand (Pleistozän)	LL	a-s(Sa)/fo-s,l//a-s(Sa)	A
1835	3472	Parabraunerde, erodiert, aus flachem Flugsand (Pleistozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	eLL	a-s(Sa)\p-(k)l(Lo)/f-ks	A
1836	3442	Bänderparabraunerde aus Flugsand (Holozän über Hauptlage) über tiefem lössarmem, flugsand- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem carbonat- und kiesführendem Sand (Mittellage) mit Kalkstein (Tertiär), Flugsand und Sandkies (Pleistozän)	LLd	u-s(Sa)/p-(k)s(Sa)//p-(k)l(Sa)//p-(k)es(Sa,^k)	A
409	1563	Rigosol-Braunerde aus Flugsand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-BB	p-s(Sa)/f-ks	S
421	1592	Gley-Pseudogley aus Flug-/Schwemmsand (Quartär) über Fluviallehm (Pleistozän) über tiefem Fluvialsand und -kies (Pleistozän)	GG-SS	f-s(Sa)/f-l//f-ks	S
427	1642	Parabraunerde-Braunerde, rigolt, aus flugsandreichem Sand (Holozän) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-BB	u-s(Sa)/p-(k)l(Los)/f-ks	S

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
436	1644	Parabraunerde-Braunerde, rigolt und pseudovergleyt, aus Flugsand bis Lösssand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	sLL-BB	a-s(Sa,Slo)/p-(k)l(Slo)//f-ks	S
472	1685	Bänderbraunerde, erodiert und mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Flugsand (Hauptlage) über kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän) über tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eBBd	a-s(Sa)/uz-(k)s//f-sk	A
475	1686	Braunerde-Parabraunerde, mit gebändertem Unterboden und reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Flugsand (Hauptlage) über Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	BB-LL	a-s(Sa)/f-s//f-es	A
476	1703	Pseudogley-Gley, teilweise reliktsch, aus Flugsand (Hauptlage) über Hochflutlehm und -sand (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialkies (Pleistozän)	(r)SS-GG	p-s(Sa)/f-l,s//f-(k)s,f-k	F
539	1563	Rigosol-Braunerde aus Flugsand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-BB	p-s(Sa)/f-ks	S
2059	3940	Rigosol-Parabraunerde aus Flugsand (Quartär) über flugsandreichem, grusführendem Solifluktionslehmmergel (Pleistozän) über tiefem schuttführendem Lehmmergel (Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	YY-LL	u-s(Sa)/p-(z)el(Sa)//c-(n)el(^k)	S
408	1582	Braunerde aus Flugsand (Pleistozän) über Sand (Tertiär)	BB	a-s(Sa)/s-s	A
413	1565	Rigosol-Bänderparabraunerde aus Flug-/Schwemmsand (Quartär) über tiefem Sand (Tertiär)	YY-LLd	f-s(Sa)//s-s	S
419	1577	Pseudogley-Braunerde, rigolt, aus Flugsand (Pleistozän) über tiefem Lehm (Tertiär) bzw. Sand und Ton (Tertiär)	SS-BB	a-s(Sa)//c-l	S
534	1576	Pseudogley-Braunerde aus Flugsand (Pleistozän) über tiefem Lehm (Tertiär) bzw. Sand und Ton (Tertiär)	SS-BB	a-s(Sa)//s-l	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
538	1582	Braunerde aus Flugsand (Pleistozän) über Sand (Tertiär)	BB	a-s(Sa)/c-s	A
544	1564	Bänderparabraunerde aus Flug-/Schwemmsand (Quartär) über tiefem Sand (Tertiär)	LLd	u-s(Sa)//c-s	A
<b>5.2</b>	<b>Böden aus Sandlöss</b>				
<b>5.2.0</b>	<b>Böden aus Sandlöss</b>				
1730	3721	Parabraunerde, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	eLL	a-u(Lo,Los)	A
1837	1688	Braunerde-Parabraunerde, erodiert und rigolt, aus Lösssand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eBB-LL	a-s(Slo)/p-(k)l(Los)//f-sk	S
1838	3501	Braunerde-Tschernosem aus Sandlöss (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-TT	a-u(Los)//f-(k)es	A
1839	1536	Rigosol-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus Sandlöss bis Lösssand (Haupt- über Mittellage)	YY-sLL	p-s(Slo)/p-l(Los)	S
1844	1527	Pararendzina aus Sandlöss bis Lösssand (Pleistozän)	RZ	a-el,es(Los,Slo)	A
1845	3320	Tschernosem aus Sandlöss oder Schwemmsandlöss (Pleistozän)	TT	a-el,eu(Los)	S
1846	3326	Tschernosem aus Sandlöss oder Schwemmsandlöss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	TT	a-el,eu(Los)//f-ks	A
1847	1510	Braunerde-Tschernosem aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	BB-TT	a-el,eu(Lo,Los)	A
380	1527	Pararendzina aus Sandlöss bis Lösssand (Pleistozän)	RZ	a-el,es(Los,Slo)	A

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
386	1529	Tschernosem, erodiert, aus Sandlöss (Pleistozän)	eTT	a-el(Los)	A
392	1516	Parabraunerde-Tschernosem, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	eLL-TT	a-eu(Lo,Los)	A
395	1533	Parabraunerde-Tschernosem aus Sandlöss (Pleistozän)	LL-TT	a-el(Los)	A
396	1531	Tschernosem-Braunerde aus Sandlöss (Pleistozän)	BB-TT	a-el(Los)	A
422	1574	Braunerde-Parabraunerde aus Lösssand (Pleistozän) über kiesführendem Fluviallehm (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-LL	a-s(Slo)/fo-(k)l//f-ks	A
425	1535	Parabraunerde aus Sandlöss (Pleistozän)	LL	a-l(Los)	A
426	1536	Rigosol-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus Sandlöss bis Lösssand (Haupt- über Mittellage)	YY-sLL	p-l(Los,Slo)	S
432	1549	Tschernosem-Parabraunerde aus Sandlöss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	TT-LL	a-l(Los)//f-ks	A
468	1688	Braunerde-Parabraunerde, erodiert und rigolt, aus Lösssand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eBB-LL	a-s(Slo)/p-(k)l(Slo)//f-sk	S
531	1527	Pararendzina aus Sandlöss bis Lösssand (Pleistozän)	RZ	a-el,es(Los,Slo)	A
532	1640	Parabraunerde, pseudovergleyt, aus Lösssand (Hauptlage) über Sandlöss (Mittellage)	sLL	p-s(Slo)/p-l(Los)	A
533	1549	Tschernosem-Parabraunerde aus Sandlöss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	TT-LL	a-l(Los)//f-ks	A
600	1954	Parabraunerde, erodiert, aus kiesführendem Kryosandlöss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	eLL	p-(k)l(Los)//f-ks	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1840	3420	Parabraunerde aus Sandlöss (Pleistozän) über sandlössarmem, kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem sandlöss-, carbonat- und kiesführendem Sand (Mittellage) mit Fluvialkiessand (Quartär)	LL	a-l(Los)/p-(k)l//p-(k)es(Los,Gf)	A
1843	3229	Pararendzina aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über carbonat- und kiesführendem Sand (Tertiär bis Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo,Los)/s-(k)es	S
381	1540	Pararendzina aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo,Los)/f-ks	A
1712	3684	Pseudogley aus Sandlöss (Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein über sehr tiefem Ton bzw. entkalktem Tonmergel (Muschelkalk)	SS	p-u,l(Los)//p-(z)l(^t,^s)///c-t(^mk,t)	G
2580	4190	Kolluvisol aus sandlössreichem, kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	YK	uk-(k)u(Lo)s//f-sk///n-^tsf,^s,^q	G
<b>5.3</b>	<b>Böden aus Löss</b>				
<b>5.3.1</b>	<b>Böden aus mächtigem Löss</b>				
1705	1593	Pararendzina-Rigosol aus Löss (Pleistozän)	RZ-YY	a-u(Lo)	S
1731	3720	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eLL	p-u(Lo)	A
1753	3863	Rigosol-Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	YY-TT	a-eu(Lo)	S
1769	3852	Pararendzina aus Löss (Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo)	A
1848	3450	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eLL	a-eu(Lo)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1849	3421	Parabraunerde aus Löss (Pleistozän)	LL	a-eu(Lo)	A
1850	1525	Tschernosem-Parabraunerde, erodiert und rigolt, aus Löss (Pleistozän)	eTT-LL	a-eu(Lo)	S
1851	3240	Pararendzina aus Löss (Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo)	A
1852	1507	Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	TT	a-eu(Lo)	A
1853	3279	Tschernosem, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eTT	a-eu(Lo)	S
1854	3502	Kalktschernosem aus Löss (Pleistozän)	TC	a-eu(Lo)	A
1855	1522	Tschernosem-Parabraunerde, rigolt, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	TT-LL	a-u(Lo,Los)	S
1865	3314	Pararendzina-Rigosol, pseudovergleyt, aus schutführendem Löss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	sRZ-YY	u-(n)eu(lo)/a-eu(Lo)	S
2140	1526	Tschernosem-Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eTT-LL	a-eu(Lo)	A
2582	4178	Pararendzina aus grusführendem Solifluktlöss (Pleistozän) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	RZ	p-(z)eu(Lo)///f-sk	A
2616	4374	Pseudogley aus Löss (Pleistozän)	SS	a-eu(Lo)	G
2771	5092	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)///f-s	G
2791	5202	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)///f-s	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2969	6110	Parabraunerde-Pseudogley, rigolt, aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	LL-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//f-s	S
2981	6105	Braunerde-Parabraunerde aus flachem bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)\p-t,u(Lo)//f-s	G
3019	6254	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	LL-SS	f-u(Lo)//f-s	G
3035	6331	Braunerde über Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB/LL	p-l(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
3036	6342	Pararendzina aus bimsaschearmem, grusführendem Kryolöss (Pleistozän) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	RZ	p-(z)eu(Lo)//f-sk	G
3089	6621	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)//f-ks	G
3093	6621	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)//f-ks	G
3097	6664	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-SS	p-u(Lo)//f-ks	G
382	1506	Pararendzina aus Löss (Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo)	A
385	1507	Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	TT	a-eu(Lo)	A
387	1508	Tschernosem, erodiert, aus Löss oder Schwemmlöss (Pleistozän)	eTT	a-eu(Lo)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
393	1513	Parabraunerde-Tschernosem, rigolt, aus Löss (Pleistozän)	LL-TT	a-eu(Lo)	S
428	1595	Rigosol-Parabraunerde aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	YY-LL	a-u(Lo,Los)	S
431	1639	Pseudogley-Parabraunerde, rigolt, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	SS-LL	a-u(Lo,Los)	S
433	1522	Tschernosem-Parabraunerde, rigolt, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	TT-LL	a-u(Lo,Los)	S
434	1523	Tschernosem-Parabraunerde, teilweise kolluvial überdeckt, aus Löss (Pleistozän)	TT-LL	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
435	1525	Tschernosem-Parabraunerde, erodiert und rigolt, aus Löss (Pleistozän)	eTT-LL	a-eu(Lo)	S
540	1593	Rigosol aus Löss (Pleistozän)	YY	a-eu(Lo)	S
541	1507	Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	TT	a-eu(Lo)	A
542	1516	Parabraunerde-Tschernosem, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	eLL-TT	a-eu(Lo,Los)	A
543	1526	Tschernosem-Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eTT-LL	a-eu(Lo)	A
3080	6589	Braunerde-Pseudogley über Parabraunerde aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-SS/LL	p-u(Lo)/p-t(Lo)/f-ks	F
1754	3935	Pararendzina aus kiesführendem Löss (Pleistozän) über tiefem lössarmem, carbonatführendem Sand (Pleistozän) aus Sand (Tertiär)	RZ	u-(k)eu(Lo)//u-es	A
2100	4087	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Tonmergel (Tertiär)	eLL	a-eu(Lo)///c-et(^mk,t)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2107	4113	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän), z.T. über sehr tiefem Kalk- oder Mergelstein (Tertiär)	eLL	a-eu(Lo)///c-uz(^k,^mk)	A
2108	4120	Kalktschernosem aus Löss (Pleistozän), z.T. über sehr tiefem Kalk- oder Mergelstein (Tertiär)	TC	a-eu(Lo)///n-^k,^mk	A
2821	551	Pseudogley-Parabraunerde aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Kiessand aus Vallendar-Schotter (Tertiär)	SS-LL	p-u(Lo)///f-ks	F
28	116	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	eLL	a-u(Lo)///c-ns(^s,^c)	A
29	122	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über tiefem lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	eLL	a-u(Lo)///p-u(Lo)///c-t(^t)	A
2102	4095	Erodierte Parabraunerde aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Schluffgrus aus Schiefer (Devon) oder Sedimentgestein (Rotliegend)	eLL	a-eu(Lo)///c-uz(^fe,^tsf,^tfl)	A
2569	4172	Braunerde-Parabraunerde aus Solifluktlöss (Pleistozän) über sehr tiefem löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) mit Tonschiefer (Devon)	BB-LL	p-eu(Lo)///p-(z)l(Lo,^tsf)	A
2603	4289	Parabraunerde, erodiert, aus flachem bimsaschearmem, lössreichem, grusführendem Schluff (Holozän) über Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Schluffgrus aus überwiegend Schiefer (Devon)	eLL	a-eu(Lo)///c-uz(^tsf)	A
2657	4529	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär) oder Schiefer (Devon)	eLL	a-eu(Lo)///n-(+Vb,^tsf)	G
2659	4542	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL-SS	p-u(Lo)///p-zu(^s,^tsf)	G
2836	5399	Pseudogley-Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS-LL	p-u(Lo)///p-zu(^tsf,^s)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>5.3.2 Böden aus geringmächtigem Löss</b>					
383	1542	Gley-Pararendzina aus Schwemmlöss oder Löss (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-RZ	a-eu(Lo)//f-kes	A
1862	1543	Tschernosem, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) oder Sand (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo)//f-ks, c-s	A
388	1543	Tschernosem, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) oder Sand (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo)//f-ks, c-s	A
513	1792	Tschernosem-Parabraunerde, rigolt, aus Löss (Pleistozän) über tiefem entkalktem Tonmergel (Tertiär) oder Sand (Tertiär bis Pleistozän)	TT-LL	a-u(Lo)//c-t(^mk,t),c-s	S
530	1795	Tschernosem-Parabraunerde, rigolt, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über tiefem entkalktem Tonmergel (Tertiär) oder Sand (Tertiär bis Pleistozän)	TT-LL	a-u(Lo, Los)//c-t(^mk,t),c-s	S
1856	3425	Parabraunerde aus Solifluktionlöss (Pleistozän) über Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	LL	p-u(Lo)/p-n(^k)	F
1857	3458	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über Solifluktionlehmmergel (Pleistozän) oder Lehmmergel (Tertiär)	eLL	a-u(Lo)/c-el(^mk)	A
1858	3235	Pararendzina aus Löss (Pleistozän) über Schluff- bis Tonmergel (Tertiär)	RZ	a-eu(Lo)/c-eu,et(^mk)	A
1860	1578	Tschernosem, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über tiefem Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo,Los)//c-n(^k)	A
1861	3328	Tschernosem, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über tiefem Schluff- oder Tonmergel (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo)/c-eu,et(^mk)	A
389	1578	Tschernosem, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über tiefem Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo,Los)//c-n(^k)	A

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
43	440	Parabraunerde aus Löss (Quartär) über tiefem lössarmem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Carbonatgestein (Muschelkalk)	LL	a-u(Lo)//p-t///n-^car	F
1859	3295	Rigosol-Pararendzina aus Solifluktionssäure (Pleistozän) über Schutt (Basislage) aus Rhyolith (Rotliegend)	YY-RZ	p-eu(Lo)/p-n(+R)	S
2035	3500	Rigosol-Pararendzina aus grusführendem Solifluktionssäure (Pleistozän) über tiefem Tongrus (Basislage) aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	YY-RZ	u-(z)eu(Lo)//p-tz(^u,^t)	S
2622	4351	Pseudogley-Parabraunerde aus Löss (Pleistozän) über tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Quarzit (Devon)	SS-LL	a-u(Lo)//p-ln(^q,*Q)	A
<b>6 Böden aus Laacher See Tephra oder pleistozänen Vulkaniten</b>					
<b>6.0 Böden aus Laacher See Tephra oder pleistozänen Vulkaniten</b>					
<b>6.0.0 Böden aus Laacher See Tephra oder pleistozänen Vulkaniten</b>					
2631	4455	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Holozän) über Laacher-See-Tephra (Alleröd)	BB	p-(z)s(+VTbs)/n-+VTbs	A
2632	4450	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Holozän) über grusführendem Sand aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Basalt (Pleistozän)	RQ	p-(z)s(+VTbs)\n-+VTbs//p-ns///c-n(+Vb)	A
2633	4439	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Phonolithuff (Pleistozän)	BB	p-(z)s(+VTbs)/n-+VTbs//p-zl//c-n(+Ph,+VTb)	F
2636	4433	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Löss (Pleistozän)	BB	p-(z)s(+VTbs)/n-+VTbs//a-eu(Lo)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2639	4444	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Phonolithuff (Pleistozän)	BB	p-(z)s(+VTbs)\n+VTbs//p- ln//c-n(+Ph,+VTb)	F
2676	4598	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Mischsand (Holozän) über Grussand aus basaltischem Bomben-Lapillituff (Pleistozän)	RQ	p-(z)s\uv-u-zs(+VTb)	G
2679	4640	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über phonolithischem Tuff (Pleistozän)	BB	P-(z)u(Lo,+VTb)/n-+VTb	F
2680	4648	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Sand (Hauptlage) über Lapilli-Aschentuff (Pleistozän) über sehr tiefem phonolithischem Tuff (Pleistozän)	RQ	p-(z)u(Lo,+VT)\n-(z)l(+VT)//n- +VTb	A
2681	4653	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Basaltuff (Pleistozän)	BB	p-(z)u(Lo,+VT)/n-VTb	G
2844	5440	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Schluff (Hauptlage) über Aschentuff (Pleistozän)	BBi	p-u(+VTbs)/n-+VTbs	G
2869	5602	Braunerde aus flachem lössarmem Schluff (Hauptlage) über basaltischem Aschentuff (Pleistozän)	BB	p-u(+VTbs)\n-+VTb	G
2913	5777	Lockerbraunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Lapillituff bzw. Maartuff aus vorwiegend devonischen Komponenten (Pleistozän)	BBi	p-(z)l\p-zl//n-+VTbs	G
2914	5780	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Lapillituff bzw. Maartuff aus vorwiegend devonischen Komponenten (Pleistozän)	YK	uk-(z)l/p-zl//n-+VTbs	G
2918	5796	Pseudogley aus lössarmem Schluff (Hauptlage) über Aschentuff (Pleistozän)	SS	p-u(+VTbs)/n-+VTbs,Asc	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3022	6270	Braunerde aus löss-, bimsasche- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Sand (Basislage) aus basaltischer Lava und Schlacke (Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(z)s(+Vb)	G
3038	6352	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über basaltischem Tuff (Pleistozän)	BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\n-+VTb	F
3039	6353	Regosol-Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über phonolitischem Tuff (Pleistozän)	RQ-BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\n-+VT	F
3040	6354	Regosol aus flachem, grusführendem Sand (Holozän) über Grusand aus Lapillituff (Pleistozän)	RQ	p-(z)s\c-zs(+Lap)	G
3067	6534	Regosol aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	RQ	p-(k)s(+VTbs)//f-ks	A
3068	6540	Regosol aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Fluvialgeröllsand (Pleistozän)	RQ	p-(k)s(+VTbs)//f-ws	G
3072	6553	Lockerbraunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd)	BBi	p-(z)s(+VTbs)\n-+VTbs	F
3074	6562	Lockerbraunerde aus flachem lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) aus basaltischer Lava und Schlacke (Pleistozän)	BBi	p-(k)s(+VTbs)\n-+VTbs//p-(z)s(+Vb)	F
616	1992	Lockerbraunerde aus grusführender Kryobimstephra (Pleistozän) über Hochflutsand und -lehm (Pleistozän)	BBi	p-(z)l(+VTbs)/f-s,l	G
682	2189	Parabraunerde-Braunerde aus bimstephra-, löss- und grusführendem Auenlehm (Holozän) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über sehr tiefem kiesführendem Hochflutlehm (Pleistozän)	LL-BB	fo-(z)l(Lo,+VTbs)/c-(z)s(+VTbs)//fo-e(k)l	G

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2867	5593	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Quartär) über Lapillituff bzw. Maartuff mit vorwiegend devonischen Komponenten (Quartär)	RQ	p-(z)s(+VTbs)\n--+VT	G
2873	5609	Kolluvisol-Pseudogley, im tieferen Untergrund vergleyt, aus lössarmem, bimsaschereichem Kolluvialschluff (Holozän) über umgelagertem Aschen- und Lapillituff (Quartär)	YK-SS	uk-u(+VTbs)/u--+VT	G
2638	4448	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Basalt (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(z)s(+VTbs)\n--+VTbs//p-ns//c-n(+Vb)	F
2762	5051	Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Lapillituff (Basislage) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(k)s(+VTbs)//p-(z)s//n-^s	G
2635	4429	Pseudogley-Lockerbraunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra und/oder Lapilli (Alleröd) über tiefem löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Festgestein (Devon oder Tertiär)	SS-BBI	p-(k)s(+VTbs)/n-+VTbs,Lap//p-(z)t(Lo)//n-^fe	F
2637	4405	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)s(+VTbs)/n--+VTbs//p-zu//c-n(^s,^tsf)	A
2704	4778	Braunerde aus lössführendem Aschentuff (Hauptlage) über Aschentuff (Pleistozän) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	BB	p-u(Lo,Asc)/vu-Asc//n-^fe	F
3071	6546	Lockerbraunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über sehr tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BBI	p-(k)s(+VTbs)/n--+VTbs//p-ln(^tsf,^s)	F

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>7 Böden aus solifluidalen Sedimenten</b>					
<b>7.1 Böden aus flugsandreichen Solifluktsdecken</b>					
<b>7.1.1 Böden aus flugsandreichen Solifluktsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteilen</b>					
1755	3937	Rigosol-Pararendzina aus flugsandreichem, grusführendem Carbonatsand (Holozän) über Schuttschluffmergel (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär)	YY-RZ	u-(z)es(Sa)/p-enu(^k)	S
1918	3202	Braunerde-Rendzina aus flugsandreichem, carbonat- und schuttführendem Sand (Pleistozän) über Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	BB-RR	p-(n)es(Sa)/p-en(^k)	A
1919	3373	Kalkbraunerde aus flugsand-, carbonat- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Schutt (Pleistozän) aus Kalkstein (Tertiär)	BBc	p-(n)el(Sa)/p-en(^k)	A
1920	3309	Rigosol-Pararendzina aus flugsand-, carbonat- und grusführendem Sand (Holozän) über flugsandführendem Sand (Quartär) über tiefem flugsand- und carbonatführendem Gruslehm (Mittellage) aus Kalkstein (Tertiär)	YY-RZ	u-(z)es(Sa)/u-s(Sa)//p-zel(Sa,^k)	S
1921	3448	Parabraunerde, erodiert, aus Solifluktsflugsand (Hauptlage) über sandlössarmem Lehm (Mittellage) über grusführendem Tonmergel bzw. Terra fusca-Material (Basislage) aus Kalksteinresidualton (Tertiär)	eLL	p-s(Sa)/p-l/p-(z)et(^k)	G
1923	3586	Braunerde aus lössarmem, flugsandführendem Lehm (Hauptlage) über carbonat- und grusführendem Ton (Basislage) aus Kalksteinresidualton (Tertiär) über tiefem Kalkstein (Tertiär)	BB	p-l(Sa)/p-(z)et//n-^k	F
<b>7.2 Böden aus löss- und lösslehmarmen Solifluktsdecken</b>					
<b>7.2.1 Böden aus löss- und lösslehmarmen Solifluktsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteil</b>					
1706	3308	Pararendzina-Rigosol aus grusführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Tertiär)	RZ-YY	u-(z)et/c-et(^mk)	S

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1772	3922	Pararendzina aus flachem grusführendem Lehmmergel (Holozän) über grusführendem Carbonatsand aus Kalkstein (Tertiär)	RZ	u-(z)el\ u-(z)es(^k)	A
1922	2788	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Holozän) über lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Carbonatlehmschutt (Basislage) über tiefem Kalkstein (Tertiär)	BB	p-(z)\ p-(z)t//p-eln//n-^k	A
1926	3301	Rigosol-Pararendzina aus grusführendem Solifluktionstonmergel (Holozän über Pleistozän) über tiefem Kalkstein oder Kalksteinzersatz (Tertiär)	YY-RZ	p-(z)et//c-en(^k)	S
1928	3201	Rigosol-Rendzina aus grusführendem Lehm- bis Tonmergel (Basislage) über Kalksteinschutt oder Kalkstein (Tertiär)	YY-RR	p-(z)el,et/c-en(^k)	S
1929	3203	Pararendzina-Rendzina aus lössarmem Schutttonmergel (Pleistozän) über Kalksteinschutt oder Kalkstein (Tertiär)	RZ-RR	p-net(^k,^mk)/c-en(^k)	A
1930	2796	Ferrallit-Rigosol aus lössarmem Gruslehm (Holozän) über Gruslehm (Tertiär) über tiefem grusführendem Ton bzw. Bohnerzton (Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	VW-YY	u-zl/c-zl//c-(z)t(^k)	S
1931	3290	Rigosol aus sandlöss- und carbonatführendem Gruslehm (Mittellage) über tiefem Carbonatlehmgrus (Basislage) aus Kalksteinzersatz und Kalkstein (Tertiär)	YY	p-ezl(Los)//p-elz(^k)	S
1932	3297	Rigosol aus grusführendem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) über Kalkstein oder Kalksteinzersatz (Tertiär)	YY	p-(z)el/c-en(^k)	S
1933	3300	Rigosol aus grusführendem Tonmergel (Holozän) über grusführendem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) aus Tonmergel und Kalkstein (Tertiär)	YY	u-(z)et(^k,^mk,t)	S
1934	3308	Pararendzina-Rigosol aus grusführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Tertiär)	RZ-YY	u-(z)et/c-et(^mk)	S
1935	3204	Terra fusca-Rendzina aus flachem grusführendem Tonmergel (Holozän) über Kalkstein bzw. Kalksteinzersatz (Tertiär)	CF-RR	u-(z)et\c-z(^k)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1936	2785	Terra fusca-Pararendzina, rigolt, aus carbonat- und grusführendem Ton (Mittel- oder Basislage) über Gruslehmmergel (Basislage) über tiefem Kalkstein (Tertiär)	CF-RZ	p-(z)et/p-zel//c-^k	S
1942	2782	Pararendzina-Rigosol aus schuttführendem Tonmergel (Holozän) über schuttführendem Tonmergel (Basislage oder Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	RZ-YY	u-(n)et/p-(n)et(^k)	S
1943	3256	Rigosol-Pararendzina aus Solifluktionssmergel (Pleistozän) oder Schluff- bis Lehmmergel (Tertiär)	YY-RZ	c-el,eu(^mk)	S
1944	3258	Pararendzina aus flachem lössarmem Lehmmergel (Holozän) über Solifluktionssandmergel (Pleistozän) oder Sandmergel (Tertiär)	RZ	u-el/c-es(^mk)	A
1947	3150	Pelosol aus Ton (Quartär) über Tonmergel (Tertiär)	DD	c-t/c-et(^mk)	S
1948	3153	Kalkpelosol aus lössarmem Tonmergel (Haupt- oder Mittellage) über Tonmergel (Tertiär)	DDc	p-et/c-et(^mk)	A
1949	3306	Rigosol-Pararendzina aus grusführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Tertiär)	YY-RZ	u-(z)et/c-et(^mk)	S
1950	3282	Pelosol-Kalktschernosem, erodiert, aus lössarmem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) über tiefem Lehm- bis Tonmergel (Tertiär)	eDD-TTc	p-et//c-el,et(^mk)	A
2006	3253	Pararendzina aus lössarmem Solifluktionsschluffmergel (Pleistozän) oder Schluffmergel (Tertiär) über Tonmergel (Tertiär)	RZ	p-eu/s-et(^mk)	S
2045	3172	Pseudogley-Reliktbraunerde, teilweise kolluvial überdeckt, aus lössarmem, grusführendem Lehm (Holozän über Mittellage) über grusführendem Residualton bzw. Terra fusca-Material (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär)	SS-rBB	uk-(z)l\p-(z)l/p-(z)t(^k)	A
2049	3217	Rigosol-Regosol aus Solifluktionstongrus (Pleistozän) über tiefem umgelagertem Residual- bzw. Bohnerzton (Pleistozän) über tiefem schuttführendem Tonmergel (Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	YY-RQ	p-tz//p-t//cc-(n)et(^k)	S

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2087	4061	Pararendzina aus flachem kiesführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Basislage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	RZ	p-(k)et\p-et//c-et(^mk)	A
2088	4062	Pararendzina aus flachem lössarmem, kiesführendem Lehmmergel (Holozän) über Tonmergel (Basislage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	RZ	p-(k)el\p-et//c-et(^mk)	A
2089	4065	Pelosol-Kalktschernosem aus lössarmem Tonmergel (Holozän über Mittellage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	DD-TC	p-et//n-et(^mk)	A
2090	4068	Rigosol aus carbonatführendem Sand (Holozän) über Carbonatsand (Basislage) über tiefem Sandstein (Rotliegend) oder Sandmergel (Tertiär)	YY	p-es//n-es(^s,^mk,s)	S
2104	4107	Pararendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Ton (Holozän) über Grustonmergel (Basislage) über tiefem Kalk- oder Mergelstein (Tertiär)	RZ	p-(z)et\p-zet//n-^k,^mk	A
384	1501	Rigosol aus Lehmmergel (Holozän) über lössarmem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	YY	u-el/c-et(^mk,t)	S
404	1502	Kalkbraunerde aus lössarmem, carbonat- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über carbonat- und schuttführendem Sand (Basislage) über tiefem Sand (Tertiär) oder Kalkstein (Tertiär)	BBc	p-(n)es(s,^k)//n-s,^k	S
437	1505	Terrae calcis-Rigosol aus schuttführendem Tonmergel (Holozän) über schuttführendem Tonmergel (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär) und Kalkstein-Residualton (Tertiär)	C-YY	u-e(n)t/p-e(n)t(^k)	S
521	1505	Terrae calcis-Rigosol aus schuttführendem Tonmergel (Holozän) über schuttführendem Tonmergel (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär) und Kalkstein-Residualton (Tertiär)	C-YY	u-e(n)t/p-e(n)t(^k)	S
574	1892	Pararendzina aus bimsasche- und lössarmem, kiesführendem Kryotonmergel (Pleistozän) über Tonmergel (Tertiär)	RZ	p-(k)et/n-^mk,t	F
2787	5172	Pararendzina aus grusführendem Tonmergel (Basislage) über tiefem Dolomitmergel (Keuper)	RZ	p-(z)et//c-^mk,d	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2788	5174	Pararendzina aus grusführendem Tonmergel (Basislage) über tiefem Dolomitmergel (Keuper)	RZ	p-(z)et//c-^mk,d	F
2795	5218	Pararendzina aus Ton bis Tonmergel (Basislage) über Tonmergel (Keuper)	RZ	p-t,et/n-^mk,t	F
520	1838	Rigosol aus lössarmem Lehmmergel (Holozän) über Tonmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Kalkstein oder Dolomit (Keuper)	YY	u-el/p-et//n-^k,^d	S
2732	4918	Braunerde-Terra fusca aus flachem lössarmem Ton (Haupt- oder Mittellage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	BB-CF	p-t//p-zeu///c-n(^mk,u,^mk,d)	A
2733	4921	Braunerde-Parabraunerde aus flachem lössarmem Schluff (Hauptlage) über Schluff und Schluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	BB-LL	p-u/p-(z)eu///c-n(^mk,u,^mk,d)	A
2734	4915	Pararendzina aus flachem grusführendem Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	RZ	p-(z)t\p-zeu//c-n(^mk,u,^mk,d)	A
2735	4911	Pararendzina aus Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	RZ	p-zeu//c-n(^mk,u,^mk,d)	G
2770	5087	Braunerde-Terra fusca aus lössarmem Ton (flache Haupt- oder Mittellage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Sand (Tertiär) über sehr tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergelstein (Muschelkalk bis Keupe	BB-CF	p-t//f-s//p-zeu///c-n(^mk,u)	A
2774	5109	Braunerde-Terra fusca aus lössarmem, kiesführendem Ton (flache Haupt- oder Mittellage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	BB-CF	p-(k)t\p-t//p-zeu///c-n(^mk,u)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2786	5166	Pararendzina aus flachem carbonat- und kiesführendem Schluff (Holozän) über Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	RZ	u-(k)eu\p-zeu//c-n(^mk,u,^mk,d)	G
2797	5188	Pelosol aus flachem kiesführendem Ton (Haupt- oder Mittellage) über grusführendem Ton und Tonmergel (Basislage) über sehr tiefem Dolomitmergel (Muschelkalk bis Keuper)	DD	p-(k)t\p-(z)t//p-(z)et///n-^mk,d	A
2749	5244	Braunerde-Terra fusca aus flachem lössarmem Ton (Haupt- oder Mittellage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BB-CF	p-t\p-(z)t//c-eu(^mk,u)	A
2750	5240	Pararendzina aus flachem grusführendem Schluff (lössarme Haupt-/Mittellage oder Basislage) über grusführendem Schluffmergel (Basislage) über tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	RZ	p-(z)u\p-(z)eu//c-eu(^mk,u)	G
2761	5248	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Sand- bis Tonmergel (Muschelkalk)	RQ	p-(z)u\p-(z)l//n-^mk	A
2766	5270	Braunerde-Terra fusca aus lössarmem Ton (Mittellage) über tiefem Tonmergel (Muschelkalk)	BB-CF	p-t//c-et(^mk,t)	G
2790	5196	Pelosol aus flachem kiesführendem Lehm (Haupt- oder Mittellage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Tonmergel (Muschelkalk)	DD	p-(k)l\p-(z)t//n-^mk,t	A
2798	5237	Pelosol aus flachem grusführendem Lehm (Haupt- oder Mittelage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Tonmergel (Muschelkalk)	DD	p-(z)l\p-(z)t//n-^mk,t	G
2803	5235	Pararendzina aus flachem kiesführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Muschelkalk)	RZ	u-(k)et\n-^mk,t	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2805	5267	Pararendzina aus flachem kiesführendem Schluff (lössarme Haupt-/Mittellage oder Basislage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über grusführendem Schluffmergel (Basislage) über grusführendem Schluffmergel (Muschelkalk)	RZ	p-(k)u\p-(z)eu//c-(z)eu(^mk,u)	G
2993	5247	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Sand- bis Tonmergel (Muschelkalk)	RQ	p-(z)u\p-(z)l//c-^mk	G
38	431	Pararendzina aus flachem grusführendem Schluffmergel (Holozän) über Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Grusschluffmergel aus Schluffmergelstein (Muschelkalk)	RZ	uk-(z)eu\p-zeu//c-zeu(^mk,u)	A
40	429	Pararendzina aus flachem lössarmem, grusführendem Schluffmergel (Holozän) über Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Grusschluffmergel aus Dolomitsandmergelstein (Muschelkalk)	RZ	u-(z)eu\p-zeu//c-zeu(^mk,s)	A
45	405	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Holozän) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem entkalktem Sand- bis Tonmergelstein (Muschelkalk)	RQ	p-(z)u\p-(z)t//c-u(^mk)	A
46	415	Braunerde aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Sandschutt aus entkalktem Sandstein (Muschelkalk)	BB	p-(n)s/p-ns//c-sn(^s,k)	A
2060	3942	Pararendzina aus flachem Gruslehmmergel (Holozän) über Schuttschluffmergel (Basislage) über Schutt aus Schluffmergelstein (Rotliegend)	RZ	p-zel\p-neu/c-en(^mk,u)	A
2086	4059	Rigosol aus grusführendem Lehmmmergel (Holozän) über Gruslehmmergel (Basislage) über Schutt aus Kalkbrekzie (Rotliegend)	YY	u-(z)el/p-zel/c-en(^b)	S
2096	4140	Rigosol aus carbonat- und grusführendem Sand (Holozän) über grusführendem Carbonatsand (Basislage) über tiefem Carbonatsandschutt aus Sandstein (Rotliegend)	YY	p-(z)es//c-esn(^s,k)	S

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2708	4800	Pararendzina aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über carbonat- und grusführendem Sand (Basislage) über tiefem dolomitisierendem Sandstein (Buntsandstein) über sehr tiefem Dolomitstein bzw. dolomitischem Sandmergelstein (Devon)	RZ	p-(z)s\p-(z)es//n-^s,d//n- ^d,^mk,s	G
2715	4840	Braunerde-Pelosol aus flachem lössarmem Schluff (Hauptlage) über Solifluktionston (Pleistozän) über Tonmergel (Basislage) über sehr tiefem Tonmergel (Devon)	BB-DD	p-u\p-t/p-et///n-^mk,t	G
2716	4834	Pararendzina aus flachem lössarmem Schluff (Hauptlage) über Tonmergel (Basislage) über tiefem Tonmergel (Devon)	RZ	p-u\p-et//n-^mk,t	G
2849	5474	Pararendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Schluffmergel- oder Kalkstein (Devon)	RZ	p-(z)eu//c-en(^k,^mk,u)	G
2850	5476	Pararendzina aus Grusschluffmergel (Basislage) über Schutt aus Schluffmergelstein (Devon)	RZ	p-zeu/c-en(^mk,u)	F
2858	5495	Pararendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehmmergel (Basislage) über Schutt aus Schluffmergel- oder Kalkstein (Devon)	RZ	p-(z)eu\p-zel/c-en(^k,^mk,u)	G
2875	5537	Braunerde-Terra fusca aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Ton (Haupt- oder Mittellage mit Lapilli) über Schutttonmergel (Basislage) über tiefem Dolomitstein (Devon)	BB-CF	p-(z)t(+VTbs)\p-net//n-^d	G
2899	5517	Pararendzina aus flachem löss- und bimsaschearmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über carbonat- und grusführendem Sand (Basislage) über tiefem dolomitisierendem Sandstein (Buntsandstein) über sehr tiefem Dolomitmergel (Devon)	RZ	p-(z)s\p-(z)es//n-^s,d///n- ^mk,d	G
2901	5525	Braunerde-Terra fusca aus flachem bimsasche- und lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über Schutttonmergel (Basislage) über tiefem Dolomitstein (Devon)	BB-CF	p-(z)t\p-net//n-^d	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2916	5790	Braunerde-Pelosol aus lössarmem, bimsascheführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Ton und Tonmergel (Basislage) über sehr tiefem Tonmergel und Dolomit (Devon)	BB-DD	p-u(+VTbs)/p-t/p-et///c-^d,^mk	G
<b>7.2.2 Böden aus löss- und lössleharmen Soliflukionsdecken mit basischen Gesteinsanteilen</b>					
2675	4606	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm aus basaltischem Lapillituff (Tertiär bis Pleistozän)	RQ	p(z)l\vu-(z)l(+VTb)	A
2061	346	Braunerde aus flachem lössarmem Schuttschluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über Lehmschutt aus basischen bis intermediären Vulkaniten und Intrusiva (Rotliegend)	BB	p-nu\p-nl/c-ln(+Vb,+Vi)	F
988	2618	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Lehmschutt aus basischen oder intermediären Vulkaniten (Rotliegend)	BB	u-(z)u/p-nl//c-ln(+Vb,+Vi)	F
<b>7.2.3 Böden aus löss- und lössleharmen Soliflukionsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen</b>					
624	2010	Braunerde, erodiert, aus lössarmem, grusführendem Kryolehm (Pleistozän) über basischem bzw. andesitischem Tuff (Pleistozän)	eBB	p-(z)l/n-+VTb,+VTi	A
2094	4079	Braunerde aus lössarmem, geröllführendem Sand (Hauptlage) über Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(w)s/c-ws	F
1952	3208	Regosol aus kiesführendem Sand (Tertiär)	RQ	c-(k)s	A
2008	2797	Ferrallit aus flachem kiesführendem Lehm (Holozän) über kiesführendem Lehm (Tertiär) aus Sand und Kies (Tertiär)	VW	p-(k)l\c-(k)l	A
2009	2799	Regosol aus flachem lössarmem, kiesführendem Lehm (Holozän) über kiesführendem Lehm (Basislage) über Ferrallit oder Terra fusca aus Kalksteinresidualton (Tertiär)	RQ	p-(k)l/c-t(^k)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2023	2790	Ferrallit aus flachem lössarmem, kiesführendem Solifluktionslehm (Pleistozän) über kiesführendem Ton (Tertiär) aus Ton, Sand und Kies (Tertiär)	VW	p-(k)\ c-(k)t	A
2048	1584	Rigosol-Regosol aus Sand (Holozän) über Lehm (Tertiär) bzw. über Sand und Ton (Tertiär)	YY-RQ	u-s/c-l	S
2051	3179	Fersiallit aus carbonat- und grusführendem Lehm aus Solifluktionsbohnerzton (Pleistozän) oder Bohnerzton (Tertiär)	VV	ct-(z)el	A
2093	4137	Regosol aus flachem lössarmem, kiesführendem Sand (Holozän) über kiesführendem Sand (Basislage) über tiefem Sand oder Sandmergel (Tertiär)	RQ	p-(k)s//c-s,es(^mk,s)	G
2095	4081	Pelosol aus flachem lössarmem, kiesführendem Lehm (Hauptlage) über kiesführendem Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär)	DD	p-(k)l/p-(k)t//c-t	A
378	1584	Rigosol-Regosol aus Sand (Holozän) über Lehm (Tertiär) bzw. über Sand und Ton (Tertiär)	YY-RQ	u-s/c-l	S
402	1586	Braunerde-Rigosol aus sandlössarmem Sand (Holozän) über Sand (Tertiär)	BB-YY	u-s/c-s	S
416	1570	Pseudogley-Braunerde, rigolt, aus sandlössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) mit Sandstein (Buntsandstein) und Fluvialkiessand (Pleistozän) über sandlössarmem Lehm (Mittellage) mit Ton (Tertiär)	SS-BB	p-(k)s/p-l	S
420	1580	Rigosol-Pseudogley aus Schwemmsand (Pleistozän) über Lehm (Basislage) aus Sand und Ton in Wechsellagerung (Tertiär)	YY-SS	f-s/p-l	S
519	1829	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus lössarmem Sand (Hauptlage) aus Fluvialsand (Pleistozän) über Lehm (Basislage oder Tertiär) aus Sand und Ton in Wechsellagerung (Tertiär)	(s)BB	p-s/s-l	F
2775	5111	Podsol aus grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Sandstein (Lias)	PP	p-(z)s/p-zs//n-^s	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2776	5117	Podsol-Braunerde aus Schuttsand (Hauptlage) über tiefem Sandschutt (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Lias)	PP-BB	p-ns//p-sn///n-^s	F
48	2673	Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Buntsandstein bis Muschelkalk) über tiefem Schluffton (Tertiär) aus Tonstein (Buntsandstein)	SS	p-(z)u/p-(z)l(^t,^s)//c-t(^t)	G
53	306	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Holozän) über grusführendem Lehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Buntsandstein) über Ton (Tertiär) aus Tonstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)l(^t,^s)/c-t(^t)	A
68	342	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus flachem lössarmem, kiesführendem Lehm (Hauptlage) über kiesführendem Lehm (Basislage) über Schuttschluff aus Tonstein (Buntsandstein)	(s)BB	p-(k)l\p-(k)l/c-nu(^t)	F
1722	3704	Pseudogley, podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Sand (Basislage) über tiefem Ton aus Tonstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pSS	p-(z)s/p-s(^s)//c-t(^t)	F
1708	3643	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (flache Haupt- über Mittellage) über Schutt aus Sandstein (Zechstein)	BB	p-(z)s/c-n(^s)	G
1713	3654	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Kiessand (Basislage) über tiefem Schutt aus Konglomerat, Sand- oder Tonstein (Rotliegend bis Zechstein)	pBB	p-(k)s/p-ks//c-n(^c,^s,^t)	F
1741	3905	Pelosol-Braunerde, erodiert, aus lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton aus Tonstein (Rotliegend)	eDD-BB	p-(z)t//c-t(^t)	G
1937	3211	Rigosol-Regosol aus Schuttlehm (Holozän) über Schuttlehm aus Sandstein, Konglomerat, Brekzie und/oder Tonstein (Rotliegend)	YY-RQ	u-nl/c-nl(^b,^c, ^t,^s)	S
1940	3214	Regosol aus flachem Schuttlehm (Holozän) über Solifluktionssandschutt (Pleistozän) oder Zersatz (Tertiär) aus Sandstein (Rotliegend)	RQ	u-nl\p-sn(^s)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1941	3216	Rigosol-Regosol aus grusführendem Sand (Holozän) über Grussand aus Sandstein (Rotliegend)	YY-RQ	u-(z)s/c-zs(^s)	S
2063	3946	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über Schutt aus Brekzie (Rotliegend)	BB	p-(z)l\p-zl/c-n(^b)	F
2064	236	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Schluff (Basislage) über Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	BB	p-(z)u\p-(n)u/c-nu(^u,^t)	F
2065	3946	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über Schutt aus Brekzie (Rotliegend)	BB	p-(z)l\p-zl/c-^b	F
2067	3968	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Sandschutt aus Sandstein (Rotliegend)	BB	p-(z)s/p-zl//c-sn(^s)	F
25	211	Pelosol-Regosol aus flachem Ton (Holozän) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	DD-RQ	u-t\p-t//c-t(^t)	A
26	112	Pelosol-Braunerde aus flachem lössarmem, kiesführendem Schluff (Holozän) über lössarmem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	DD-BB	u-(k)u\p-t//c-t(^t)	A
2730	4899	Podsol-Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Konglomerat (Rotliegend)	PP-BB	p-(z)s/p-(z)l//c-n(^c)	F
2731	4909	Braunerde, podsolig, aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Konglomerat (Rotliegend)	pBB	p-(z)s\p-(z)l//c-n(^c)	F
3014	6235	Pelosol aus Ton (Basislage) über Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	DD	p-t/c-t(^t)	F
82	341	Braunerde aus flachem lössarmem, schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm aus Andesitbrekzie (Rotliegend)	BB	p-(n)u\c-nl(^b,+An)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
995	2612	Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Rotliegend) über tiefem Schuttschluff aus Silt- und Tonstein (Rotliegend)	SS	uk-(z)u/p-nl(+Vb)//c-nu(^u,^t)	G
84	262	Pseudogley aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Ton (Basislage) über Schuttschluff aus Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	SS	p-(z)u\p-(n)t/c-nu(^t)	G
994	90	Braunerde aus Schuttsand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Karbon bis Rotliegend)	BB	p-ns/c-ns(^s)	F
997	263	Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	SS	p-(z)u/p-(n)l//c-nu(^u,^t)	G
1714	3665	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Granit (Karbon)	pBB	p-(z)s/p-(z)l//c-n(+G)	F
1715	3679	Regosol aus flachem grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem metamorphem Sedimentgestein (Karbon bzw. Paläozoikum)	RQ	p-(z)u\p-zl//n-*caf	G
1938	3212	Regosol aus flachem schuttführendem Lehm (Holozän) über Schuttton aus Schiefer (Devon)	RQ	u-(n)l\c-nt(^tsf,^tfl)	A
2052	3182	Fersiallit aus flachem schuttführendem Schluff (Holozän) über schuttführendem Lehm bis Ton (Tertiär) aus Schiefer (Devon)	VV	p-(n)u\p-(n)l,t(^tsf,^tfl)	A
2717	4846	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BB	p-(z)s/p-zs//c-n(^s)	F
2718	4855	Braunerde aus lössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Sandschutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BB	p-ns/p-sn//c-n(^s)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2725	4880	Regosol aus flachem lössarmem Gruslehm (Hauptlage) über Lehmgrus (Basislage) über Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-zl\p-lz/c-n(^tsf,^s)	G
2726	4882	Braunerde aus flachem lössarmem Gruslehm (Hauptlage) über Lehmgrus (Basislage) über Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-zl\p-lz/c-n(^tsf,^s)	F
2754	5007	Regosol aus flachem Gruslehm (Hauptlage) mit Kiessand (Pleistozän) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer (Devon)	RQ	p-zl//c-n(^tsf)	G
2755	5014	Rigosol aus Gruslehm (Holozän) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus überwiegend Schiefer (Devon)	YY	u-zl/p-zl//c-n(^tsf)	G
2806	4882	Braunerde aus flachem lössarmem Gruslehm (Hauptlage) über Lehmgrus (Basislage) über Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-zl\p-lz/c-n(^tsf,^s)	F
2842	5434	Regosol aus grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	F
2843	5434	Regosol aus grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	F
2876	4731	Braunerde aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(+VTbs)\p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	F
1717	3676	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Kieslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Gneis (Präkambrium bis Paläozoikum)	pBB	p-(k)s/p-kl//c-n(*Gn)	F
<b>7.2.4</b>	<b>Böden aus löss- und lösslehmarmen Soliflukionsdecken mit sauren Gesteinsanteilen</b>				
1768	3933	Regosol aus flachem lössarmem Sandkies (Holozän) über Sand (Tertiär)	RQ	u-sk\c-s	A
1	155	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/c-ns(^s)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
10	28	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s,^c)	F
1016	2756	Podsol aus Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP	p-ns//c-ns(^s)	F
11	31	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
16	47	Podsol-Braunerde aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schutt aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(k)s/c-n(^s,^c)	F
17	33	Podsol-Braunerde aus schuttführendem Sand (flache Ober- über Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
1748	3908	Podsol aus flachem Sand (Oberlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP	p-s\p-(z)s//c-ns(^s)	F
18	1647	Braunerde-Podsol aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schutt aus Sandstein (Buntsandstein)	BB-PP	p-(n)s/n-^s	F
2	2	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Sandsteinersatz (Tertiär) oder Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(z)s/n-^s	F
2727	4886	Braunerde, pseudovergleyt und podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	s,pBB	p-(z)s//n-^s	F
2736	4931	Podsol-Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(z)s//n-^s	F
2737	4937	Braunerde-Podsol aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BB-PP	p-(n)s/p-ns///n-^s	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2740	4948	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns///n-^s	F
2743	4955	Podsol-Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär) oder Sandstein (Buntsandstein)	PP-SS	p-(z)s///n-^s,c-ks	F
2878	5650	Regosol aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)s(+VTbs)\p-(z)s///n-^s	G
2880	5623	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und bimsaschearmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)s/n-^s	F
2881	5629	Braunerde aus löss- und bimsaschearmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(n)s/p-ns///n-^s	F
2903	5680	Podsol-Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(z)s/n-^s	F
2904	5686	Braunerde-Podsol aus bimsasche- und lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BB-PP	p-(n)s/p-ns///n-^s	F
3	5	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/c-ns(^s,^c)	F
4	7	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/c-ns(^s)	F
411	1587	Braunerde, podsolig, aus sandlössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns(^s)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
412	1588	Braunerde, podsolic, aus flachem sandlössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-ns\p-ns(^s)	F
466	2551	Pseudogley-Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Haupt- über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	SS-BB	p-(k)s//f-ks///c-ns(^s)	G
5	9	Braunerde, podsolic, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/c-ns(^s,^c)	F
51	2689	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Holozän) über Schuttsand (Basislage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	RQ	u-(z)s\p-ns/c-ns(^s)	G
52	380	Braunerde, podsolic, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/c-ns(^s)	F
54	369	Braunerde aus flachem schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über Schuttsand aus Ton- und Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(n)s\p-(n)l/c-ns(^s)	F
55	380	Braunerde, podsolic, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/c-ns(^s)	F
56	328	Braunerde, podsolic, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
57	371	Braunerde aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Konglomerat (Buntsandstein)	BB	p-(k)s/p-zs//c-ns(^c)	F
58	320	Braunerde, podsolic, aus flachem grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Mittellage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Konglomerat und Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(z)s\p-zs/p-ns//c-ns(^s,^c)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
59	2563	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Konglomerat (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/p-ns//c-ns(^c)	F
65	52	Podsol-Braunerde aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
67	463	Pseudogley aus lössarmem Sand (Hauptlage) über lössarmem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	SS	p-s/p-l//c-sn(^s)	F
69	52	Podsol-Braunerde aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
70	331	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über schuttführendem Sand (Basislage) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Sandschutt aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/p-(n)s(Sf)//c-sn(^s)	F
71	1	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(z)s/p-zs//c-ns(^s)	F
9	53	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
984	1647	Braunerde-Podsol aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schutt aus Sandstein (Buntsandstein)	BB-PP	p-(n)s/c-n(^s)	F
12	36	Regosol, pseudovergleyt, aus flache m kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über kiesführendem Sand (Basislage) über Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	sRQ	u-(k)s\p-(k)s/c-ns(^s,^c)	A

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
13	38	Pseudogley-Braunerde, podsolig, aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über lössarmem, kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pSS-BB	p-(k)s/p-(k)l///c-ns(^s,^c)	F
518	1587	Braunerde, podsolig, aus sandlössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns(^s)	F
6	19	Braunerde, podsolig, aus Kiessand (Hauptlage) über Sandkies aus Konglomerat (Zechstein bis Buntsandstein)	pBB	p-ks/c-sk(^c)	F
7	184	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s,^c)	F
985	14	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pBB	u-(n)s/p-ns(^s,^c)	F
1707	3640	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schutt aus Sandstein (Zechstein)	pBB	p-(n)s/c-n(^s)	F
1709	3638	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Zechstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-n(^s)	F
1710	3652	Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Haupt- über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Schutt aus Sandstein (Zechstein)	BB	p-(k)s//f-ks//c-n(^s)	G
2062	66	Braunerde, podsolig, aus lössarmem Schuttschluff (Hauptlage) über Schutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)	pBB	p-nu/p-n//c-n(+R,+Va)	F
22	94	Braunerde, podsolig, aus lössarmem Kiessand (Hauptlage) über Kies aus Konglomerat (Rotliegend)	pBB	p-ks/c-k(^c)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
23	103	Regosol aus flachem schuttführendem Sand (Holozän) über Schuttsand aus Sandstein (Rotliegend)	RQ	u-(n)s/c-ns(^s)	A
2898	5749	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus flachem löss- und bimsaschearmem Lehm (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein (Rotliegend)	(s)BB	p-lp-(z)l(Lo)//p-(z)s///c-n(^s)	G
2922	5740	Regosol aus flachem bimsasche- und lössarmem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein (Rotliegend)	RQ	p-s\p-(z)s///c-n(^s)	G
2924	5756	Regosol aus flachem bimsasche- und lössarmem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem grusführendem Sand aus Sandstein (Rotliegend)	RQ	p-s\p-(z)s///c-(z)s(^s)	G
2926	5744	Pseudogley aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Tonstein, Sandstein oder Konglomerat (Rotliegend)	SS	p-(z)l///c-n(^t,^s,^c)	G
2957	5956	Braunerde aus flachem bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Ton- oder Sandstein (Rotliegend)	BB	p-(z)l///c-n(^t,^s)	F
2976	6045	Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Silt- oder Sandstein (Rotliegend)	SS	p-(z)l///c-n(^s,^u)	F
2992	6044	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Rotliegend)	BB	p-(z)l//c-n(^s)	F
2999	6162	Regosol aus grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Konglomerat oder Ton- bis Sandstein (Rotliegend)	RQ	p-(z)l//c-n(^t,^s,^c)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3000	5744	Pseudogley aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Tonstein, Sandstein oder Konglomerat (Rotliegend)	SS	p-(z)l///c-n(^t,^s,^c)	G
81	362	Braunerde, podsolig, aus Schuttsand (Hauptlage) über Schutt aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)	pBB	p-ns/c-n(+R)	F
991	66	Braunerde, podsolig, aus lössarmem Schuttschluff (Hauptlage) über Schutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)	pBB	p-nu/p-n//c-n(+R,+Va)	F
2578	4204	Regosol aus flachem bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Holozän) über Grussand (Basislage) über Schutt aus Metaalkalirhyolith (Devon)	RQ	p-(z)l p-zs/c-n(*Va)	A
2719	4858	Braunerde-Pseudogley, podsolig, aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit (Devon)	pBB-SS	p-(n)s/p-nl//n-^q	F
2865	5579	Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BB	p-(z)s/p-zs//c-n(^s)	F
2866	5583	Braunerde aus bimsasche- und lössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Sandschutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BB	p-ns/p-sn//c-n(^s)	F
2915	5782	Podsol-Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem Quarzit (Devon)	sPP-BB	p-(z)l p-(n)l///n-^q	F
2994	6173	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Sandstein oder Schiefer (Devon)	pBB	p-(z)s/p-(z)l//n-^s,^tsf	F
3005	6182	Braunerde, podsolig, aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Devon)	pBB	p-(z)s/p-(z)l///n-^s	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3006	6188	Braunerde, podsolig, aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Schuttlemm (Basislage) über tiefem Sandstein (Devon)	pBB	p-(z)s/p-nl//n-^s	F
<b>7.3</b>	<b>Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Solifluktsdecken</b>				
<b>7.3.1</b>	<b>Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Solifluktsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteil</b>				
1733	3755	Rigosol-Pararendzina aus löss-, carbonat- und grusführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Carbonatschutt (Basislage) über sehr tiefem Carbonatschutt aus Kalkstein (Tertiär)	YY-RZ	p-(z)el(Lo)//p-en///c-en(^k)	S
1756	3856	Kalkbraunerde aus löss-, carbonat- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	BBc	p-(n)eu/n-^k	A
1866	3254	Pararendzina aus löss- und schuttführendem Schluffmergel (Pleistozän) über schuttführendem Carbonatsand aus Sandmergel (Tertiär)	RZ	u-(n)eu(Lo)/s-(n)es(^mk,s)	S
1927	3280	Rigosol-Pararendzina aus löss- und grusführendem Solifluktslehmmergel (Pleistozän) über Tonmergel (Tertiär)	YY-RZ	p-(z)el(Lo)/s-et(^mk)	S
1945	3260	Pararendzina aus lössführenden Solifluktslehmmergel (Pleistozän) über Sand- bis Schluffmergel (Tertiär)	RZ	p-el(Lo)/c-es,eu(^mk)	A
1946	3265	Pararendzina aus lössführendem Solifluktslehmmergel (Pleistozän) oder Lehmmergel (Tertiär)	RZ	p-el(Lo,^mk)	A
1951	3363	Pelosol-Tschernosem, erodiert, aus löss- und carbonatführendem Solifluktsston (Pleistozän) über Solifluktsstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	eDD-TT	p-et(Lo)/c-et(^mk)	A
1953	3158	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Ton aus Tonmergel (Tertiär)	sBB	p-(n)u(Lo)/c-t(^mk)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1954	3499	Rigosol-Pararendzina aus löss- und grusführendem Tonmergel (Hauptlage) über Tonmergel (Tertiär)	YY-RZ	p-(z)et(Lo)/c-et(^mk)	S
1956	3157	Parabraunerde-Braunerde aus löss- und schufführendem Schluff (Hauptlage) über Terra fusca aus carbonat- und schufführendem Ton (Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	LL-BB/CF	p-(n)u(Lo)/c-(n)et(^k)	F
1957	3159	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Ton aus Tonmergel (Tertiär), örtlich über kiesführendem Sand (Tertiär) oder zersetztem Sandstein (Rotliegend)	sBB	p-(k)l(Lo)/c-t(^mk)	A
1968	3218	Regosol aus löss- und grusführendem Solifluktionston (Pleistozän) aus Bohnerz- und Kalksteinresidualton (Tertiär)	RQ	p-(z)t(Lo,^k)	A
1974	3304	Rigosol-Pararendzina aus löss- und schufführendem Lehmmergel (Holozän) über lössführendem Solifluktioncarbonatlehmschutt (Pleistozän) aus Tonmergel und Kalkstein (Tertiär)	YY-RZ	u-(n)el(Lo)/p-eln(Lo,^k,^mk)	S
1976	3430	Parabraunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	LL	p-(k)l(Lo)/p-(k)t(Lo)//n-^mk,t	A
2007	3347	Parabraunerde-Tschernosem aus löss- und kiesführendem Solifluktionslehmmergel (Pleistozän) aus Fluvialkieslehm und Mergel (Tertiär)	LL-TT	p-(k)el(Lo,Gf,^mk)	A
2013	3407	Braunerde, reliktsch, aus sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über grusführendem Ton bzw. Terra fusca-Material (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär)	BB	p-(k)l(Lo)/p-(z)t(^k)	A
2780	5140	Regosol, pseudovergleyt, aus flachem lössführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Mergel (Lias)	sRQ	p-u(Lo)p-(z)t/c-zeu(^mk)	G
2794	5212	Braunerde-Pseudogley aus lössführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (Basislage) über tiefem Tonmergel (Keuper)	BB-SS	p-u(Lo)/p-t//n-^mk,t	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2781	5148	Braunerde-Pseudogley aus lössführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (lössarme Mittel- oder Basislage) über sehr tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Mergel (Muschelkalk bis Keuper) oder Kieslehm (Tertiär)	BB-SS	p-u(Lo)/p-t//p-zeu//c-n(^mk,d)	F
1716	3668	Rigosol aus lössführendem Gruslehmmergel (Holozän) über lössarmem Gruslehmmergel (Mittellage) über tiefem Schutt aus Kalkstein (Muschelkalk)	YY	u-zel(Lo)/p-zel//n-^k	S
2801	5227	Braunerde-Parabraunerde aus flachem lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BB-LL	p-u(Lo)\p-t(Lo)//p-(z)t//n-^mk,u	A
41	419	Pararendzina aus flachem löss- und grusführendem Schluffmergel über grusführendem Tonmergel (Basislage) über tiefem Schutttonmergel aus Ton- bis Schluffmergelstein (Muschelkalk)	RZ	p-(z)eu(Lo)\p-(z)et//c-net(^mk,t)	A
47	2675	Pelosol-Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) aus entkalktem Ton- und Sandmergelstein über tiefem Schuttton aus entkalktem Tonmergelstein (Muschelkalk)	DD-SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)t//c-nt(^mk,t)	G
2586	4227	Braunerde-Terra fusca aus flachem löss- und grusführendem Lehm (Holozän) über lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Kalkstein (Devon)	BB-CF	p-(z)l(Lo)\p-(z)t//n-^k	G
2720	4863	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus flachem lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Basislage) über sehr tiefem Tonmergel (Devon)	(s)BB	p-u(Lo)\p-t(Lo)//p-t//n-^mk,t	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>7.3.2 Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Soliflukionsdecken mit basischen Gesteinsanteilen</b>					
2682	4661	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Sand (Hauptlage) über Lapilli-Aschentuff (Pleistozän) über sehr tiefem Basaltuff (Pleistozän)	RQ	p-(z)s(Lo,+VT)/n-(z)l(+VT)//n-VTb	G
2688	4681	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Phonolith (Pleistozän)	BB	p-(n)u(Lo)/n-+Ph	G
1014	2739	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über grusführendem Ton bzw. Fersiallit (Basislage) über grusführendem Ton aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)t(Lo)\p-(z)t/c-(z)t(+Vb)	G
2644	4467	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlemm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär) oder Basaltzersatz (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl//n-+Vb	G
2645	4474	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(n)u(Lo)\p-ln//c-n(+Vb)	F
2647	4476	Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlemm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS	p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G
2655	4477	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlemm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	sBB	p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G
2664	4582	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-ln(+Vb)	G
2855	5486	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Schuttlemm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS	p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2996	6217	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl///n-+Vb	F
3092	6643	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2643	4502	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus basaltischem Vulkanit (Devon)	BB	p-(n)u(Lo)/p-nl///c-n(+Vb)	F
2646	4505	Braunerde aus bimsaschearmem, lössführendem Schluffschutt (Hauptlage) über tiefem Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Devon)	BB	p-un(Lo)//p-ln///n-+Vb	F
3029	6311	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über Schutt aus Metarhyolith, Metatrachyt oder Metabasalt (Devon)	BB	p-(z)l(Lo)p-(z)t/c-n(*R,*Tr,*B)	A
<b>7.3.3</b>	<b>Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Soliflukionsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen</b>				
1720	3673	Braunerde aus lössführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über Schutt aus Konglomerat bzw. Sand und Kies (Tertiär)	BB	p-l(Lo)/c-sk(^c)	G
1958	3134	Pseudogley aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Ton (Basislage) aus Zersatz von Schiefer oder Quarzit (Devon) oder aus Sand und Kies (Tertiär)	SS	p-(n)u(Lo)/p-(n)t(^tsf,^q)	G
1971	3144	Gley-Pseudogley aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) aus Zersatzton (Tertiär)	GG-SS	p-(n)u(Lo)/p-t	F
2016	3491	Pseudogley-Parabraunerde aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Ferrallit aus tiefem kiesführendem Lehm (Tertiär) aus Sand und Kies (Tertiär)	SS-LL/VW	p-(k)u(Lo)/p-(k)l(Lo)//c-(k)l	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2020	3135	Pseudogley aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Lehm (Tertiär) aus Kies und Sand (Tertiär)	SS	p-(k)u(Lo)/p-(k)l(Lo)//c-(k)l	F
2021	3156	Parabraunerde-Braunerde aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über Ferrallit aus Kies und Sand (Tertiär)	LL-BB/VW	p-(k)u(Lo)/c-(k)s	F
2024	3474	Parabraunerde, teilweise erodiert, aus sandlöss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über Fluvialsandkies (Pleistozän) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	eLL	p-(k)l(Lo)s/p-(k)t(Lo)/f-sk//n- ^mk	S
2053	3461	Parabraunerde, erodiert, aus flachem kiesführendem Solifluktlöss (Pleistozän) über löss- und kiesführendem Solifluktlehm (Pleistozän) über Lehm bzw. Ferrallit (Tertiär)	eLL	p-(k)u(Lo)\p-(k)l(Lo)/s-l	A
2611	4376	Pseudogley-Braunerde aus lössführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär)	SS-BB	p-u(Lo)/p-t//n-t	G
2656	4525	Braunerde aus bimsaschearem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem andesitischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl//n-+An	F
2741	4969	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Sand- oder Tonstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)u(Lo)\p-(z)u//n-^s,^t	G
2742	4956	Pseudogley, podsolig, aus löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Sand- oder Tonstein (Buntsandstein)	pSS	p-(z)l(Lo)/p-(z)u//n-^s,^t	F
2744	4971	Braunerde-Pseudogley, podsolig, aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär) oder Sand- oder Tonstein (Buntsandstein)	pBB-SS	p-(z)u(Lo)/p-l(Lo)//p-(z)l//n- ^s,^t	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2747	4983	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus lössführendem Schluff (Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Ton- oder Sandstein (Buntsandstein)	(s)BB	p-u(Lo)//p-(z)l///n-^s,^t	F
1723	3896	Pseudogley, podsolig, aus lössführendem Lehm (Hauptlage) über Ton (Tertiär) aus Silt- bis Tonstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pSS	p-l(Lo)/c-t(^u,^t)	F
990	2614	Regosol aus flachem Schuttlehm (Holozän) über Schuttlehm (Basislage) über Schuttlehm aus Brekzie (Rotliegend bis Zechstein)	RQ	uk-nl\p-nl/c-nl(^b)	G
1955	3132	Pseudogley aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Ton (Basislage) über Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	SS	p-(n)u(Lo)/p-(n)t/c-nu(^u,^t)	F
1959	3379	Braunerde, erodiert, aus löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Sandsteinschutt (Basislage) oder Sandstein (Rotliegend)	eBB	p-(n)l(Lo)/p-n(^s)	A
1960	3390	Braunerde aus löss- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über Solifluktionssandschutt (Pleistozän) oder über Sandstein bzw. Arkose (Rotliegend)	BB	p-(n)s(Lo)/p-sn(^s,^sar)	A
1963	3269	Rigosol-Pararendzina aus löss- und carbonatführendem Solifluktionsschuttlehm (Pleistozän) über Schutt aus Konglomerat oder Brekzie (Rotliegend)	YY-RZ	p-nel(Lo)/c-n(^b,^c)	S
1964	3305	Rigosol-Pararendzina aus löss- und carbonatführendem Solifluktionsschuttlehm (Pleistozän) über carbonatführendem Schutt aus Sandstein (Rotliegend)	YY-RZ	p-nel(Lo)/c-en(^s)	S
1967	3206	Regosol aus löss- und grusführendem Sand (Pleistozän) über Sandschutt aus Sandstein oder Arkose (Rotliegend)	RQ	u-(z)s(Lo)/c-sn(^sar,^s)	A
1972	3140	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über Schuttlehm (Tertiär) aus Sand-, Silt- oder Tonstein (Rotliegend)	SS	p-(z)u(Lo)/p-(n)t/cc-nl (^fs,^u,^t)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1981	3398	Braunerde aus löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Sandschutt (Basislage) aus Sandstein, Konglomerat oder Brekzie (Rotliegend)	BB	p-(n)l(Lo)/p-sn(^s,^b,^c)	F
2066	3957	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Schutt aus Brekzie (Rotliegend)	BB	p-(z)u(Lo)/p-(z)t/c-n(^b)	F
2068	3971	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)l(Lo)//p-(z)l//c- nu(^t)	G
2099	4084	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Schutt aus Brekzie (Rotliegend)	SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)t/c-n(^b)	F
24	251	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Schluff (Basislage) über Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	BB	p-(z)u(Lo)\p-(n)u/c-nu(^u,^t)	F
27	108	Braunerde aus flachem löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Ton (Basislage) über Schuttton aus Brekzie, Tuff oder Tuffit (Rotliegend)	BB	p-(n)u(Lo)\p-(n)t/c-nt(^b,+VT)	F
2752	4906	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Schutt aus Tonstein oder Konglomerat (Rotliegend)	BB	p-(z)u(Lo)\p-(z)t/c-n(^t,^c)	F
2753	5002	Braunerde aus flachem löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sand- bis Tonstein oder Konglomerat (Rotliegend)	BB	p-(k)u(Lo)\p-(k)l(Lo)//p-(k)t//c- n(^t,^s,^c)	G

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2971	6019	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Brekzie oder Konglomerat (Rotliegend)	BB	p-(z)l(Lo)/p-zl///c-n(^b,^c)	F
2972	6016	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Brekzie oder Konglomerat (Rotliegend)	BB	p-(z)l(Lo)p-zl///c-n(^b,^c)	F
996	221	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Schuttlehm aus Brekzie, Tonstein oder Siltstein (Rotliegend)	sBB	p-(n)u(Lo)\p-(n)l(Lo)//c-nl(^b,^t,^u)	A
993	84	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schuttschluff aus Silt- und Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	RQ	p-(z)u(Lo)/p-(z)u/c-nu(^u,^t)	A
1962	3268	Rigosol-Pararendzina aus löss- und carbonatführendem Solifluktionsschuttlehm (Pleistozän) über Schuttton aus Schiefer (Devon)	YY-RZ	p-nel(Lo)/c-nt(^tsf)	S
1965	3171	Pseudogley-Braunerde aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Lehm (Basislage) aus Schiefer und Quarzit (Devon)	SS-BB	p-(n)u(Lo)/p-(n)l(^tsf,^q)	F
2070	3981	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)\p-zu//c-n(^s,^tsf)	F
2071	3981	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)\p-zu//c-n(^s,^tsf)	F
2072	3992	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS	p-(z)u(Lo)/p-zu///c-n(^s,^tsf)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2073	4000	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p-zu//c-n(^s,^tsf)	G
2082	4039	Braunerde aus lössführendem Schuttschluff (Hauptlage) über Sandschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	BB	p-nu(Lo)/p-sn//n-^tsf,^s,^q	F
2084	4053	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer, Sandstein und Quarzit über sehr tiefem Schutt aus Schiefer (Devon)	sBB	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p-zu(^tsf,^s,^q)//c-n(^tsf)	F
2610	4361	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Tonschutt (Basislage) aus basaltischem Metavulkaniklastit und Metabasalt (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)/p-tn(*B,*Vb)	F
2624	4360	Braunerde aus flachem lössführendem Grusschluff (Hauptlage) über Schluffschutt (Basislage) aus basaltischem Metavulkaniklastit und Metabasalt (Devon)	BB	p-zu(Lo)\p-un(*B,*Vb)	F
2625	4416	Parabraunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Holozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	LL	p-(k)l(Lo)//c-ks//n-^fe	G
2642	4494	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BB	p-(k)l(Lo)//f-ks//p-zu(^tsf,^s)	G
2756	5009	Braunerde aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) mit Kiessand (Pleistozän) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer (Devon)	BB	p-(k)u(Lo)/p-zl//c-n(^tsf)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2830	5359	Braunerde aus flachem lössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über kiesführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(k)u(Lo)\p-(k)u///c-n(^s,^tsf)	G
2832	5340	Pseudogley aus bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-(z)l///c-n(^s,^tsf)	G
2861	5553	Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	sBB	p-(z)l(Lo)/p-nl//n-^t,^s	F
2862	5571	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Devon)	BB	p-(z)l(Lo)/p-nl(^s,^t)	F
2912	5549	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)l(Lo)\p-nl//n-^t,^s	G
2967	6007	Regosol aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)u(Lo)\p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	A
2968	6010	Braunerde aus löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Devon)	BB	p-(z)l(Lo)/p-nl(^s,^t)	F
3009	6197	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Lehmgrus (Basislage) aus Schiefer (Devon) oder Schieferbrekzie (Rotliegend)	BB	p-(z)u(Lo)/p-(z)l(Lo)//p-lz(^tsf,^b)	G
3030	6317	Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer, Sandstein und Quarzit (Devon)	sBB	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p-zl(^tsf,^s,^q)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3082	6575	Pseudogley aus lössführendem Lehm (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-l(Lo)//f-ks//p-ln(^tsf,^s)	G
3091	5469	Braunerde-Parabraunerde aus flachem löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BB-LL	p-(k)u(Lo)\p-(k)t(Lo)//f-ks//p-zu(^tsf,^s)	G
<b>7.3.4 Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Soliflukionsdecken mit sauren Gesteinsanteilen</b>					
423	1559	Rigosol-Parabraunerde aus sandlöss- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Lehmmergel (Basislage) aus Sandstein (Rotliegend bis Buntsandstein) mit Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-LL	p-(k)s(Los)/p-(k)l(Los)//p-e(k)l(^s)	S
535	1559	Rigosol-Parabraunerde aus sandlöss- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Lehmmergel (Basislage) aus Sandstein (Rotliegend bis Buntsandstein) mit Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-LL	p-(k)s(Los)/p-(k)l(Los)//p-e(k)l(^s)	S
3094	6648	Braunerde und Lockerbraunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär), Basaltzersatz (Tertiär) oder Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl//n-+Vb,^fe	G
3095	6652	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt oder Zersatz aus Schiefer (Devon) oder basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl//c-n(+Vb,^tsf)	F
14	1659	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und grusführendem Sand (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	sBB	p-(z)s(Lo)/p-(z)l(Lo)//c-ns(^s)	A

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1721	3687	Braunerde aus flachem löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) mit Kiessand (Tertiär) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Sandschutt (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(k)l(Lo)p-(z)l(Lo)//p-sn(^s)	F
1749	3851	Braunerde aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Konglomerat (Buntsandstein) oder Kiessand (Tertiär)	BB	p-(k)s/c-ns(^c)	F
2796	5056	Kolluvisol-Pseudogley aus löss- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	YK-SS	uk-(k)u(Lo,+VTbs)/p-(z)s///n- ^s	F
2906	5761	Braunerde-Pseudogley, podsolig, aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Grussand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB-SS	p-(z)l(Lo)//p-zs(^s)	F
406	1590	Rigosol-Kalkbraunerde aus sandlöss-, carbonat- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	YY-BBc	p-(n)es(Los)/p-ns(^s)	S
424	1646	Parabraunerde aus sandlöss- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und schuttführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	LL	p-(n)s(Los)/p-(n)l(Los)/p- ns(^s)	S
467	1648	Braunerde, pseudovergleyt und podsolig, aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Schuttsand aus Sandstein oder Konglomerat (Buntsandstein)	p,sBB	p-(k)u(Lo)/p-(k)l(Lo)/c- ns(^s,^c)	F
66	1658	Braunerde, podsolig, aus löss- und grusführendem Sand (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(z)s(Lo)/p-(z)l(Lo)//c-ns(^s)	F
15	46	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus löss- und kiesführendem Lehm (Holozän über Mittellage) über tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	sBB-LL	u-(k)l(Lo)/p-(k)l(Lo)//c- ns(^s,^c)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1969	3415	Parabraunerde aus löss- und schufführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und schufführendem Ton (Mittellage) über tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Rhyolith (Rotliegend)	LL	p-(n)u(Los)/p-(n)t(Lo)//p- ln(+R)	F
1997	3378	Braunerde, erodiert, aus löss- und schufführendem Sand (Hauptlage) über Rhyolithschutt (Basislage) oder Rhyolith (Rotliegend)	eBB	p-(n)s(Lo)/c-n(+R)	F
3011	6204	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer (Devon) oder Schieferbrekzie (Rotliegend)	SS	p-(z)u(Lo)/p-zl//c-n(^b,^tsf)	G
1970	3393	Braunerde aus löss- und schufführendem Lehm (Hauptlage) über Sandschutt (Basislage) über tiefem Quarzit (Devon)	BB	p-(n)l(Lo)/p-sn//n-^q	F
2002	3267	Rigosol-Pararendzina aus löss- und carbonatführendem Solifluktionsschuttlehm (Pleistozän) über Quarzit (Devon)	YY-RZ	p-nel(Lo)/n-^q	S
2576	4210	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Metatrachyt (Devon), örtlich Metarhyolith (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)/p-zl//c-n(*Va)	F
2577	4207	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Holozän) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Grussand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Metaalkalirhyolith (Devon)	BB	u-(z)u(Lo)\p-(z)l(Lo)//p-zs//c- n(*Va)	A
2593	4274	Braunerde aus bimsaschearmem, lössführendem Schuttschluff (Hauptlage) über Sandschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Schiefer, Quarzsandstein oder Quarzit (Devon)	BB	p-nu(Lo)/p-sn//n-^q,^s,^tsf	F
2595	4232	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)\p-zu//c-n(^tsf,^s)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2601	4232	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)\p-zu//c-n(^tsf,^s)	F
2907	5560	Braunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	BB-SS	p-(z)l(Lo)/p-nl//n-^t,^s	F
2911	5773	Braunerde aus löss- und grusführendem Lehm (Haupt- über Mittellage) über tiefem carbonat- und grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem dolomitisiertem Sandstein (Buntsandstein) und dolomitischem Sandmergelstein (Devon)	BB	p-(z)l(Lo)//p-(z)es//n-^d,^s,d	F
2930	5551	Braunerde-Pseudogley aus löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	BB-SS	p-(z)l(Lo)/p-zl//n-^t,^s	F
2997	6142	Braunerde, podsolig, aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	pBB	p-(n)u(Lo)/p-nl//n-^q	F
3001	6149	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BB	p-(n)u(Lo)/p-nl//n-^q	F
3002	6156	Braunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BB-SS	p-(n)u(Lo)/p-nl//n-^q	F
3004	6171	Braunerde, kolluvial überdeckt, aus löss- und grusführendem Lehm (Holozän über Hauptlage) über tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BB	uk-(z)l(Lo)\p-(z)l(Lo)//p-zu(^tsf,^s)	G
3020	6140	Braunerde-Pseudogley, podsolig, aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit (Devon)	pBB-SS	p-(n)u(Lo)/p-nl//n-^q	F

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3076	6576	Braunerde aus lössführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Kiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BB	p-l(Lo)//f-ks//p-ln(^tsf,^s)	G
<b>7.4 Böden aus löss- und lösslehmreichen Soliflukionsdecken</b>					
<b>7.4.1 Böden aus löss- und lösslehmreichen Soliflukionsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteil</b>					
1984	3481	Braunerde-Parabraunerde aus grusführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über lössreichem Solifluktionston (Pleistozän) über lössführendem Soliflukionslehm (Pleistozän)	BB-LL	p-(z)u(Lo)/p-t(Lo)/p-l(Lo)	F
1863	3276	Pararendzina-Rigosol aus grusführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) aus Kalkstein (Tertiär)	RZ-YY	p-(z)eu(Lo)/p-(z)l(Lo,^k)	S
1864	3275	Pararendzina-Rigosol aus grusführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär)	RZ-YY	p-(z)eu(Lo)//p-ln(^k)	S
1925	3452	Parabraunerde, erodiert, aus lössreichem, grusführendem Ton (Mittellage) über Carbonatlehmgrus aus Kalkstein (Tertiär)	eLL	p-(z)t(Lo)/c-elz(^k)	A
1977	3539	Pararendzina aus lössreichem, grusführendem Solifluktionsschluffmergel (Pleistozän) über Kalkstein (Tertiär)	RZ	p-(z)eu(Lo)/n-^k	A
1978	3237	Pararendzina aus schuttführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über Kalkstein (Tertiär)	RZ	p-(n)eu(Lo)/n-^k	A
1979	3464	Parabraunerde, erodiert, aus sandlössreichem, kiesführendem Lehm (Haupt- über Mittellage) über Carbonatlehmgrus (Basislage), Kalksteinersatz (Tertiär) oder Kalkmergel (Tertiär)	eLL	p-(k)l(Los)/c-elz(^k,^mk,k)	A
1993	3469	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Mittellage) über lössführendem Ton (Mittellage) aus Kalksteinresidualton (Tertiär)	eLL	p-t(Lo)/p-t(Lo,^k)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2802	5224	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk bis Keuper)	LL-SS	p-u(Lo)//p-(z)t///n-^mk,u	A
1002	427	Kalkbraunerde aus lössreichem, carbonat- und grusführendem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BBc	p-e(z)u(Lo)//c-eu(^mk,u)	A
1003	2659	Pseudogley aus flachem lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kalk- oder Dolomitstein (Muschelkalk)	SS	p-u(Lo)\p-t(Lo)///n-^k,^d	F
2751	5261	Braunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BB	p-u(Lo)//p-(z)l///c-eu(^mk,u)	G
2789	5179	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	LL-SS	p-u(Lo)//p-(z)t///c-^mk,u	F
42	427	Kalkbraunerde aus lössreichem, carbonat- und grusführendem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BBc	p-e(z)u(Lo)//c-eu(^mk,u)	A
2847	5480	Braunerde aus flachem lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schluffmergelstein (Devon)	BB	p-u(Lo)\p-t(Lo)//p-zeu//c-n(^mk,u)	G
2852	5483	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grustonmergel (Basislage) aus Tonmergel (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)///p-zet(^mk,t)	G
2909	5768	Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grustonmergel (Basislage) aus Tonmergel (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)///p-zet(^mk,t)	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3101	6689	Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grustonmergel (Basislage) aus Tonmergelstein (Devon)	SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-t(Lo)//p-zet(^mk,t)	G
<b>7.4.2</b>	<b>Böden aus löss- und lösslehmreichen Solifluktsdecken mit basischen Gesteinsanteilen</b>				
2963	5977	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär bis Pleistozän)	sBB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G
2965	5991	Braunerde aus lössreichem Schuttschluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit oder Basaltzersatz (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-nu(Lo)/p-ln//n-+Vb	F
3063	6499	Lockerbraunerde über Parabraunerde aus flachem bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über lössreichem, grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär bis Pleistozän)	BBI/LL	p-u(Lo,+VTbs)\p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	F
2660	4546	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus flachem lössreichem Schluff (Holozän) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basischem Vulkanit (Tertiär)	sBB-LL	p-u(Lo)//p-nl(+Vb)	A
2666	4560	Braunerde über Fersiallit aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über Ton (Tertiär) aus Schiefer (Devon) oder basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB/VV	p-u(Lo)/c-t(^tsf,+Vb)	A
3048	6413	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über lössreichem, grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BBI-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2773	5105	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem, kiesführendem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) mit Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BB-LL	p-(k)u(Lo,Gf)//c-eu(^mk,u)	G
<b>7.4.3 Böden aus löss- und lösslehmreichen Soliflukionsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen</b>					
1987	3487	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem, schuttführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Ton (Mittellage) über tiefem lössführendem Schuttschluff (Pleistozän) über tiefem carbonat- und schuttführendem Schluff (Pleistozän)	LL-SS	p-(n)u(Lo)/p-(n)t(Lo)//u- nu(Lo)//u-(n)eu	F
2027	3348	Parabraunerde-Tschernosem, erodiert, aus lössreichem, kiesführendem Soliflukionslehm (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eLL-TT	p-(k)l(Lo)//f-esk	S
30	257	Parabraunerde, erodiert, aus flachem lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) über lössreichem Ton (Mittellage) oder Löss (Pleistozän) über tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eLL	u-u(Lo)\p-t(Lo)//f-sk	G
3086	6610	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-SS	p-l(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//f-ks	G
594	1938	Pseudogley-Parabraunerde aus grusführendem Löss (Hauptlage) mit Schiefer (Devon) über Löss (Pleistozän)	SS-LL	p-(z)u(Lo)/a-u(Lo)//a-eu(Lo)	F
2026	3384	Braunerde aus lössreichem, kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo)/f-sk	A
1990	3245	Pararendzina aus grusführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über Gruston bzw. Ferralit aus Bohnerzton (Tertiär)	RZ	p-(z)eu(Lo)/cc-zt	A
1992	3272	Pararendzina aus kiesführendem Solifluktionssandlöss (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Ton bzw. umgelagertem Ferralit (Basislage) aus Terrassensedimenten (Tertiär)	RZ	p-(k)el(Los)//p-(k)t(Gf)	A

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2011	3427	Parabraunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Kalksteinersatz bzw. Terra fusca-Material (Tertiär)	LL	p-(k)u(Los)/p-(k)l(Lo)//p-(z)t(^k)	F
2015	3486	Pseudogley-Parabraunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Sand oder Kalkstein (Tertiär)	SS-LL	p-(k)s(Los)/p-(k)l(Los)//s-s,c- <sup>k</sup>	A
2030	3465	Parabraunerde, erodiert, aus flachem sandlössreichem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Sand oder Ferrallit (Basislage) aus Sand, Kies und Kalkstein (Tertiär)	eLL	p-(k)s(Los)\p-(k)l(Los)//p-(k)s(Gf,^k)	A
2032	3485	Pseudogley-Parabraunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) aus Fluvialkiessand (Tertiär)	SS-LL	p-(k)u(Los)/p-(k)l(Los)/p-(k)t(Lo,Gf)	A
2047	3432	Parabraunerde aus sandlössreichem Lehm (Hauptlage) über sandlössführendem Lehm (Mittellage) über Tonlehm bzw. Ferallit (Tertiär) aus Sand und Kies (Tertiär)	LL/VW	p-l(Los)/cc-l	F
2058	3939	Pseudogley-Parabraunerde aus lössreichem, schuttführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Kiesschutt (Basislage) überwiegend aus Sand und Kies (Tertiär)	SS-LL	p-(n)l(Lo)//p-kn	G
2091	4072	Pseudogley aus lössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	SS	p-(k)u(Lo)/p-t//c-et(^mk)	A
2617	4338	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Tertiär)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//n-t	A
2649	4512	Braunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Basislage oder Tertiär)	BB-SS	p-u(Lo)//c-t,p-t	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2653	4516	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Holozän) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Basislage oder Tertiär)	sBB-LL	p-u(Lo)//c-t,p-t	A
2669	4585	Pseudogley-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Tertiär) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS-LL	p-u(Lo)/p-t(Lo)//c-t(+Vb)	G
2670	4569	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär)	SS	p-u(Lo)/p-t//n-t	F
2672	4575	Pseudogley aus lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Tertiär) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS	p-(z)u(Lo)/p-t(Lo)//c-t(+Vb)	F
2757	5020	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär)	SS	p-u(Lo)/p-t//s-t	F
2811	5387	Braunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttelhm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G
2835	5393	Braunerde über Parabraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Basislage) oder Ton (Tertiär)	BB/LL-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//p,c-t	G
2962	5998	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Basislage) oder Ton (Tertiär)	BB-sLL	p-u(Lo)//p,c-t	G
2748	4993	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär) oder Sand- oder Tonstein (Buntsandstein)	BB-LL	p-u(Lo)//p-(z)l//n-^s,^t	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1718	3659	Parabraunerde-Braunerde aus Sandlöss (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Schutt aus Konglomerat, Ton- oder Sandstein (Rotliegend bis Zechstein)	LL-BB	p-l(Los)//c-n(^c,^s,^t)	G
1980	3456	Parabraunerde, erodiert, aus schutführendem Löss (Hauptlage) über lössarmem Sandschutt (Mittellage) oder Schutt (Basislage) aus Arkose, Sandstein, Andesit oder Tuff (Rotliegend)	eLL	p-(n)t(Lo)/p- sn(^sar,^s,+An,+VT)	A
1983	3239	Pararendzina aus schutführendem Löss (Pleistozän) über lössführendem Sandschutt (Pleistozän) aus Andesit (Rotliegend)	RZ	p-(n)eu(Lo)/p-sn(Lo,+An)	A
1985	3418	Parabraunerde aus grusführendem Solifluktlöss (Pleistozän) über tiefem Lössschutt (Pleistozän) mit Ton-, Silt- und Sandstein (Rotliegend)	LL	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p- eun(Lo,^u,^s,^t)	A
1986	3391	Braunerde aus schutführendem Löss (Hauptlage) über lössreichem Schluffschutt (Pleistozän) aus Sand-, Silt- und Tonstein (Rotliegend)	BB	p-(n)t(Lo)/u-un(Lo,^t,^u,^s)	A
1988	3230	Pararendzina aus schutführendem Löss (Pleistozän) über lössführendem Sandschutt (Pleistozän) aus Arkose und Sandstein (Rotliegend)	RZ	u-(n)eu(Lo)/u-sn(Lo,^sar,^s)	A
1989	3387	Braunerde aus lössreichem, schutführendem Lehm (Hauptlage) über lössführendem Sandschutt bis Schutt (Pleistozän) über tiefem Sandstein oder Arkose (Rotliegend)	BB	p-(n)l(Lo)/u-sn(Lo)//n-^s,^sar	A
1991	3483	Pseudogley-Parabraunerde aus schutführendem Löss oder Solifluktlöss (Pleistozän) über sehr tiefem lössarmem Sandschutt bis Schutt (Pleistozän) aus Sandstein bzw. Arkose (Rotliegend)	SS-LL	u-(n)eu(Lo)//u-sn(^s,^sar)	F
2729	4999	Braunerde, pseudovergleyt, aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein oder Konglomerat (Rotliegend)	sBB	p-u(Lo)//p-(z)l//c-n(^s,^c)	G
2758	5026	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Konglomerat (Rotliegend)	LL-SS	p-u(Lo)//p-(z)l//c-n(^c)	G

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2074	4003	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB-LL	p-u(Lo)//p-zl//c-n(^s,^tsf)	A
2075	4008	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-zl//c-n(^s,^tsf)	G
2085	4054	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-zu//c-n(^s,^q,^tsf)	F
2568	4217	Pseudogley-Parabraunerde aus grusführendem Löss (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer und/oder Sandstein (Devon)	SS-LL	p-(z)u(Lo)//p-zu(^s,^tsf)	F
2570	4203	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus flachem lössreichem, grusführendem Schluff (Holozän) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB-LL	p-(z)u(Lo)\p-(z)t(Lo)//n- ^s,^q,^tsf	A
2583	4168	Braunerde aus bimsaschearem, lössreichem Schuttschluff (Hauptlage) über lössarmem Lehmschluff (Mittellage) über tiefem Schluffschutt (Basislage) aus Schiefer mit Sandstein über sehr tiefem Schiefer oder Metabasalt (Devon)	BB	p-nu(Lo)/p-nl//p-un//c- n(^tsf,*Vb)	F
2587	4247	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsaschearem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB	p-(z)u(Lo)\p-(z)t(Lo)//p-zu//c- n(^tsf,^tfl,^s)	G
2588	4250	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus bimsaschearem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB-LL	p-u(Lo)//p-zu//c-n(^tsf,^tfl,^s)	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2589	4301	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL-SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//n-^tsf,^s	G
2618	4366	Pseudogley aus lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Schieferzersatz und Schiefer (Devon)	SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p-(z)t(^tsf)	F
2620	4364	Pseudogley-Parabraunerde aus lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Schluffschutt (Basislage) aus Schiefer (Devon)	SS-LL	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p-nu(^tsf)	F
2621	4365	Pseudogley-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Basislage) aus Schieferzersatz (Devon)	SS-LL	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-t(^tsf)	F
2665	4588	Braunerde aus lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schluffschutt (Basislage) aus Schiefer (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)/p-un(^tsf)	G
2829	5278	Braunerde-Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB-LL	p-u(Lo)//p-zu//c-n(^s,^tsf)	G
3065	4406	Pseudogley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-(z)s(Lo,+VTbs)/p-t(Lo)//p-zl(^tsf,^s)	F
<b>7.4.4 Böden aus löss- und lösslehmreichen Soliflukionsdecken mit sauren Gesteinsanteilen</b>					
2779	5130	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Lias)	sBB-LL	p-u(Lo)//p-(z)s//n-^s	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
20	63	Pseudogley aus lössreichem, kiesführendem Schluff (Haupt- über Mittellage) über Sandkies aus konglomeratischem Sandstein oder Konglomerat (Zechstein bis Buntsandstein)	SS	p-(k)u(Lo)/c-sk(^s,^c)	A
80	273	Pseudogley aus lössreichem, kiesführendem Schluff (Haupt- über Mittellage) über tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	SS	p-(k)u(Lo)//c-ns(^s,^c)	A
1711	3661	Braunerde, pseudovergleyt, aus Sandlöss (Haupt- über Mittellage) über tiefem Schutt aus Ton- oder Sandstein (Zechstein)	sBB	p-s,l(Los)//c-n(^t,^s)	F
2988	6069	Pseudogley-Lockerbraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein oder Konglomerat (Rotliegend)	SS-BBI	p-l(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//p-(z)s//c-n(^s,^c)	F
2991	6077	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem grusführendem Sand (Basislage) aus Konglomerat oder Sandstein (Rotliegend)	LL-SS	p-l(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//p-(z)s(^c,^s)	G
2079	4022	Lockerbraunerde aus lössreichem, schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Sandschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Quarzsandstein oder Quarzit (Devon)	BB	p-(n)u(Lo)/p-sn//n-^q	F
2594	4276	Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-zu//n-^tsf,^s	F
2596	4253	Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-zu//c-n(^tsf,^s)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2600	4260	Braunerde aus bimsaschearmem, lössreichem, schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Sandschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BB	p-(n)u(Lo)/p-sn//n-^s,^q	F
570	1880	Braunerde über erodierter Parabraunerde aus bimstephra-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über schuttführendem Löss (Mittellage) über tiefem Schuttsand (Basislage) aus Quarzit (Devon)	BB/eLL	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-(n)t(Lo)/p-ns(^q)	F
<b>7.5 Böden aus bimsaschereichen Solifluktsdecken</b>					
<b>7.5.1 Böden aus bimsaschereichen Solifluktsdecken mit basischen Gesteinsanteilen</b>					
3064	6503	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Pleistozän)	BBi	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-nl///n-+Vb	F
2966	5990	Lockerbraunerde aus bimsasche- und lössführendem Schuttschluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit oder Basaltzersatz (Tertiär bis Pleistozän)	BBi	p-nu(Lo,+VTbs)/p-ln///n-+Vb	F
2814	5417	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär) oder Basaltzersatz (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-nl///n-+Vb	G
2956	5967	Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS	p-l(Lo,+VTbs)/p-(z)u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2894	5711	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem entkalktem Dolomit- bzw. Mergelstein (Muschelkalk)	SS	p-(z)u(+VTbs)/p-(z)t//c-^mk,^d	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3099	6677	Pararendzina aus flachem lössarmem, bimsasche-, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Schluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Schluffmergelstein oder Kalkstein (Devon)	RZ	p-(z)el(+VTbs)p-(z)eu//c-en(^k,^mk)	G
<b>7.5.2 Böden aus bimsaschereichen Solifluktsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen</b>					
3073	6559	Braunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) aus basaltischer Lava und Schlacke (Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo,+VTbs)/n-+VTbs//p-(z)s(+Vb)	G
2687	4675	Regosol aus flachem bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus trachytischem Vulkanit (Tertiär)	RQ	p-(z)u(Lo,+VTbs)p-zl//c-n(+Vi)	G
2816	5294	Braunerde-Parabraunerde aus flachem bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB-LL	p-u(Lo,+VTbs)p-u(Lo)///p-nl(+Vb)	A
2817	5298	Braunerde aus flachem bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem andesitischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)l(Lo,+VTbs)p-ns///n-+An	G
2818	5304	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus phonolithischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)p-ln//c-n(+Ph)	F
2819	5300	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Bimslapilli (Pleistozän) über tiefem Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem andesitischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)l(Lo,+VTbs)/n-+VTbs//p-ns///n-+An	F
606	1969	Braunerde aus bimstephra-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus basaltischer Lava und Schlacke (Tertiär)	BB	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-ns(+Vb)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2879	5652	Lockerbraunerde, podsolig, aus lössarmem, bimsasche- und schuttführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	pBBI	p-(n)s(+VTbs)/p-ns///n-^s	F
2892	5644	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Ton- oder Sandstein (Buntsandstein)	SS	p-(z)l(+VTbs)/p-(z)u///n-^s,^t	G
3098	6672	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Ton- oder Sandstein (Buntsandstein)	SS	p-(z)l(+VTbs)/p-(z)u///n-^s,^t	F
2987	6049	Lockerbraunerde aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Tonstein, Sandstein oder Brekzie (Rotliegend)	BBI	p-(z)l(+VTbs)p-(z)l//c- n(^t,^s,^b)	F
2989	6055	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Konglomerat oder Sandstein (Rotliegend)	BBI	p-l(+VTbs)/p-(z)s//c-n(^s,^c)	F
2604	4314	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBBI	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p- (z)t(Lo)//p-zu///c-n(^s,^tsf)	F
2605	4324	Parabraunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Schluffgrus aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL	p-(z)l(Lo,+VTbs)/a-eu(Lo)///c- uz(^s,^tsf)	A
2606	4319	Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	SSg	p-u(Lo,+VTbs)/p-t(Lo)///p- zu///c-n(^tsf,^s,^q)	F
2614	4363	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsaschereichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schluffschutt (Basislage) aus Schiefer (Devon)	BBI	p-(z)u(+VTbs)/p-un(^tsf)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2626	4399	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)s(+VTbs)/p-zu///c-n(^s,^tsf)	A
2627	6516	Pseudogley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-t(Lo)///p-zl(^tsf,^s)	F
2691	4702	Podsol-Pseudogley aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage mit Tephra) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	PP-SS	p-(z)u(+Lap)\p-(z)l(Lo,+VT)//p-zu///c-n(^s,^tsf)	F
2696	4734	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI	p-(z)u(+VTbs)/p-(z)u///c-n(^s,^tsf)	F
2810	5283	Braunerde-Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB-LL	p-u(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)///p-zu///c-n(^s,^tsf)	G
2815	5288	Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über Bimslapilli (Pleistozän) über tiefem Löss (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB	p-u(Lo,+VTbs)/n-+VTbs//p-u(Lo)///p-zu(^tsf,^s)	G
2822	5318	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) mit Kiessand (Tertiär) über tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL-SS	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-(z)t(Lo)//n-^tsf,^s	G
2823	5323	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI	p-(n)l(Lo,+VTbs)/p-ln///c-n(^s,^tsf)	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2827	5346	Braunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über kiesführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-(k)l///c-n(^s,^tsf)	G
2837	6356	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Lehmgrus (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-lz///c-n(^s,^tsf)	F
2863	5582	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Grussand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BBI	p-(z)l(+VTbs)/p-zs//c-n(^s)	F
2870	4704	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage mit Tephra) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Dev)	sBB	p-(z)u(+VTbs)\p-(z)l(Lo,+VTbs)//p-zu///c-n(^s,^tsf)	A
2871	4733	Regosol aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)u(+VTbs)\p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	A
2882	5562	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	sBBI	p-(z)l(+VTbs)/p-nl//n-^t,^s	F
2883	5572	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Devon)	BBI	p-(z)l(+VTbs)/p-nl(^t,^s)	F
2885	5657	Parabraunerde-Pseudogley aus löss- und bimsascheführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und tephraführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-t(Lo,+VTbs)///n-^s,^tsf	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2931	5823	Parabraunerde aus flachem löss-, bimsasche- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	LL	p-(k)l(Lo,+VTbs)\p-(k)l(Lo)//s-ks///n- <sup>fe</sup>	F
2938	5873	Regosol aus flachem bimsaschereichem Sand (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-s(+VTbs)\p-zl///n- <sup>fe</sup>	A
2939	5866	Braunerde aus bimsaschereichem Sand (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	BB	p-s(+VTbs)/p-(z)l(Lo)//p-zl( <sup>fe</sup> )	A
2940	5881	Regosol aus flachem bimsaschereichem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-s(+VTbs)\p-(z)l///n- <sup>s</sup> , <sup>tsf</sup>	A
2942	5905	Kolluvisol über Braunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Kolluviallehm (Holozän) über bimsaschereichem Schluff (Quartär) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-l(+VTbs)/u-u(+VTbs)/p-zl///n- <sup>s</sup> , <sup>tsf</sup>	A
2943	5915	Kolluvisol aus lössarmem, bimsascheführendem Kolluviallehm (Holozän) über bimsaschereichem Schluff (Quartär) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	YK/BB	uk-l(+VTbs)/u-u(+VTbs)/p-(z)l(Lo)//p-zl( <sup>fe</sup> )	A
2945	5924	Lockerbraunerde aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	BBi	p-u(+VTbs)/p-nl///n- <sup>t</sup> , <sup>s</sup>	F
2946	5922	Kolluvisol über Braunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Kolluviallehm (Holozän) über bimsaschereichem Lehm (Quartär) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK/BB	uk-l(+VTbs)/u-l(+VTbs)/p-(z)l///n- <sup>s</sup> , <sup>tsf</sup>	A

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2947	5943	Braunerde aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschereichem, grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)l(+VTbs)\p-(z)l(+VTbs)//p-zl///n-^s,^tsf	A
2948	5944	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsaschereichem Lehm (Hauptlage) über bimsaschereichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBi	p-l(+VTbs)/p-u(+VTbs)//p-zl///n-^s,^tsf	F
2949	5890	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	BB	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-(z)l(Lo)//p-zl(^fe)	G
2951	5860	Parabraunerde aus flachem bimsaschereichem Sand (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	LL	p-s(+VTbs)\p-(k)t(Lo)//p-zl(^fe)	A
2955	5958	Pseudogley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	SS	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-(z)l(Lo)//p-zl(^fe)	G
2960	5897	Braunerde über Parabraunerde aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB/LL	p-u(+VTbs)/p-t(Lo)//p-zl(^s,^tsf)	G
2961	5964	Pseudogley aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	SS	p-u(+VTbs)/p-(z)l(Lo)//p-zl(^fe)	G
3041	6363	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Lehmgrus (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBi	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-lz///c-n(^s,^tsf)	F

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3042	6373	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und schutführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI	p-(n)l(Lo,+VTbs)/p-ln///c-n(^s,^tsf)	F
3044	6384	Lockerbraunerde aus bimsasche- und lössführendem Schuttlehm (Hauptlage mit Lapilli) über Lehmschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über sehr tiefem Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	BBI	p-nl(Lo,+VTbs)/p-ln///n-^tsf,^s,^q	F
3046	6401	Regosol aus flachem bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\p-(z)u///c-n(^s,^tsf)	A
3047	6404	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	sBBI	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-(z)l(Lo)///p-zl(^tsf,^s)	F
3059	5545	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI-SS	p-u(+VTbs)/p-(z)l///c-n(^tsf,^s)	F
<b>7.5.3</b>	<b>Böden aus bimsaschereichen Solifluktsdecken mit sauren Gesteinsanteilen</b>				
2693	4710	Pseudogley-Braunerde aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Basislage oder Tertiär)	SS-BB	p-(k)u(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)///c-t,p-t	F
2888	5696	Regosol aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)s(+VTbs)\p-(z)s//n-^s	A
2889	5689	Lockerbraunerde-Podsol aus lössarmem, bimsasche- und schutführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BBI-PP	p-(n)s(+VTbs)/p-ns///n-^s	F

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2891	5706	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über löss-, tephra- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Grussand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	SS	p-(z)l(+VTbs)/p-(z)l(Lo,+VTbs)//p-zs(^s)	G
2897	5734	Braunerde aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über löss-, tephra- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Grussand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(z)l(+VTbs)\p-(z)l(Lo,+VTbs)//p-zs(^s)	G
2990	6064	Ranker-Lockerbraunerde aus flachem lössarmem, bimsascheführendem Lehm (Hauptlage) über Konglomerat oder Sandstein (Rotliegend)	RN-BBI	p-l(+VTbs)c-^s,^c	F
2808	5374	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Quarzsandstein oder Quarzit (Devon)	BBI	p-(n)l(Lo, +VTbs)/p-nl//n-^q,^s,q	F
2864	5584	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Schuttlehm (Hauptlage mit Lapilli) über Sandschutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BBI	p-nl(+VTbs)/p-sn//c-n(^s)	F
2893	5569	Braunerde-Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	BB-SS	p-(z)l(+VTbs)/p-nl//n-^s,^t	F
2932	5825	Podsol-Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Quarzit (Devon)	PP-sBB	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-ln//n-^q	F
2933	5970	Lockerbraunerde aus bimsasche- und lössführendem Schuttlehm (Hauptlage) über Lehmschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über sehr tiefem Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	BBI	p-nl(Lo,+VTbs)/p-ln//n-^tsf,^s,^q	F
2944	5931	Lockerbraunerde aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Sandstein (Devon)	BBI	p-u(+VTbs)/n-^s	F

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2984	6135	Podsol-Braunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) aus Quarzit (Devon)	PP-sBB	p-(z)l(+VTbs)/p-nl(^q)	F
3003	6138	Lockerbraunerde-Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) aus Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BBI-SS	p-(z)l(+VTbs)/p-zl(^q,^s,q)	F
3043	6377	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BBI	p-(n)l(Lo,+VTbs)/p-nl//n-^q	F
3060	6486	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) aus Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	sBBI	p-(z)l(+VTbs)/p-zl(^q,^s,q)	F
3061	6495	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Gruslehm (Basislage) aus Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	SS	p-(z)l(+VTbs)/p-zl(^q,^s,q)	G
3062	6135	Podsol-Braunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) aus Quarzit (Devon)	PP-sBB	p-(z)l(+VTbs)/p-nl(^q)	F
<b>8</b>	<b>Böden aus gravitativ bewegten Sedimenten und Böden über Festgestein</b>				
<b>8.1</b>	<b>Böden aus Schutt und Böden über Festgestein</b>				
<b>8.1.0</b>	<b>Böden aus Schutt und Böden über Festgestein</b>				
2686	4630	Ranker aus flachem löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage mit Lapillituff) über Basalt (Pleistozän)	RN	p-(n)u(+Lap)\n-+B	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3031	4683	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und schufführendem Schluff (Hauptlage) über phonolithischem Vulkanit (Pleistozän)	BB	p-(n)u(Lo)\n-+Ph	F
1757	3926	Podsol-Ranker aus Sandstein (Buntsandstein) oder verfestigtem Sand (Tertiär)	PP-RN	c-n(^s)	F
1924	3197	Rendzina aus flachem Schutttonmergel (Holozän) über Kalksteinschutt oder Kalkstein (Tertiär)	RR	u-net\c-n(^k)	A
375	1498	Syrosem aus Kalkstein (Tertiär)	OO	n-^k	G
376	1499	Rendzina aus flachem Schuttschluffmergel (Holozän) über Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	RR	u-enu\n-^k	G
2970	6015	Pararendzina aus flachem bimsasche- und lössarmem, carbonatführendem Grusschluff (Holozän) über vulkanischem Gestein (Unterkreide)	RZ	p-zeu\n-+Vb	G
39	432	Rendzina aus flachem Carbonatschluffschutt (Holozän) über Dolomitstein (Muschelkalk)	RR	uk-neu\n-^d	A
8	3	Braunerde, podsolig, aus flachem lössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Sandsteinersatz (Tertiär) oder Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-ns\n-^s	F
1994	3194	Syrosem aus Rhyolith bzw. Latit (Rotliegend) oder Sandstein (Rotliegend)	OO	n-+R,^s	G
1996	3196	Syrosem aus Brekzie oder Konglomerat (Rotliegend)	OO	n-^b,^c	G
1999	3189	Ranker aus flachem Schuttsand (Pleistozän) über Rhyolithschutt oder Rhyolith (Rotliegend)	RN	p-ns\n-+R	A
2001	3192	Ranker aus flachem lössarmem Schuttsand (Pleistozän) über Sandstein oder Arkose (Rotliegend)	RN	p-ns\n-^sar,^s	F

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
21	75	Ranker aus flachem lössarmem Schuttschluff (Holozän) über Quarzit (Rotliegend)	RN	u-nu\n-^q	A
2923	5753	Ranker-Braunerde aus flachem bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Konglomerat oder Sandstein (Rotliegend)	RN-BB	p-(z)s\n-^c,^s	F
33	65	Braunerde, podsolig, aus flachem lössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Schutt aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)	pBB	p-ns\c-n(+Va)	F
987	72	Braunerde aus flachem lössarmem, schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schutt aus basischen oder intermediären Vulkaniten (Rotliegend)	BB	p-(n)u\c-n(+Vb,+Vi)	F
989	88	Ranker aus flachem Kiessand (Holozän) über Schutt aus Konglomerat (Rotliegend)	RN	u-ks\c-n(^c)	A
992	231	Regosol aus flachem Grussand (Holozän) über Sandschutt aus Sandstein (Karbon bis Rotliegend)	RQ	u-zs\c-sn(^s)	A
1998	3188	Ranker aus flachem Schuttsand (Pleistozän) über Quarzit (Devon)	RN	p-ns\n-^q	F
2105	4111	Rendzina aus flachem lössarmem Schuttlehmmergel (Holozän) über Kalkstein (Devon)	RR	u-nel\n-^k	G
2106	4112	Syrosem aus Kalkstein (Devon)	OO	n-^k	F
2584	4157	Rendzina aus flachem löss- und grusführendem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) über Kalkstein (Devon)	RR	p-(z)et(Lo)\n-^k	G
2585	4159	Rendzina aus flachem schuttführendem Lehmmergel (Holozän) über Kalkstein (Devon)	RR	u-(n)el\n-^k	G
2709	4804	Rendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über dolomitischem Sandmergelstein (Devon oder Muschelkalk)	RR	p-(z)el\n-^d,^mk,s	G

## Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2710	4810	Rendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Dolomitstein (Devon)	RR	p-(z)el\n-^d	G
2711	4809	Rendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Dolomitstein (Devon)	RR	p-(z)el\n-^d	A
2728	4893	Ranker aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schutt aus Sandstein, Tonstein oder Schiefer (Devon)	RN	p-(z)u\c-n(^s,^tsf)	G
2874	5531	Rendzina aus flachem lössarmem, bimsasche, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über dolomitischem Sandmergelstein bzw. Dolomit (Devon)	RZ	p-(z)el(+VTbs)\n-^d,^mk,d	G
2884	5530	Braunerde aus flachem lössarmem, bimsasche-, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über dolomitischem Mergelstein bzw. Dolomit (Devon)	BB	p-(z)el(+VTbs)\n-^d,^mk,d	F
2902	4817	Syrosem aus Dolomitstein (Devon)	OO	n-^d	F
2905	5533	Braunerde aus flachem löss- und bimsaschearmem, carbonat- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Dolomitstein (Devon)	BB	p-(n)el\n-^d	F
3100	6683	Ranker aus flachem lössarmem, bimsascheführendem Gruslehm (Hauptlage) über Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-zl(+VTbs)\c-n(^s,^tsf)	G
614	1872	Ranker aus flachem Schuttsand (Basislage) über Quarzsandstein oder Quarzit (Devon)	RN	p-ns\n-^s,^q	F

**Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz**

erstellt am: 17.05.2023

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
<b>9 Böden und Flächen mit anthropogener Überprägung</b>					
<b>9.1 Böden aus anthropogen umgelagerten natürlichen Substraten</b>					
<b>9.1.0 Böden aus anthropogen umgelagerten natürlichen Substraten</b>					
2003	3532	Pararendzina aus Anthroschluffmergel bzw. Zuckerrübenwascherde (Holozän)	RZ	oj-eu	G
2004	3130	Pararendzina aus carbonat- und schutführendem Anthrolehm aus Aushubmaterial natürlicher Herkunft, örtlich auch aus technologischen Substraten (Holozän)	RZ	oj-(n)el	G
2005	3533	Regosol, im tieferen Untergrund vergleitet, aus Anthrosand (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenton (Holozän)	RQ	oj-s///fo-et///fo-t	A
677	2145	Regosol aus kiesführendem Kipton (Holozän) aus Ton (Tertiär)	RQ	oj-(k)t	F
661	2106	Pararendzina aus grusführendem Kiplöss (Holozän) mit Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Löss (Pleistozän)	RZ	oj-(z)eu(Lo)//a-eu(Lo)	A
3084	2088	Pseudogley-Regosol aus grusführendem Kippsand und -lehm (Holozän) aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Ton (Tertiär)	SS-RQ	oj-(z)s,l(+VTbs)//c-t	G
665	2115	Regosol aus löss- und grusführender Kippbimstephtra (Holozän) über tiefem Schuttschluff (Basislage) über sehr tiefem Schiefer (Devon)	RQ	oj-s,l(Lo,+VTbs)//p-nu(^tsf)///n-^tsf	A