

2010

STATISTISCHE BERICHTE





Viehbestände landwirtschaftlicher Betriebe am 3. November 2009

Vorläufiges Ergebnis

Vorbemerkungen

Der vorliegende Statistische Bericht enthält die vorläufigen Ergebnisse über die Rinder- und Schweinebestände landwirtschaftlicher Betriebe am 3. November 2009. Hierfür wurden die Angaben für Schweine von rund 500 Viehhaltern zu einem Landesergebnis hochgerechnet. Die Rinderbestände werden sekundärstatistisch aus dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HI-Tier) ausgewertet. Aufgrund geänderter Merkmalszuordnungen für Kälber und Jungrinder sind keine Nachweisungen für die Vorerhebung möglich.

Regional tiefer gegliederte Daten stehen aus der allgemeinen Viehzählung vom 3. Mai 2007 zur Verfügung.

Grundlage der Erhebung war das Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBI. I S. 1662), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 6. März 2009 (BGBI. I S. 438).

Bei der Viehzählung werden die Viehbestände von

- Betrieben mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) von mindestens 2 ha oder mit mindestens
- jeweils 8 Rindern oder 8 Schweinen oder
- 20 Schafen oder
- jeweils 200 Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-, Masthähne, -hühner und sonstige Hähne oder Gänse, Enten und Truthühner oder
- jeweils 30 Ar bestockter Rebfläche oder Obstfläche, auch so weit sie nicht im Ertrag stehen, oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Gemüseanbau im Freiland oder Blumenund Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen oder Gartenbausämereien für Erwerbszwecke oder
- jeweils 3 Ar Anbau für Erwerbszwecke unter Glas von Gemüse oder Blumen und Zierpflanzen nachgewiesen.

Viehbestände in landwirtschaftlichen Betrieben am 3. November 2009

| Viehart | November | Mai 2009 | November 2009 | Veränderung November 2009 zu | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2008 | | vorläufig | November 2008 | | Mai 2009 | |
| | 1 000 | | | | % | 1 000 | % |
| | | Rind | er | | | | |
| Kälber bis einschl. 8 Monate | | 72,0 | 69,4 | | | - 2,6 | - 3,6 |
| männlich | | 25,7 | | | | - 1,0 | - 3,7 |
| weiblich | | 46,3 | 44,6 | • | | - 1,6 | - 3,5 |
| Jungrinder über 8 Monate bis einschl. 1 Jahr | | 30,8 | | | | 0,7 | 2,4 |
| männlich weiblich | | 9,7 21,0 | | • | • | - 0,1 0,8 | - 1,1 4,0 |
| über 1 bis unter 2 Jahre | 85,0 | 83,7 | 82,6 | - 2,4 | - 2,8 | - 1,1 | - 1,4 |
| männlich | 23,7 | 23,4 | | - 1,2 | - 5,1 | - 0,9 | - 3,8 |
| weiblich zum Schlachten | 4,8 | 3,6 | | - 0,2 | - 3,6 | 1,0 | 28,7 |
| weibliche Nutz- und Zuchttiere | 56,5 | 56,8 | 55,5 | - 1,0 | - 1,7 | - 1,3 | - 2,3 |
| 2 Jahre und älter | 199,3 | 197,6 | | - 1,6 | - 0,8 | 0,2 | 0,1 |
| männlich | 5,6 | 5,9 | | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 0,7 |
| Färsen zum Schlachten Färsen als Nutz- und Zuchttiere | 1,0 27,1 | 0,8 | | 0,1 0,9 | 12,7 3,5 | 0,3 | 34,5 |
| Milchkühe 1) | 119,2 | 26,8 118,4 | | - 1,8 | ა,ა - 1,5 | 1,3 - 1,1 | 4,8 - 0,9 |
| Sonstige Kühe 1) 2) | 46,4 | 45,7 | | - 1,1 | - 2,4 | - 0,4 | - 0,9 |
| Rinder insgesamt | 389,5 | 384,1 | 381,2 | - 8,3 | - 2,1 | - 2,8 | - 0,7 |
| Haltungen Rinder insgesamt | 6,7 | 6,5 | 6,5 | - 0,2 | - 3,5 | - 0,1 | - 1,3 |
| mit Milchkühen 1) | 2,7 | 2,7 | 2,6 | - 0,1 | - 3,4 | 0,0 | - 1,5 |
| sonstige Kühe 1) 2) | 3,5 | 3,4 | 3,4 | - 0,1 | - 3,0 | 0,0 | - 0,4 |
| | | Schwe | eine | | | | |
| Ferkel | 63,8 | 64,1 | 58,7 | - 5,1 | - 8,0 | - 5,4 | - 8,4 |
| Jungschweine (bis unter 50 kg | | | | | | | |
| Lebendgewicht) | 74,7 | 61,9 | 64,2 | - 10,5 | - 14,1 | 2,3 | 3,7 |
| Mastschweine ³⁾ (50 kg und mehr | 444.0 | 400.0 | 400.0 | F 0 | | 40.0 | 44.4 |
| Lebendgewicht) 50 bis 80 kg Lebendgewicht | 111,8 57,8 | 120,2 58,2 | | - 5,0 - 4,4 | - 4,4 - 7,7 | - 13,3 - 4,8 | - 11,1 - 8,2 |
| 80 bis 110 kg Lebendgewicht | 45,6 | 52,6 | | - 4,4 - 0,5 | - 7,7 - 1,1 | - 4,6 - 7,5 | - 0,2 - 14,2 |
| 110 kg und mehr Lebendgewicht | 8,4 | 9,4 | | 0,0 | - 0,4 | - 1,0 | - 10,9 |
| 7 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | • | | | | | • | |
| Zuchtschweine insgesamt (50 kg und mehr Lebendgewicht) | 24,4 | 22,4 | 20,2 | - 4,2 | - 17,1 | - 2,1 | - 9,6 |
| Zuchtsauen zusammen | 23,9 | 21,9 | | - 4,1 | - 17,3 | - 2,1 | - 9,6 |
| | | | | | • | | |
| Jungsauen | 4,5 | 4,0 | , | - 0,8 | - 17,9 | - 0,3 | - 8,6 |
| zum 1. Mal trächtig nicht trächtig | 2,4 2,1 | 2,4 1,6 | | - 0,4 - 0,4 | - 17,4 - 18,5 | - 0,4 0,1 | - 17,5 4,8 |
| mont tracing | ۷,۱ | 1,0 | 1,7 | - 0,4 | - 10,5 | 0,1 | 4,0 |
| Andere Sauen | 19,4 | 17,9 | | - 3,3 | - 17,1 | - 1,8 | - 9,8 |
| trächtig | 14,6 | 12,9 | | - 2,8 | - 19,1 | - 1,1 | - 8,7 |
| nicht trächtig | 4,8 | 4,9 | 4,3 | - 0,5 | - 11,0 | - 0,6 | - 12,8 |
| Trächtige Sauen zusammen | 17,0 | 15,3 | | - 3,2 | - 18,9 | - 1,5 | - 10,1 |
| Nicht trächtige Sauen zusammen | 6,9 | 6,6 | | - 0,9 | - 13,2 | - 0,6 | - 8,5 |
| Eber | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | - 7,7 | - 0,1 | - 10,2 |
| Schweine insgesamt | 274,7 | 268,5 | 250,0 | - 24,7 | - 9,0 | - 18,5 | - 6,9 |
| Schweinehalter | 1,6 | 1,5 | | - 0,3 | - 18,8 | - 0,2 | - 13,4 |
| Zuchtsauenhalter | 0,5 | 0,4 | 0,4 | - 0,1 | - 22,2 | 0,0 | - 10,0 |

¹⁾ Berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen. - 2) Ammen- und Mutterkühe, Schlacht- und Mastkühe. - 3) Einschließlich ausgemerzter Zuchttiere.

Impressum

Herausgeber: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz Mainzer Straße 14-16 56130 Bad Ems

Telefon: 02603 71-0 Telefax: 02603 71-3150

E-Mail: poststelle@statistik.rlp.de Internet: www.statistik.rlp.de

Kostenfreier Download im Internet: http://www.statistik.rlp.de/verlag/gesamt/index.html

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz · Bad Ems · 2010

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.