

5. Gesundheit



© oatawa – stock.adobe.com

RUND 935 600 PATIENTEN IN 88 ALLGEMEINEN KRANKENHÄUSERN VOLLSTATIONÄR BEHANDELT (2018) – DURCHSCHNITTLICHE BEHANDLUNGSDAUER: 7,2 TAGE | MEHR ALS JEDER ZWEITE ERWACHSENE HAT ÜBERGEWICHT | 303 200 MENSCHEN MIT GÜLTIGEM SCHWERBEHINDERTENAUSWEIS (ENDE 2019) | HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN MIT ABSTAND HÄUFIGSTE TODESURSACHE (37 PROZENT DER TODESFÄLLE) | RUND 161 200 PFLEGEBEDÜRFTIGE MENSCHEN ENDE 2017 – 77 PROZENT WERDEN IM HÄUSLICHEN UMFELD BETREUT | 7 100 FREIPRAKTIZIERENDE ÄRZTE/-INNEN SOWIE 2 000 ZAHNÄRZTE/-INNEN (2019)





Tabellen

T1: Ausgewählte Kennzahlen zur Gesundheit in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 1991–2018	134
T2: Grunddaten zu Krankenhäusern 2017 nach Bundesländern	135
T3: Allgemeine und psychiatrische Krankenhäuser 2018 nach Fachabteilungen	136
T4: Hauptamtliche Ärzte/-innen und nichtärztliches Personal in Krankenhäusern 2008–2018	136
T5: Kosten der Krankenhäuser 2018 nach ausgewählten Kostenarten	137
T6: Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2018 nach Zahl der Betten, Personal und Verwaltungsbezirken	138
T7: Ausgewählte Merkmale der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2008–2018	138
T8: Stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und Pflegegeldleistungen 2007–2017 nach ausgewählten Merkmalen ...	139
T9: Berufstätige Ärzte/-innen und Zahnärzte/-innen 2009–2019 nach Tätigkeiten und ausgewählten Fachgebieten	139
T10: Freipraktizierende Ärzte/-innen und Zahnärzte/-innen sowie öffentliche Apotheken 2019 nach Verwaltungsbezirken	140
T11: Body-Mass-Index 2017 nach Bundesländern	142
T12: Rauchgewohnheiten 2017 nach Bundesländern	143
T13: Schwerbehinderte Menschen 2009–2019 nach Alter, Geschlecht und Grad der Behinderung	144
T14: Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach rechtlichem Grund, Alter und Familienstand der Frauen sowie der Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder	145
T15: In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patienten/-innen mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2008–2018 nach Diagnosen	146
T16: Gestorbene 2008–2018 nach ausgewählten Todesursachen	147
T17: Gestorbene 2018 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	148
T18: Pflegebedürftige 2017 nach Alter, Geschlecht und Art der Pflegeleistung	150
T19: Pflegebedürftige 2017 nach Alter und Pflegegraden	151
T20: Pflegebedürftige 2017 nach Art der Pflege und Verwaltungsbezirken	152

Grafiken

G1: Grunddaten zu Krankenhäusern 2017 nach Bundesländern	135
G2: Behandlungsfälle und durchschnittliche Verweildauer in allgemeinen Krankenhäusern 2008–2018	137
G3: Stark übergewichtige Menschen 2017 nach Bundesländern	142
G4: Regelmäßige Raucher/-innen 2017 nach Bundesländern	143
G5: Schwerbehinderte Menschen 2019 nach Alter und Geschlecht	144
G6: Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach dem Alter der Frauen	145
G7: Pflegebedürftige 1999–2017 nach Geschlecht	150
G8: Struktur der Pflegebedürftigkeit 2017 nach Art der Versorgung und Pflegegrad (PG)	151

Übersichten

Ü1: Krankenhausdiagnosen und Todesursachen nach der ICD 10-Klassifikation	157
---	-----

Karten

K1: Ärzte/-innen für Allgemeinmedizin 2019 nach Verwaltungsbezirken	141
K2: Gestorbene 2018 nach Verwaltungsbezirken	149
K3: Pflegebedürftige 2017 nach Verwaltungsbezirken	153

Metadaten

Datenquellen	154
Statistiken	154
Glossar	155
Internet	158



T1 Ausgewählte Kennzahlen zur Gesundheit in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 1991–2018

Merkmal	Einheit	Rheinland-Pfalz					Deutschland	
		1991	2001	2010	2017	2018	2017	2018
Grunddaten zu Krankenhäusern								
Krankenhäuser ¹	Anzahl	115	109	95	87	86	1 942	...
Betten	Anzahl	28 978	26 549	25 451	24 897	24 614	497 182	...
Stationär Behandelte	Anzahl	694 957	811 324	878 578	951 846	935 585	19 442 810	...
Durchschnittliche Verweildauer	Tage	13,2	9,3	7,7	7,1	7,2	7,3	...
Vollstationäre Behandlungsfälle								
Krankheiten des Atmungssystems	Anzahl	.	60 211	56 552	64 588	64 946	1 297 248	1 305 731
	standardisiert ²	.	1 499	1 416	1 514	1 512	1 503	1 499
Krankheiten des Kreislaufsystems	Anzahl	.	152 130	144 666	150 134	146 946	2 907 223	2 842 610
	standardisiert ²	.	4 291	3 618	3 463	3 356	3 335	3 224
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems	Anzahl	.	67 967	88 691	94 444	91 618	1 750 692	1 704 615
	standardisiert ²	.	1 817	2 227	2 258	2 178	2 077	2 009
Krankheiten des Verdauungssystems	Anzahl	.	89 744	94 497	104 880	105 039	1 943 415	1 940 264
	standardisiert ²	.	2 364	2 359	2 505	2 492	2 297	2 278
Neubildungen	Anzahl	.	102 483	95 399	94 421	95 003	1 850 882	1 874 354
	standardisiert ²	.	2 791	2 399	2 239	2 236	2 181	2 192
Psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen	Anzahl	.	43 005	57 061	61 641	60 544	1 200 510	1 172 019
	standardisiert ²	.	1 091	1 421	1 523	1 494	1 460	1 424
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Anzahl	.	52 410	46 045	52 145	51 092	1 055 153	...
	standardisiert ²	.	1 192	1 191	2 588	1 267	2 480	...
Verletzungen und Vergiftungen	Anzahl	.	83 481	96 598	102 249	101 740	1 977 111	1 981 519
	standardisiert ²	.	2 148	2 401	2 407	2 379	2 301	2 284
Gestorbene nach Todesursache								
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	Anzahl	.	1 250	1 307	1 901	1 918	33 910	34 640
	standardisiert ²	.	36,8	32,0	41,1	40,9	36,6	36,8
Krankheiten des Atmungssystems	Anzahl	.	2 966	3 334	3 422	3 661	68 408	71 719
	standardisiert ²	.	87,6	81,6	74,5	79,4	74,8	77,5
Krankheiten des Kreislaufsystems	Anzahl	.	19 501	18 571	18 311	17 961	344 530	345 274
	standardisiert ²	.	577,2	450,6	387,3	372,9	366,3	360,4
Krankheiten des Verdauungssystems	Anzahl	.	1 804	2 067	2 091	2 043	41 041	41 074
	standardisiert ²	.	52,1	50,9	46,2	44,4	45,7	45,2
Krankheiten des Nervensystems	Anzahl	.	818	997	1 669	1 891	32 396	34 892
	standardisiert ²	.	24,1	24,5	36,8	40,5	35,5	37,6
Neubildungen	Anzahl	.	10 794	11 365	11 944	12 234	235 700	238 345
	standardisiert ²	.	310,6	283,4	272,0	274,4	267,1	266,5
Psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen	Anzahl	.	776	1 441	2 661	3 025	52 638	58 053
	standardisiert ²	.	22,3	34,7	54,6	61,3	55,0	59,4
Verletzungen und Vergiftungen	Anzahl	.	1 353	1 263	1 842	1 933	39 872	41 554
	standardisiert ²	.	36,1	31,4	42,0	43,2	44,6	45,9

¹ Allgemeine und psychiatrische Krankenhäuser, Tageskliniken. – ² Je 100 000 Personen der Standardbevölkerung (siehe Metadaten).



T2 Grunddaten zu Krankenhäusern 2017 nach Bundesländern

Bundesland	Krankenhäuser ¹	Betten		Stationär Behandelte		Berechnungstage	Bettenauslastung	Durchschnittliche Verweildauer
	Anzahl	1 000	je 100 000 Einwohner/-innen	1 000	je 100 000 Einwohner/-innen	1 000	%	Tage
Baden-Württemberg	265	56	508	2 160	19 594	15 669	77,0	7,3
Bayern	354	76	588	2 988	22 990	21 481	77,2	7,2
Berlin	83	20	567	863	23 885	6 290	84,5	7,3
Brandenburg	57	15	615	567	22 653	4 469	79,7	7,9
Bremen	14	5	738	210	30 825	1 446	79,0	6,9
Hamburg	58	13	689	505	27 588	3 790	82,8	7,5
Hessen	159	36	585	1 381	22 124	10 223	76,9	7,4
Mecklenburg-Vorpommern	39	10	639	416	25 838	2 875	76,6	6,9
Niedersachsen	180	42	528	1 708	21 447	12 187	79,5	7,1
Nordrhein-Westfalen	344	119	662	4 618	25 780	33 246	76,9	7,2
Rheinland-Pfalz	87	25	612	952	23 366	6 789	74,7	7,1
Saarland	23	6	652	285	28 685	2 024	85,4	7,1
Sachsen	77	26	634	1 001	24 529	7 412	78,5	7,4
Sachsen-Anhalt	48	16	707	605	27 207	4 268	74,2	7,1
Schleswig-Holstein	111	16	548	603	20 865	4 571	79,2	7,6
Thüringen	43	16	732	581	26 990	4 413	76,7	7,6
Deutschland	1 942	497	602	19 443	23 484	142 152	77,8	7,3

¹ Einschließlich reine Tages- und Nachtkliniken.

5

G1 Grunddaten zu Krankenhäusern 2017 nach Bundesländern





T3 Allgemeine und psychiatrische Krankenhäuser 2018 nach Fachabteilungen

Fachabteilung	Abteilungen	Betten	Berechnungs-/ Belegungstage	Patienten/-innen ¹ (stationär behandelt)	Betten-	Durchschnittliche
					auslastung	Verweildauer
					%	Tage
Allgemeine Krankenhäuser						
Augenheilkunde	18	195	39 556	13 810	55,6	2,9
Allgemeine Chirurgie	60	3 714	903 818	168 848	66,7	5,4
Allgemeine Psychiatrie	11	911	318 534	16 203	95,8	19,7
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	45	1 465	298 488	82 065	55,8	3,6
Geriatric	8	360	103 763	6 916	79,0	15,0
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	37	506	99 729	25 449	54,0	3,9
Herzchirurgie	4	207	62 924	5 016	83,3	12,5
Innere Medizin	75	6 915	1 881 340	332 895	74,5	5,7
Intensivmedizin	37	512	142 515	42 184	76,3	3,4
Kinder- und Jugendpsychiatrie	4	90	32 862	1 095	100,0	30,0
Neurochirurgie	8	292	84 747	10 860	79,5	7,8
Neurologie	13	784	233 727	35 208	81,7	6,6
Nuklearmedizin	4	28	4 161	1 120	40,7	3,7
Orthopädie	27	1 507	395 518	51 611	71,9	7,7
Pädiatrie	15	771	175 399	43 264	71,5	4,1
Plastische Chirurgie	6	140	39 439	5 925	77,2	6,7
Psychosomatik/Psychotherapie	9	392	133 230	5 104	93,1	26,1
Strahlentherapie	5	94	20 023	2 624	58,4	7,6
Unfallchirurgie	13	961	273 486	39 978	78,0	6,8
Urologie	35	787	190 101	42 591	66,2	4,5
Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	11	68	15 417	3 464	62,1	4,5
Sonstige Fachbereiche	42	1 855	550 364	78 784	82,4	7,0
Fachabteilungen insgesamt ³	487	22 554	5 999 141	901 069	72,9	6,7
Psychiatrische Krankenhäuser						
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie	4	184	64 464	1 837	96,0	35,1
Neurologie	3	213	65 615	7 347	84,4	8,9
Psychiatrie und Psychotherapie ²	11	1 663	596 122	25 338	99,6	23,5
Fachabteilungen insgesamt ³	18	2 060	726 201	34 516	96,6	21,0


1 Mehrfachzählungen durch Verlegungen innerhalb der Krankenhäuser möglich. – 2 Einschließlich Geriatric. 3 – Ohne Mehrfachzählungen.

T4 Hauptamtliche Ärzte/-innen und nichtärztliches Personal in Krankenhäusern 2008–2018

Personal	2008	2013	2017	2018		
				insgesamt	Veränderung zu 2008	Veränderung zu 2017
Hauptamtliche Ärzte/-innen	6 240	7 355	8 298	8 074	29,4	-2,7
Ärztinnen	2 538	3 279	3 639	3 465	36,5	-4,8
Ärzte	3 702	4 076	4 659	4 609	24,5	-1,1
Vollzeitäquivalente	5 666	6 530	7 053	6 979	23,2	-1,0
nichtärztliches Personal	44 562	48 573	49 915	47 537	6,7	-4,8
Frauen	36 473	39 958	41 134	39 047	7,1	-5,1
Männer	8 089	8 615	8 781	8 490	5,0	-3,3
Vollzeitäquivalente	32 394	34 816	35 814	37 085	14,5	3,5



G2 Behandlungsfälle und durchschnittliche Verweildauer in allgemeinen Krankenhäusern 2008–2018



5

T5 Kosten der Krankenhäuser 2018 nach ausgewählten Kostenarten

Kostenart	Ins- gesamt ¹	Darunter: allgemeine Krankenhäuser					Psychiatrische Krankenhäuser
		zusammen	mit ... Betten				
			unter 100	100 – 300	300 – 600	600 und mehr	
1 000 EUR							
Personalkosten	3 207 112	3 012 065	27 390	618 809	826 223	1 539 643	191 725
darunter							
ärztlicher Dienst	986 492	946 099	8 498	190 731	259 783	487 087	39 276
Pflegedienst	973 945	887 234	7 389	198 657	269 848	411 340	85 912
medizinisch-technischer Dienst	444 896	413 334	3 139	70 370	87 683	252 142	30 849
Funktionsdienst	335 280	327 456	2 449	68 126	94 731	162 150	7 475
Sachkosten	1 660 245	1 603 477	16 250	296 574	413 458	877 195	55 566
darunter							
Lebensmittel	81 142	74 943	1 759	23 622	26 366	23 196	5 791
medizinischer Bedarf	801 570	792 103	4 955	126 770	172 330	488 048	9 361
Wasser, Energie, Brennstoffe	92 234	88 000	817	19 713	24 013	43 457	4 135
pflegesatzfähige Instandhaltung	178 183	170 246	1 252	30 799	44 349	93 846	7 884
Bereinigte Kosten	4 373 456	4 131 557	42 403	885 539	1 178 022	2 025 593	237 759
EUR							
je Behandlungsfall	4 675	4 585	3 398	3 813	4 239	5 353	6 356
je Berechnungs-/Belegungstag	650	689	508	590	614	811	351

¹ Einschließlich reine Tageskliniken.

T6 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2018 nach Zahl der Betten, Personal und Verwaltungsbezirken¹

Verwaltungsbezirk	Vorsorge- oder Rehabilitations- einrichtungen	Betten	Hauptamtliche Ärzte/-innen ²	Nicht ärztliches Personal ²		
				insgesamt	Pflegepersonal	
					insgesamt	je 100 Betten
Anzahl						
Landau i. d. Pfalz, St.	1	30	3	27	8	26,7
Ludwigshafen a. Rh., St.	1	50	5	44	6	12,0
Mainz, St.	1	15	3	15	4	26,7
Trier, St.	1	80	8	105	49	61,3
Ahrweiler	7	961	66	577	181	18,8
Altenkirchen (Ww.)	1	64	1	48	9	14,1
Bad Dürkheim	3	613	35	296	69	11,3
Bad Kreuznach	8	1 240	98	809	193	15,6
Bernkastel-Wittlich	5	1 026	70	572	166	16,2
Birkenfeld	2	198	18	189	62	31,3
Cochem-Zell	3	432	24	270	70	16,2
Donnersbergkreis	1	72	3	30	5	6,9
Mayen-Koblenz	1	64	4	26	9	14,1
Neuwied	1	206	21	167	49	23,8
Rhein-Hunsrück-Kreis	1	178	16	135	21	11,8
Rhein-Lahn-Kreis	5	664	59	536	106	16,0
Südliche Weinstraße	3	480	28	346	97	20,2
Südwestpfalz	2	59	5	33	16	27,1
Vulkaneifel	2	352	18	159	30	8,5
Westerwaldkreis	2	272	10	187	30	11,0
Rheinland-Pfalz	51	7 056	495	4 571	1 180	16,7
kreisfreie Städte	4	175	19	191	67	38,3
Landkreise	47	6 881	476	4 380	1 113	16,2

¹ Es werden nur Verwaltungsbezirke mit Sitz einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung dargestellt. – 2 31.12.

T7 Ausgewählte Merkmale der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2008–2018

Merkmal	Einheit	2008	2013	2017	2018			
					insgesamt	Einheit	Veränderung zu 2008	Veränderung zu 2017
Einrichtungen	Anzahl	64	59	53	51	%	-20,3	-3,8
Aufgestellte Betten	Anzahl	8 040	7 700	7 479	7 056	%	-12,2	-5,7
Berechnungs-/Belegungstage	Anzahl	2 521 626	2 392 347	2 391 373	2 276 937	%	-9,7	-4,8
Behandlungsfälle	Anzahl	91 592	86 096	86 876	85 157	%	-7,0	-2,0
Bettenauslastung	%	85,7	85,1	87,6	88,4	Prozent- punkte	3,2	0,9
Durchschnittliche Verweildauer	Tage	27,5	27,8	27,5	26,7	%	-2,9	-2,9



T8 Stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und Pflegegeldleistungen 2007–2017 nach ausgewählten Merkmalen

Merkmal	2007	2013	2015	2017		
				insgesamt	Veränderung zu 2007	Veränderung zu 2015
Stationäre Pflegeeinrichtungen¹						
Pflegeheime	435	492	516	539	23,9	4,5
Verfügbare Plätze für vollstationäre Pflege	36 019	41 103	42 360	42 597	18,3	0,6
Verfügbare Plätze für teilstationäre Pflege	1 226	2 172	2 504	2 875	134,5	14,8
Personal	26 523	31 509	33 544	34 929	31,7	4,1
In Pflegeheimen betreute Leistungsempfänger/-innen ²	29 611	36 589	38 713	40 521	36,8	4,7
in vollstationärer Pflege	29 177	34 692	36 259	37 141	27,3	2,4
in teilstationärer Pflege	434	1 897	2 454	3 380	678,8	37,7
Ambulante Pflegedienste¹						
Pflegedienste	390	451	488	516	5,7	5,7
Personal	9 467	12 600	14 276	15 342	7,5	7,5
Frauen	8 527	11 205	12 699	13 616	7,2	7,2
Männer	940	1 395	1 577	1 726	9,4	9,4
Von Pflegediensten betreute Leistungsempfänger/-innen ²	19 991	26 261	30 274	35 976	18,8	18,8
Pflegegeldleistungen³						
Pflegegeldleistungen	62 901	73 037	89 794	104 699	16,6	16,6
ausschließlich Pflegegeldzahlung	52 839	61 595	74 304	91 819	23,6	23,6
Kombination von Geld- und Sachleistung	10 062	11 442	15 490	12 880	-16,8	-16,8

1 15.12. – 2 Für die Jahre 2013 und 2015 einschließlich Pflegestufe 0 mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz. – 3 31.12.

T9 Berufstätige Ärzte/-innen und Zahnärzte/-innen 2009–2019¹ nach Tätigkeiten und ausgewählten Fachgebieten

Tätigkeit Fachgebiet	2009	2014	2018	2019		
				insgesamt	Veränderung zu 2009	Anteil an insgesamt
Ärzte/-innen						
Freipraktizierende Fachärzte/-innen darunter mit Fachgebietsbezeichnung für	6 261	6 470	6 986	7 061	12,8	1,1
Allgemeinmedizin ²	2 321	2 269	2 222	2 194	-5,5	-1,3
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	459	488	535	538	17,2	0,6
Innere Medizin	1 002	1 089	1 233	1 274	27,1	3,3
Kinder- und Jugendmedizin	307	324	343	348	13,4	1,5
Krankenhausärzte	7 144	8 232	8 877	8 956	25,4	0,9
Ärzte bei Behörden/Körperschaften	724	808	880	917	26,7	4,2
Ärzte in sonstiger Tätigkeit	980	1 354	1 240	1 301	32,8	4,9
Insgesamt	15 109	16 864	17 983	18 235	20,7	1,4
Zahnärzte/-innen						
Freipraktizierende Zahnärzte/-innen darunter mit Fachgebietsbezeichnung für Kieferorthopädie	2 229	2 189	2 026	2 015	-9,6	-0,5
	138	149	150	149	8,0	-0,7

1 31.12. – 2 Einschließlich praktische Ärzte/-innen.



T10 Freipraktizierende Ärzte/-innen und Zahnärzte/-innen sowie öffentliche Apotheken 2019¹ nach Verwaltungsbezirken


Verwaltungsbezirk	Freipraktizierende						Öffentliche Apotheken	
	Ärzte/-innen			Einwohner/ -innen je Arzt/-in	Zahnärzte/-innen		ins- gesamt Anzahl	Einwohner/ -innen je Apotheke
	ins- gesamt	allgemeine und praktische	sonstige Fachrichtungen		ins- gesamt	Einwohner/ -innen je Zahnarzt/-in		
	Anzahl			Anzahl				
Frankenthal (Pfalz), St.	97	21	76	503	29	1 681	16	3 048
Kaiserslautern, St.	245	48	197	408	59	1 695	27	3 705
Koblenz, St.	389	79	310	293	94	1 213	31	3 679
Landau i. d. Pfalz, St.	148	25	123	317	32	1 465	16	2 930
Ludwigshafen a. Rh., St.	415	88	327	415	84	2 051	50	3 445
Mainz, St.	620	134	486	353	158	1 383	63	3 469
Neustadt a. d. Weinstr., St.	155	30	125	344	30	1 775	14	3 805
Pirmasens, St.	96	18	78	419	23	1 749	12	3 353
Speyer, St.	165	28	137	306	36	1 404	12	4 213
Trier, St.	311	54	257	359	84	1 328	31	3 598
Worms, St.	178	49	129	469	44	1 899	23	3 632
Zweibrücken, St.	79	11	68	433	21	1 628	11	3 108
Ahrweiler	224	69	155	581	65	2 001	29	4 486
Altenkirchen (Ww.)	156	59	97	826	51	2 526	24	5 367
Alzey-Worms	172	74	98	754	53	2 447	27	4 803
Bad Dürkheim	187	75	112	709	64	2 073	28	4 738
Bad Kreuznach	270	70	200	586	70	2 262	34	4 657
Bernkastel-Wittlich	165	64	101	682	52	2 163	21	5 356
Birkenfeld	120	53	67	675	37	2 188	16	5 059
Cochem-Zell	83	41	42	739	24	2 557	15	4 092
Donnersbergkreis	94	34	60	801	29	2 597	16	4 708
Eifelkreis Bitburg-Prüm	109	37	72	909	27	3 669	24	4 127
Germersheim	172	57	115	750	53	2 434	30	4 300
Kaiserslautern	155	63	92	684	49	2 163	28	3 785
Kusel	89	40	49	789	28	2 508	17	4 131
Mainz-Bingen	331	112	219	639	116	1 823	50	4 228
Mayen-Koblenz	297	120	177	722	100	2 144	43	4 987
Neuwied	308	101	207	594	91	2 009	39	4 687
Rhein-Hunsrück-Kreis	161	64	97	641	46	2 243	23	4 485
Rhein-Lahn-Kreis	171	70	101	715	57	2 146	26	4 704
Rhein-Pfalz-Kreis	174	74	100	889	63	2 454	37	4 179
Südliche Weinstraße	130	62	68	850	43	2 570	29	3 811
Südwestpfalz	88	64	24	1 078	33	2 874	25	3 793
Trier-Saarburg	164	70	94	911	52	2 873	27	5 533
Vulkaneifel	87	36	51	697	22	2 757	13	4 665
Westerwaldkreis	256	100	156	789	96	2 103	41	4 924
Rheinland-Pfalz	7 061	2 194	4 867	580	2 015	2 032	968	4 229
kreisfreie Städte	2 898	585	2 313	371	694	1 547	306	3 509
Landkreise	4 163	1 609	2 554	725	1 321	2 286	662	4 562

1 31.12.



K1 Ärzte/-innen für Allgemeinmedizin 2019 nach Verwaltungsbezirken

5






T11 Body-Mass-Index 2017 nach Bundesländern

Bundesland	Body-Mass-Index							
	unter 18,5	18,5 – 25	25 – 30	30 und mehr	unter 18,5	18,5 – 25	25 – 30	30 und mehr
	Anteil an insgesamt in %				Veränderung zu 2013 in Prozentpunkten			
Baden-Württemberg	2,2	47,4	35,5	14,9	-0,1	-0,6	-0,1	0,8
Bayern	2,2	46,9	35,7	15,2	-	-0,2	-0,2	0,3
Berlin	2,2	51,6	33,1	13,0	-0,2	1,3	-1,2	-
Brandenburg	1,3	41,9	38,5	18,3	0,1	0,6	-1,1	0,4
Bremen	2,5	45,6	34,1	17,8	0,5	-1,6	-2,0	3,2
Hamburg	2,0	52,0	33,7	12,2	-0,6	-3,0	2,4	1,1
Hessen	2,1	45,7	36,0	16,1	-0,1	-	-0,5	0,4
Mecklenburg-Vorpommern	1,6	38,4	38,2	21,8	-	-0,1	-1,2	1,2
Niedersachsen	1,9	44,5	37,0	16,6	0,2	-0,9	-0,5	1,1
Nordrhein-Westfalen	2,0	45,1	36,3	16,5	-0,1	-	-0,3	0,3
Rheinland-Pfalz	1,9	43,6	36,9	17,7	-0,2	-0,6	0,2	0,7
Saarland	2,1	45,3	36,3	16,3	0,3	1,3	-1,9	0,3
Sachsen	1,6	42,7	37,7	18,0	0,1	-0,4	-0,9	1,2
Sachsen-Anhalt	1,3	38,0	39,9	20,8	-0,2	-1,1	0,7	0,6
Schleswig-Holstein	1,9	45,4	37,3	15,4	0,1	-1,4	0,3	1,0
Thüringen	1,5	38,8	39,2	20,4	-	-1,8	-0,6	2,3
Deutschland	2,0	45,3	36,4	16,3	-	-0,2	-0,3	0,6

G3 Stark übergewichtige Menschen 2017 nach Bundesländern



Body-Mass Index

Übergewicht wird mit dem sogenannten Body-Mass-Index (BMI) bestimmt. Der Index wird berechnet, indem das Körpergewicht (in Kilogramm) durch das Quadrat der Körpergröße (in Metern) geteilt wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Erwachsene mit einem Body-Mass-Index über 25 als übergewichtig ein, Werte über 30 gelten als starkes Übergewicht.




T12 Rauchgewohnheiten 2017 nach Bundesländern

Bundesland	Raucher/-innen					
	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig
	Anteil an der Bevölkerung in %			Veränderung zu 2013 in Prozentpunkten		
Baden-Württemberg	21,2	4,1	17,2	-1,0	0,4	-1,4
Bayern	20,5	3,4	17,1	-1,6	-	-1,7
Berlin	25,5	4,5	21,0	-3,4	0,6	-3,9
Brandenburg	24,5	3,7	20,8	-1,3	-0,1	-1,2
Bremen	27,4	5,1	22,3	-0,4	0,3	-0,6
Hamburg	23,1	3,8	19,4	-2,5	-	-2,4
Hessen	21,1	3,4	17,7	-2,3	-0,7	-1,6
Mecklenburg-Vorpommern	27,7	5,2	22,5	-0,5	1,1	-1,6
Niedersachsen	22,9	3,4	19,5	-1,8	0,1	-1,9
Nordrhein-Westfalen	22,6	3,3	19,3	-3,3	0,2	-3,5
Rheinland-Pfalz	21,9	4,0	17,7	-2,0	0,2	-2,3
Saarland	20,6	3,4	17,2	-2,9	-	-2,9
Sachsen	21,5	3,8	17,7	-1,2	-0,1	-1,2
Sachsen-Anhalt	24,8	3,7	21,0	-3,0	-0,4	-2,8
Schleswig-Holstein	23,5	3,3	20,2	-2,4	0,3	-2,6
Thüringen	26,2	4,8	21,4	0,1	0,2	-0,1
Deutschland	22,4	3,7	18,8	-2,1	0,1	-2,1

5


G4 Regelmäßige Raucher/-innen 2017 nach Bundesländern



T13 Schwerbehinderte Menschen¹ 2009–2019 nach Alter, Geschlecht und Grad der Behinderung

Merkmal	2009	2015	2017	2019		
				insgesamt	Veränderung zu 2009	Veränderung zu 2017
				%		
Insgesamt	317 402	291 186	316 764	303 189	-4,5	-4,3
unter 18	6 935	6 935	7 873	8 172	17,8	3,8
18 – 25	5 230	5 054	5 605	5 496	5,1	-1,9
25 – 35	8 982	9 455	10 763	10 433	16,2	-3,1
35 – 45	18 249	13 058	14 124	13 792	-24,4	-2,4
45 – 55	38 855	36 609	36 878	32 272	-16,9	-12,5
55 – 60	29 737	29 490	31 930	31 006	4,3	-2,9
60 – 65	32 671	37 205	39 600	38 580	18,1	-2,6
65 und mehr	176 743	153 380	169 991	163 438	-7,5	-3,9
Frauen	142 900	134 613	147 548	141 997	-0,6	-3,8
Männer	174 502	156 573	169 216	161 192	-7,6	-4,7
Grad der Behinderung (GdB)						
50	99 455	96 191	106 036	103 000	3,6	-2,9
60	49 983	43 469	46 496	43 990	-12,0	-5,4
70	34 191	29 651	32 125	30 730	-10,1	-4,3
80	35 975	32 864	36 206	35 402	-1,6	-2,2
90	15 970	14 698	15 759	15 263	-4,4	-3,1
100	81 828	74 313	80 142	74 804	-8,6	-6,7

¹ Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis am 31.12.

G5 Schwerbehinderte Menschen 2019¹ nach Alter und Geschlecht

¹ Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis am 31.12.




T14 Schwangerschaftsabbrüche¹ 2019 nach rechtlichem Grund, Alter und Familienstand der Frauen sowie der Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder

Merkmal	insgesamt	Darunter: von Frauen mit Kindern im Haushalt					
		zusammen		davon mit ... Kind(ern)			
		Anzahl	Anteil an insgesamt in %	1	2	3	4 und mehr
Insgesamt	3 592	2 296	63,9	892	895	340	169
unter 15	16	1	6,3	-	-	-	1
15 – 18	82	6	7,3	4	1	-	1
18 – 20	171	36	21,1	23	8	3	2
20 – 25	752	320	42,6	187	100	27	6
25 – 30	861	521	60,5	224	203	73	21
30 – 35	837	669	79,9	224	271	108	66
35 – 40	598	502	83,9	153	212	86	51
40 – 45	255	226	88,6	71	95	40	20
45 und älter	20	15	75,0	6	5	3	1
Rechtliche Begründung							
Medizinische Indikation	113	71	62,8	40	19	9	3
Kriminologische Indikation	1	-	-	-	-	-	-
Beratungsregelung	3 478	2 225	64,0	852	876	331	166

1 Von Frauen mit Wohnort in Rheinland-Pfalz.

G6 Schwangerschaftsabbrüche¹ 2019 nach dem Alter der Frauen





T15 In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patienten/-innen mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2008–2018 nach Diagnosen

Diagnose	2008	2013	2017	2018				
				insgesamt	Veränderung zu		männlich	weiblich
					2008	2017		
Anzahl				%		Anzahl		
Infektiöse Krankheiten	28 881	33 019	34 869	35 277	21,3	-1,7	17 566	17 711
Neubildungen	95 844	93 525	94 421	95 003	-0,3	0,2	48 612	46 391
darunter: bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	77 405	75 262	75 848	75 991	-1,3	-0,4	41 648	34 343
Krankheiten des Blutes	5 964	6 350	6 468	6 314	10,7	-2,7	2 776	3 538
Stoffwechselkrankheiten	21 854	23 583	24 704	25 144	19,7	1,8	10 751	14 393
Psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen	54 304	60 005	61 641	60 544	13,4	-3,2	31 801	28 743
darunter: psychische Störungen durch Alkohol	14 550	14 771	14 640	13 836	-0,6	-5,5	9 891	3 945
Krankheiten des Nervensystems	39 469	42 787	43 856	41 387	8,3	-7,0	22 527	18 860
darunter: Schlafstörungen	9 803	11 431	11 525	10 140	1,2	-15,2	7 326	2 814
Krankheiten des Auges	15 790	15 262	16 744	17 147	14,0	5,2	8 489	8 658
Krankheiten des Ohres	7 357	8 334	8 183	7 950	10,1	-6,9	3 718	4 232
Krankheiten des Kreislaufsystems	141 636	146 433	150 134	146 946	5,8	-2,9	79 227	67 719
Hypertonie	13 741	15 592	15 388	14 701	15,1	-10,9	4 878	9 823
ischämische Herzkrankheiten	37 302	33 526	32 445	31 907	-17,6	-3,5	21 579	10 328
Vorhofflimmern und Vorhofflattern	11 676	14 342	16 156	15 940	40,5	3,4	8 420	7 520
Herzinsuffizienz	19 201	21 318	23 230	22 825	23,4	-2,7	11 110	11 715
zerebrovaskuläre Krankheiten	17 306	17 765	17 965	17 551	4,3	-3,3	9 421	8 130
Krankheiten des Atmungssystems	55 062	65 484	64 588	64 946	14,2	2,6	35 177	29 769
darunter: Grippe und Pneumonie	13 589	17 414	17 260	19 545	33,8	17,5	10 770	8 775
Krankheiten des Verdauungssystems	95 100	100 759	104 880	105 039	14,2	0,9	53 847	51 192
darunter: Krankheiten der Gallenblase	16 843	17 556	18 022	17 841	9,2	-3,6	7 813	10 028
Krankheiten der Haut	11 902	14 343	14 848	14 790	29,6	-1,1	8 064	6 726
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems	84 078	93 292	94 444	91 618	13,5	-5,4	40 701	50 917
darunter: Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	30 166	37 094	37 446	36 197	25,6	-7,8	16 155	20 042
Krankheiten des Urogenitalsystems	48 808	52 751	53 176	53 348	9,7	-0,6	25 780	27 568
Schwangerschaft, Geburt	45 993	46 518	52 145	51 092	9,0	-3,7		51 092
Perinatale Zustände	10 011	9 557	10 210	9 895	3,1	-4,0	5 411	4 484
Angeborene Fehlbildungen	5 498	5 129	5 308	5 293	-1,8	-1,0	3 125	2 168
Symptome	48 928	54 293	58 170	56 208	31,2	-5,1	26 410	29 798
Verletzungen und Vergiftungen	90 766	99 104	102 249	101 740	18,4	0,6	49 963	51 777
Kopfverletzungen	16 833	20 277	22 288	22 133	39,2	1,4	11 755	10 378
Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung	14 009	15 287	15 248	14 866	16,5	-4,0	7 636	7 230
Sonstige Faktoren	28 174	26 696	31 343	31 067	5,4	-1,7	15 614	15 453
gesunde Neugeborene	21 626	21 136	26 033	25 799	14,9	-0,4	12 940	12 859
Diagnose unbekannt	124	759	291	30	-79,5	-87,9	9	21
Insgesamt	935 543	997 983	1 032 672	1 020 778	11,7	-1,8	489 568	531 210



T16 Gestorbene 2008–2018 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache	2008	2013	2017	2018				
				Ins- gesamt	Veränderung zu		männlich	weiblich
					2008	2017		
Anzahl				%		Anzahl		
Insgesamt	42 932	45 532	47 385	48 299	12,5	1,9	23 917	24 382
darunter								
infektiöse Krankheiten und parasitäre Krankheiten	916	935	946	981	7,1	3,7	465	516
Neubildungen	11 245	11 914	11 944	12 234	8,8	2,4	6 700	5 534
Stoffwechselkrankheiten	1 170	1 818	1 901	1 918	63,9	0,9	906	1 012
psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen	869	2 124	2 661	3 025	248,1	13,7	1 136	1 889
Krankheiten des Nervensystems	882	1 415	1 669	1 891	114,4	13,3	962	929
Krankheiten des Kreislaufsystems	19 043	18 511	18 311	17 961	-5,7	-1,9	8 357	9 604
Krankheiten des Atmungssystems	3 171	2 971	3 422	3 661	15,5	7,0	1 923	1 738
Krankheiten des Verdauungssystems	2 160	2 050	2 091	2 043	-5,4	-2,3	1 084	959
Krankheiten des Urogenitalsystems	950	869	1 031	1 105	16,3	7,2	507	598
Perinatale Sterbefälle, angeborene Fehlbildungen	95	144	174	65	-31,6	-62,6	36	29
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 338	1 652	1 842	1 933	44,5	4,9	1 174	759
je 100 000 Bevölkerung								
Insgesamt	1 063	1 140	1 164	1 184	13,7	4,8	1 187	1 181
darunter								
infektiöse Krankheiten und parasitäre Krankheiten	23	23	23	24	1,0	12,6	23	25
Neubildungen	278	298	293	300	7,9	0,8	333	268
Stoffwechselkrankheiten	29	46	47	47	82,9	8,4	45	49
psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen	22	53	65	74	465,5	21,2	56	91
Krankheiten des Nervensystems	22	35	41	46	120,6	17,1	48	45
Krankheiten des Kreislaufsystems	472	464	450	440	-4,6	0,9	415	465
Krankheiten des Atmungssystems	79	74	84	90	13,9	13,3	95	84
Krankheiten des Verdauungssystems	53	51	51	50	-7,7	0,2	54	46
Krankheiten des Urogenitalsystems	24	22	25	27	25,2	11,9	25	29
Perinatale Sterbefälle, angeborene Fehlbildungen	2,4	3,6	4,3	1,6	- 51,1	-64,1	1,8	1,4
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	33	41	45	47	41,0	7,9	58	37




T17 Gestorbene 2018 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt		Darunter: Erkrankung des/an					
	Anzahl	je 100 000 der Standardbevölkerung	Kreislaufsystems	bösartigen Neubildungen	Atmungssysteme	Verdauungssysteme	Stoffwechsels	Verletzungen/Vergiftungen
Frankenthal (Pfalz), St.	612	1 261	238	151	37	25	21	14
Kaiserslautern, St.	1 211	1 214	444	267	123	52	38	48
Koblenz, St.	1 476	1 295	569	338	115	54	55	54
Landau i. d. Pfalz, St.	496	1 066	180	119	28	19	20	13
Ludwigshafen a. Rh., St.	1 887	1 111	613	452	149	99	96	83
Mainz, St.	1 946	900	638	457	160	89	57	85
Neustadt a. d. Weinstr., St.	692	1 299	243	161	35	35	29	21
Pirmasens, St.	705	1 739	265	166	48	29	38	32
Speyer, St.	621	1 225	237	140	26	34	27	17
Trier, St.	1 154	1 046	368	314	75	54	46	48
Worms, St.	983	1 181	351	240	72	40	37	33
Zweibrücken, St.	473	1 381	172	119	34	25	18	11
Ahrweiler	1 639	1 267	589	424	121	81	47	52
Altenkirchen (Ww.)	1 624	1 261	596	413	151	77	60	49
Alzey-Worms	1 325	1 028	515	299	91	56	51	56
Bad Dürkheim	1 675	1 262	617	408	128	59	58	56
Bad Kreuznach	1 960	1 242	735	471	140	95	85	79
Bernkastel-Wittlich	1 429	1 273	526	364	111	54	61	55
Birkenfeld	1 248	1 546	500	280	102	59	57	46
Cochem-Zell	861	1 397	312	178	71	40	33	36
Donnersbergkreis	950	1 265	367	224	58	38	38	32
Eifelkreis Bitburg-Prüm	1 160	1 179	473	273	80	45	40	40
Germersheim	1 356	1 053	575	308	81	58	76	42
Kaiserslautern	1 241	1 172	479	268	108	57	56	35
Kusel	996	1 409	395	202	78	35	39	32
Mainz-Bingen	2 068	983	717	507	174	75	88	79
Mayen-Koblenz	2 427	1 135	884	621	211	99	75	98
Neuwied	2 266	1 246	794	558	185	87	95	91
Rhein-Hunsrück-Kreis	1 255	1 219	473	318	87	47	52	43
Rhein-Lahn-Kreis	1 543	1 261	599	370	126	61	84	65
Rhein-Pfalz-Kreis	1 709	1 110	665	428	114	68	53	64
Südliche Weinstraße	1 286	1 164	487	299	74	66	47	55
Südwestpfalz	1 239	1 300	463	292	79	55	57	43
Trier-Saarburg	1 597	1 074	582	393	113	62	66	64
Vulkaneifel	837	1 379	331	171	61	38	41	29
Westerwaldkreis	2 352	1 168	944	567	207	69	68	93
Rheinland-Pfalz ¹	48 299	1 184	17 961	11 709	3 661	2 043	1 918	1 933
kreisfreie Städte	12 256	1 149	4 318	2 924	902	555	482	459
Landkreise	36 043	1 196	13 618	8 636	2 751	1 481	1 427	1 334

¹ Einschließlich Sterbefälle deren Todesursachen aus Geheimhaltungsgründen nicht auf Kreisebene nachgewiesen werden können.




K2 Gestorbene 2018 nach Verwaltungsbezirken



T18 Pflegebedürftige 2017¹ nach Alter, Geschlecht und Art der Pflegeleistung

Merkmal	Insgesamt ²	Ambulante Pflege	Vollstationäre Pflege			Empfänger/-innen von ausschließlich Pflegegeld ²
			zusammen	Dauerpflege	Kurzzeitpflege	
			Anzahl			
unter 30	9 327	607	4	4	-	8 716
30 – 40	2 114	234	23	23	-	1 857
40 – 50	2 946	539	112	109	3	2 295
50 – 60	7 252	1 547	681	658	23	5 024
60 – 65	5 704	1 157	930	897	33	3 617
65 – 70	8 121	1 681	1 477	1 436	41	4 961
70 – 75	10 276	2 241	2 068	1 992	76	5 965
75 – 80	22 185	5 226	4 792	4 570	222	12 161
80 – 85	32 665	8 069	7 557	7 217	340	17 028
85 – 90	33 310	8 245	9 260	8 844	416	15 790
90 – 95	21 037	5 089	7 415	7 144	271	8 526
95 und älter	6 227	1 341	2 822	2 763	59	2 064
Frauen	101 848	23 491	26 688	25 709	979	51 637
Männer	59 316	12 485	10 453	9 948	505	36 367
Insgesamt ³	161 164	35 976	37 141	35 657	1 484	88 004

1 15.12. – 2 31.12. – 3 Einschließlich Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege.

G7 Pflegebedürftige¹ 1999–2017 nach Geschlecht





T19 Pflegebedürftige 2017¹ nach Alter und Pflegegraden

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
	Anzahl					
unter 30	9 327	9	3 242	3 536	1 908	632
30 – 40	2 114	15	887	645	373	193
40 – 50	2 946	34	1 339	931	480	162
50 – 60	7 252	119	3 597	2 200	987	346
60 – 65	5 704	120	2 811	1 778	752	243
65 – 70	8 121	176	4 013	2 476	1 068	385
70 – 75	10 276	207	4 802	3 267	1 479	513
75 – 80	22 185	423	10 407	6 754	3 379	1 206
80 – 85	32 665	579	14 990	10 041	5 218	1 817
85 – 90	33 310	515	14 767	10 286	5 847	1 863
90 – 95	21 037	313	8 506	6 513	4 204	1 478
95 und älter	6 227	56	2 070	1 931	1 537	627
Insgesamt ²	161 164	2 566	71 431	50 358	27 232	9 465

1 15.12. – 2 Einschließlich 112 Personen, denen noch kein Pflegegrad zugeordnet war.

G8 Struktur der Pflegebedürftigkeit 2017 nach Art der Versorgung und Pflegegrad (PG)



1 Einschließlich 155 Personen, die am Stichtag noch keinem Pflegegrad zugeordnet bzw. in Pflegegrad 1 mit teilstationärer Pflege eingestuft waren.

T20 Pflegebedürftige 2017¹ nach Art der Pflege und Verwaltungsbezirken


Verwaltungsbezirk	Pflegebedürftige			Ambulante Pflege	Vollstationäre Pflege	Empfänger/-innen von ausschließlich Pflegegeld ³
	insgesamt ²	mit einem Alter ab 70 Jahren				
	Anzahl	je 1 000 Einwohner/ -innen ab 70 Jahren		Anzahl		
Frankenthal (Pfalz), St.	1 780	1 421	170,3	262	533	985
Kaiserslautern, St.	3 437	2 610	177,4	742	1 017	1 677
Koblenz, St.	4 902	3 893	211,3	1 170	1 458	2 273
Landau i. d. Pfalz, St.	2 112	1 611	250,3	842	432	836
Ludwigshafen a. Rh., St.	5 886	4 200	176,2	1 215	1 357	3 314
Mainz, St.	5 781	4 442	158,7	1 297	1 549	2 934
Neustadt a. d. Weinstr., St.	2 051	1 588	167,2	478	453	1 120
Pirmasens, St.	2 441	1 867	246,1	740	610	1 091
Speyer, St.	2 095	1 616	198,0	337	795	963
Trier, St.	3 018	2 392	167,3	691	896	1 429
Worms, St.	2 907	2 136	176,8	558	827	1 521
Zweibrücken, St.	1 608	1 223	214,3	404	310	894
Ahrweiler	6 244	4 954	213,9	1 340	1 369	3 533
Altenkirchen (Ww.)	6 062	4 650	227,6	1 285	1 229	3 547
Alzey-Worms	4 056	3 110	180,2	800	879	2 376
Bad Dürkheim	4 700	3 706	163,3	704	1 351	2 645
Bad Kreuznach	6 476	5 094	197,5	1 576	1 377	3 522
Bernkastel-Wittlich	4 587	3 715	206,4	1 282	1 110	2 192
Birkenfeld	3 593	2 840	205,1	572	983	2 038
Cochem-Zell	3 716	3 018	281,5	1 150	779	1 785
Donnersbergkreis	3 149	2 538	230,1	717	827	1 605
Eifelkreis Bitburg-Prüm	4 081	3 316	233,2	1 039	835	2 203
Germersheim	4 484	3 326	187,8	783	826	2 872
Kaiserslautern	4 239	3 227	202,1	1 179	774	2 285
Kusel	3 372	2 709	233,3	853	649	1 870
Mainz-Bingen	5 936	4 695	155,7	1 042	1 476	3 417
Mayen-Koblenz	9 595	7 328	222,4	1 955	1 876	5 761
Neuwied	8 515	6 498	224,5	1 693	1 966	4 854
Rhein-Hunsrück-Kreis	4 796	3 863	235,8	1 192	1 031	2 573
Rhein-Lahn-Kreis	5 192	4 088	202,2	1 352	1 065	2 775
Rhein-Pfalz-Kreis	5 802	4 631	185,6	1 794	1 032	2 971
Südliche Weinstraße	3 931	3 073	173,5	733	658	2 539
Südwestpfalz	4 452	3 576	210,7	970	730	2 751
Trier-Saarburg	5 026	4 052	190,2	1 042	1 450	2 530
Vulkaneifel	3 045	2 440	233,2	597	707	1 741
Westerwaldkreis	8 097	6 254	209,1	1 590	1 925	4 582
Rheinland-Pfalz	161 164	125 700	199,7	35 976	37 141	88 004
kreisfreie Städte	38 018	28 999	184,6	8 736	10 237	19 037
Landkreise	123 146	96 701	204,7	27 240	26 904	68 967

1 15.12. – 2 Einschließlich Pflegebedürftige mit Pflegestufe 1 und teilstationärer Pflege. – 3 31.12.



K3 Pflegebedürftige 2017 nach Verwaltungsbezirken

5





Datenquellen

Statistik	Tabelle	Grafik	Karte	Übersicht
Grunddaten der Krankenhäuser	T1, T2 bis T4	G1, G2	-	-
Grunddaten der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen	T6, T7	-	-	-
Kostennachweis der Krankenhäuser	T5	G1	-	-
Diagnosen der Krankenhauspatienten	T1, T15	-	-	-
Todesursachenstatistik	T1, T16, T17	-	K2	-
Statistik der Schwangerschaftsabbrüche	T14	G6	-	-
Berufe des Gesundheitswesens	T9, T10	G14	K1	-
Mikrozensus	T11, T12	G3, G4	-	-
Statistik über ambulante Pflegeeinrichtungen (Pflegedienste)	T8, T18 bis T20	G7, G8	K3	-
Statistik über stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime)	T8, T18 bis T20	G7, G8	K3	-
Statistik über die Empfänger von Pflegegeldleistungen	T8, T18 bis T20	G7, G8	K3	-
Statistik der schwerbehinderten Menschen	T13	G 5	-	-

Statistiken

Krankenhausstatistik

Gegenstand der Krankenhausstatistik ist die strukturelle Situation der Krankenhäuser und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie die Nutzung dieser Einrichtungen durch ihre Patienten/-innen. Sie ist in drei Erhebungsteile untergliedert – Grunddaten, Kostennachweis und Diagnosedaten. Die Daten der Krankenhausstatistik werden seit 1991 auf einer bundeseinheitlichen Rechtsgrundlage erhoben. Aufgrund mehrfacher Anpassungen der Rechtsgrundlage ist die zeitliche Vergleichbarkeit einzelner Ergebnisse eingeschränkt.

■ Grunddaten der Krankenhäuser:

Im Rahmen der Grunddaten werden die sachliche und personelle Ausstattung wie Betten, medizinische Großgeräte, ärztliches und nichtärztliches Personal der Krankenhäuser sowie ihrer organisatorischen Einheiten (Fachabteilungen) statistisch abgebildet.

■ Grunddaten der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen:

Die für die Krankenhäuser ermittelten Daten werden in gleicher Weise auch bei den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erhoben.

■ Kostennachweis der Krankenhäuser:

Die Krankenhäuser erbringen darüber hinaus einen Nachweis ihrer Sach- und Personalkosten.

■ Diagnosen der Krankenhauspatienten:

Zu den patientenbezogenen Merkmalen, den Diagnosedaten, gehören u.a. Hauptdiagnose, Alter, Geschlecht, Behandlungsort, Wohnort und die Fachabteilung, in der der/die Patient/-in am längsten gelegen hat. Die Diagnosedaten, die Auskunft über die Morbiditätsentwicklung geben, werden bei allen Krankenhäusern erhoben.

■ Diagnosen der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungspatienten: Die Diagnosedaten werden seit 2003 auch von den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten erhoben.

■ Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik): Die fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik stellt eine Ergänzung der Diagnosestatistik dar (DRG: Diagnosis Related Groups). Sie ist eine Sekundärstatistik und basiert auf Daten, die im Rahmen der Leistungsabrechnung der Krankenhäuser anfallen.

Todesursachenstatistik

Die Todesursachenstatistik stellt eine Vollerhebung aller Todesfälle in Deutschland dar. Sie basiert auf den Todesbescheinigungen, die von den Ärzten/-innen im Zusammenhang mit der Feststellung des Todes einer Person ausgefüllt wurden. Aus den verschiedenen Angaben der Todesbescheinigung wird das sogenannte Grundleiden ermittelt, das als Todesursache in die Statistik eingeht. Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.

Statistik der Schwangerschaftsabbrüche

Die Schwangerschaftsabbruchstatistik vermittelt einen Überblick über die Größenordnung, Struktur und Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche sowie über ausgewählte Lebensumstände der betroffenen Frauen. Rechtsgrundlage ist das Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten. Die Daten werden von Ärzten/-innen bzw. Krankenhäusern übermittelt, von denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wurden.



Mikrozensus

Stichprobe, bei der jährlich ein Prozent der Bevölkerung befragt wird. Im Abstand von vier Jahren werden Angaben zur Gesundheit erhoben, u. a. geht es um das Rauchverhalten sowie um Fragen zu Körpergröße und Gewicht. Basis der Ergebnisse ist jeweils die Bevölkerung mit Angaben zu diesen Rauchgewohnheiten bzw. zu Körpergröße und -gewicht.

Pflegestatistik

Die Statistik ermittelt Zahlen zum Angebot und zur Nachfrage pflegerischer Versorgung. Es werden Daten über die versorgten Pflegebedürftigen sowie über ambulante Pflegedienste und Pflegeheime einschließlich des Personals erhoben. Die Statistik wird seit 1999 alle zwei Jahre durchgeführt und besteht aus drei Erhebungsteilen:

- Statistik über ambulante Pflegeeinrichtungen (Pflegedienste),
- Statistik über stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime),
- Statistik über die Empfänger von Pflegegeldleistungen.

Diese Informationen liefern die Spitzenverbände der Pflegekassen und der Verband der privaten Krankenversicherung zentral an das Statistische Bundesamt.

Statistik der schwerbehinderten Menschen

Die Schwerbehindertenstatistik liefert Angaben zu Personen mit einem gültigen Schwerbehindertenausweis bei einem Grad der Behinderung von 50 und mehr. Die Angaben werden durch die Versorgungsämter zur Verfügung gestellt. Die Statistik wird seit 1985 alle zwei Jahre durchgeführt.

5

Glossar

Altersstandardisierung

Die Anzahl der Gestorbenen wird wesentlich durch die Alters- und Geschlechtsstruktur bestimmt. Um einen Vergleich der Sterblichkeit im Zeitverlauf oder zwischen verschiedenen Gebieten zu ermöglichen, ist es sinnvoll, solche Einflüsse zu eliminieren. Das Verfahren der Altersstandardisierung bezieht die Sterberaten der Teilperioden bzw. der Regionen auf eine einheitliche Bevölkerung, die sogenannte Standardbevölkerung. Auf diese Weise werden beispielsweise die Sterberaten der kreisfreien Städte und Landkreise auf die Standardbevölkerung umgerechnet, das heißt, es wird unterstellt, in allen Gebieten hätte die gleiche Bevölkerung vorgelegen.

Bereinigte Krankenhauskosten

Pflegesatzfähige Kosten für allgemeine voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen. Sie sind um Positionen bereinigt, die zwar zu den allgemeinen Krankenhausleistungen gehören, aber nicht über die Pflegesätze verrechnet werden. Diese Abzüge im Kostennachweis umfassen zum einen nichtstationäre Kosten (z.B. für Ambulanz, Forschung und Lehre oder auch Personalunterkunft), zum anderen nicht pflegesatzfähige Kosten wie z.B. für vor- und nachstationäre Behandlungen und beleg- oder wahlärztliche Leistungen.

Betten

Alle aufgestellten, betriebsbereiten Betten des Krankenhauses, die zur vollstationären Behandlung von Patienten/-innen bestimmt sind (einschließlich Belegbetten). Ihre Zahl wird als Jahresdurchschnittswert der Bettenzahlen zum Monatsende errechnet.

Behandelte Patienten/-innen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patienten/-innen. Zeitpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus dem Krankenhaus. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten/-innen wird jeder Krankenhausaufenthalt jeweils als Fall gezählt (Fallzahlenstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

-innen wird jeder Krankenhausaufenthalt jeweils als Fall gezählt (Fallzahlenstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

Berechnungs- und Belegungstag

Alle Tage, an denen ein aufgestelltes Bett vollstationär belegt wurde. Die Zahl der Berechnungs- und Belegungstage entspricht der Summe der an den einzelnen Tagen des Berichtsjahres um 24:00 Uhr vollstationär untergebrachten Patienten/-innen (Summe der Mitternachtsbestände). Entlassungs- und Verlegungstage werden nicht mitgezählt.

Diagnose

Bei der Diagnose handelt es sich um die nach Analyse festgestellte Erkrankung, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes der Patienten/-innen verantwortlich ist (Hauptdiagnose). Der Begriff „nach Analyse“ bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts.

Durchschnittliche Verweildauer

Die Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die ein/e Patient/-in durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat. Sie errechnet sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen und der Patientenzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. Einrichtung.

Fachärzte/-innen

Ärzte/-innen mit abgeschlossener Weiterbildung für ein bestimmtes Fachgebiet. Ein Gebiet wird als definierter Teil in einer Fachrichtung der Medizin beschrieben (Facharztbezeichnung). Ein Schwerpunkt wird durch eine auf der Facharztweiterbildung aufbauenden Spezialisierung im Gebiet definiert (Schwerpunktbezeichnung). In den Jahren 2002 bis 2008 wurden die Ärzte/-innen von der Landesärztekammer sowohl nach der Facharzt- als auch nach der Schwerpunktbezeichnung gezählt. Ärzte/-innen, die neben



ihrer Facharztausbildungen weitere Zusatzausbildungen absolviert hatten, wurden entsprechend mehrfach berechnet. Ab 2009 erfolgt wieder (wie bereits vor 2002) eine Nachweisung nur für Facharztbezeichnungen.

Hauptamtliche Ärzte-innen in Krankenhäusern

Alle in der Einrichtung fest angestellten Ärzte-innen. Gast-, Konsiliar- und hospitierende Ärzte-innen sind nicht enthalten.

5

ICD 10

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10. Revision - WHO-Ausgabe, siehe Übersicht Ü1).

Körpermaße (Größe, Gewicht und Body-Mass-Index)

Hier sind die Größe in Zentimetern und das Gewicht in Kilogramm angegeben. Der Body-Mass-Index errechnet sich, indem das Gewicht (in Kilogramm) durch die Größe (in Metern, quadriert) geteilt wird. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem Body-Mass-Index von unter 18,5 als untergewichtig ein, mit einem Wert von über 25 als übergewichtig und mit einem Wert über 30 als stark übergewichtig. Das Geschlecht und das Alter bleiben bei dieser Einteilung unberücksichtigt.

Krankenhäuser

Allgemeine Krankenhäuser haben ein in der Regel breites Spektrum an Fachabteilungen für die vollstationäre Behandlung. Sie unterscheiden sich von den sonstigen Krankenhäusern, die ausschließlich psychiatrische oder psychiatrisch/neurologische geriatrische Fachabteilungen vorhalten. Reine Tages- und Nachtkliniken haben keine Betten zur vollstationären Behandlung und werden daher hier nicht nachgewiesen.

Pflegebedürftige

Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für ihre gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße Hilfe benötigen. Die Pflegebedürftigkeit bezieht sich auf die Körperpflege, die Ernährung, die Mobilität und die hauswirtschaftliche Versorgung.

Pflegebedürftige im Sinne dieser Statistik sind Personen, die von den stationären Pflegeeinrichtungen oder den ambulanten Pflegediensten betreut und somit Sachleistungen oder kombinierte Leistungen nach dem Pflege-Versicherungsgesetz (SGB XI) erhalten. Weiterhin gehören hierzu die Personen, die in häuslicher Pflege leben und die Pflegegeldleistungen in Anspruch nehmen. Nicht erfasst sind hier Pflegebedürftige, die keine Leistungen von der Pflegeversicherung jedoch vom Sozialamt „Hilfe zur Pflege“ erhalten, und Pflegebedürftige, die Leistungen

nach dem Bundesversorgungsgesetz, aus der Kranken- und Unfallversicherung beziehen oder Selbstzahler sind.

Bei der Ermittlung der Gesamtzahl der Pflegebedürftigen werden ab der Erhebung 2009 die teilstationär Versorgten nicht mehr einbezogen. Diese erhalten, vor allem seit der Reform der Pflegeversicherung im Sommer 2008, in der Regel parallel auch Pflegegeld und/oder ambulante Sachleistungen und werden somit bereits dort als Leistungsempfänger gezählt.

Rauchgewohnheiten

In die Auswertung der Fragen zu den Rauchgewohnheiten wurden nur Personen ab 15 Jahre einbezogen. Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen verstanden, auch wenn es sich um geringe Tabakmengen handelt. Als starke Raucher werden entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Raucher mit einem täglichen Zigarettenkonsum ab 20 Stück bezeichnet. Als Alter bei Rauchbeginn ist das Alter angegeben, in dem erstmals mit dem regelmäßigen Rauchen angefangen wurde. Die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten wurde in den Klassen unter 5, 5 bis 20, 21 bis 40 und 41 und mehr erfragt. Aus diesen Ergebnissen wurde auch die tagesdurchschnittliche Zahl der gerauchten Zigaretten geschätzt. Bei der Ermittlung dieser Werte wurde aufgrund des Fehlens genauer Angaben unterstellt, dass die exakte Zahl der gerauchten Zigaretten innerhalb der Grenzen der angegebenen Größenklasse gleich verteilt ist, und dass die offene obere Klasse bei einem Wert von 60 geschlossen wird. Als frühere Raucher sind nur Personen ausgewiesen, die heute nicht mehr rauchen.

Standardbevölkerung

Standardbevölkerung ist die bei der Altersstandardisierung zugrunde gelegte Bevölkerung. Die Wahl der Standardbevölkerung ist grundsätzlich beliebig. Um die Vergleichbarkeit deutschlandweit zu gewährleisten, wird in der amtlichen Statistik auf die durchschnittliche Bevölkerung in Deutschland 2011 zurückgegriffen.

Schwerbehinderte Menschen

Menschen, die nicht nur vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes aufweisen, der von dem für das Lebensalter typischen Zustand länger als sechs Monate abweicht und einen Grad der Behinderung von 50 und mehr zur Folge hat. Statistisch erfasst werden die schwerbehinderten Menschen, die am Erhebungsstichtag im Besitz eines gültigen amtlichen Schwerbehindertenausweises sind.

Todesursache

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der WHO unikausal erstellt. Als Todesursache gilt das sogenannte Grundleiden, jenes Leiden, das den Ablauf der zum Tode führenden Ereignisse ausgelöst hat.



Ü1 Krankenhausdiagnosen und Todesursachen nach der ICD 10-Klassifikation

Todesursachen und Diagnosen werden nach einem international vergleichbaren System verschlüsselt. Diese „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ wird von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben. Seit 1998 findet die zehnte revidierte Fassung (ICD 10) Anwendung. Die Übersicht gibt die ICD-Codes zu den in den Tabellen und der Grafik angegebenen – teilweise verkürzten – Texten an.

Diagnose Todesursache	Code	noch: Diagnose Todesursache	Code
Insgesamt	A00-T98	Krankheiten des Atmungssystems	J00-J99
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	A00-B99	darunter:	
Neubildungen	C00-D48	Grippe und Pneumonie	J09-J18
bösartige Neubildungen	C00-C97	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	J40-J47
darunter der/des		Krankheiten des Verdauungssystems	K00-K93
Verdauungsorgane	C15-C26	darunter:	
Lunge, Bronchien	C34	Leber	K70-K77
Brustdrüse (Mamma)	C50	Gallenblase	K80-K87
weiblichen Genitalorgane	C51-C58	Krankheiten der Haut	L00-L99
männlichen Genitalorgane	C60-C63	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems	M00-M99
Harnorgane	C64-C68	darunter: der Wirbelsäule und des Rückens	M40-M54
Krankheiten des Blutes	D50-D90	Krankheiten des Urogenitalsystems	N00-N99
Stoffwechselkrankheiten	E00-E90	Schwangerschaft, Geburt	O00-O99
darunter: Diabetes mellitus	E10-E14	Perinatale Zustände	P00-P96
Psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen	F00-F99	Angeborene Fehlbildungen	Q00-Q99
darunter:		Symptome	R00-R99
Demenz	F03	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	S00-Y98
psychische Störungen durch Alkohol	F10	darunter:	
Krankheiten des Nervensystems	G00-G99	Kopfverletzungen	S00-Y98
darunter: Schlafstörungen	G47	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung	T80-T88
Krankheiten des Auges	H00-H59	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	V01-Y84
Krankheiten des Ohres	H60-H95	Sonstige Faktoren	Z00-Z99
Krankheiten des Kreislaufsystems	I00-I99	darunter: gesunde Neugeborene	Z38
darunter:			
Hypertonie	I10-I15		
ischämische Herzkrankheiten	I20-I25		
Vorhofflimmern und Vorhofflattern	I48		
Herzinsuffizienz	I50		
zerebrovaskuläre Krankheiten	I60-I69		

5



Internet

www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/gesundheit

Gesundheitsberichterstattung

www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/gesundheit/gesundheitsberichterstattung

Pressemitteilungen

www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/gesundheit/pressemitteilungen

Statistische Berichte

www.statistik.rlp.de/de/publikationen/statistische-berichte

Beiträge in den Statistischen Monatsheften

www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/gesundheit/monatsheftbeitraege

Übersichtstabellen

www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/gesundheit/basisdaten-land

Regionaldatenbanken

www.statistik.rlp.de/de/regional/meine-heimat

Gemeinschaftsveröffentlichungen

www.statistikportal.de