

IT-Kurzanleitung

RheinAhr
Campus

SAS

Zugang

am

RheinAhrCampus

Remagen

RacZack

Rechenzentrum RheinAhrCampus

Inhaltsverzeichnis

1	Voraussetzungen:	3
2	Installation von Cygwin:	3
3	Starten von Cygwin/ SAS:	5

1 Voraussetzungen:

Sie haben eine **gültige Kennung** vom Rechenzentrum.

Sie haben sich **erfolgreich** aus dem **WLAN**, von **öffentlichen Netzwerkdosen** oder von **Extern** mit **VPN** verbunden.

Hinweis:

Weitere Informationen zum **Zugang zur Hochschule** erhalten Sie aus der **Rechenzentrums-Dokumentation VPN**.


Sie haben die **Installationsdateien** von **Cygwin**.

Hinweis:


Sie können die **Installationsdateien** innerhalb vom Campus unter **\\fserver1\rechenzentrum** herunterladen. **Cygwin** liegt unter dem Ordner **Software\Linux für Windows**.

Aus dem **WLAN**, von **öffentlichen Netzwerkdosen** oder von **Extern** erhalten Sie die **Installationsdateien** über **VPN** oder **WebVPN**. Sie müssen sich auch hier mit dem Laufwerk **rechenzentrum** verbinden.


2 Installation von Cygwin:




Starten Sie **setup.exe**.




Klicken Sie auf **Weiter >**.




Wählen Sie **Install from Local Directory** und drücken Sie auf **Weiter >**.



Klicken Sie auf **Weiter >**.



Geben Sie den Ordner der
Cygwininstallationsdateien an.
Bestätigen Sie mit **Weiter >**.




Unter **Select Packages** wählen Sie folgende Pakete aus.

Category X11: xorg-server und xinit


Category Net: openssh

Klicken Sie auf **Weiter >**.




Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

3 Starten von Cygwin/ SAS:



Klicken Sie unter **Cygwin-X** auf **XWin Server**.



Geben Sie die Befehlskette

ssh -X IhrLoginName@143.93.128.13


ein.

Bestätigen Sie die Frage

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

mit: yes.

Geben Sie Ihr **Passwort** ein.



```
Main Options  VT Options  VT Fonts
IhrName@IhrComputer ~
$
IhrName@IhrComputer ~
$ ssh -X IhrLoginName@143.93.128.13
The authenticity of host '143.93.128.13 (143.93.128.13)' can't be established.
RSA key fingerprint is xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Password: *****
Warning: untrusted X11 forwarding setup failed: xauth key data not generated
Warning: No xauth data: using fake authentication data for X11 forwarding.
Last login: wed May  6 16:05:02 2009 from 10.0.15.151
Have a lot of fun...
IhrLoginName@server1-> sas
```

**Nach einer erfolgreichen
Authentifizierung am SAS-Server
können Sie SAS mit dem Befehl **sas**
starten.**